第4次常滑市庁内環境保全率先行動計画（令和4年度）の取組状況

No.	取組項目		H28年度（基準年度） 実績値	H28年度（基準年度） 温室効果ガス排出量	R4年度 実績値	R4年度 温室効果ガス排出量	評価
1	温室効果ガス排出量	実績値	9,865 t		8,860 t		【削減目標：平成30年度から令和4年度までの5年間に15%減】 基準年度から削減はできたが、目標（15%削減）達成には至らなかった。 算定方法：№2～8のエネルギー使用量にそれぞれ排出係数を乗じたものと 年間自動車走行距離に排出係数を乗じたものの和 排出係数はエネルギーの種類ごとに異なる。
		削減率（基準年度比）	―		10.2%		
2	電気使用量	実績値	16,029,116 kWh	7,640 t	15,513,817 kWh	6,736 t	ボートレース場では令和3年11月より新設スタンドが開設された。新設スタンドは以前使用していたスタンドよりも規模が縮小し、省電力機器を導入した。
		削減率（基準年度比）	―		3.2%		
3	都市ガス使用量	実績値	574,194 ㎥	1,315 t	560,480 ㎥	1,216 t	全体としては基準年度から大きな減少はない。
		削減率（基準年度比）	―		2.4%		
4	プロパンガス使用量	実績値	48,597 ㎥	147 t	51,425 ㎥	154 t	体育館の競技場での冷暖房の使用が増加した。一部小中学校ではコロナ対策により、換気をしながらの空調使用をしていた。
		削減率（基準年度比）	―		-5.8%		
5	灯油使用量	実績値	59,006 L	147 t	58,253 L	145 t	基準年度から大きな減少はない。
		削減率（基準年度比）	―		1.3%		
6	ガソリン使用量	実績値	67,547 L	157 t	76,141 L	177 t	ボートレース事業局では視察出張が増加した。消防本部では出動件数が増加した。本庁の公用車使用が増加した。
		削減率（基準年度比）	―		-12.7%		
7	軽油使用量	実績値	22,820 L	59 t	18,315 L	47 t	令和4年9月末で市の北部バス事業を廃止した。
		削減率（基準年度比）	―		19.7%		
8	A重油使用量	実績値	145,898 L	395 t	141,800 L	384 t	全体としては基準年度から大きな減少はない。
		削減率（基準年度比）	―		2.8%		
9	水道使用量	実績値	190,459 ㎥		230,001 ㎥		ボートレース場では令和3年度11月から開設したMooovivやGruunといった施設を、レース非開催日でも営業するようになった。市民病院は令和4年度からウィメンズセンターの運用を開始した。
		削減率（基準年度比）	―		-20.8%		
10	低公害車導入率	実績値	39.4%		59.5%		本庁公用車は新車購入と古い車の処分により低公害車の割合が増加した。市民病院は令和4年度時点で低公害車率は100%となっている。
		導入率（基準年度比）	―		9.1%		
11	もえるごみ排出量	実績値	232.3 t		167.7 t		令和4年6月より、給食センターが生ごみを資源化する処理業者に搬入するようになった。
		削減率（基準年度比）	―		27.8%