

2026年度 常滑市 水質検査業務委託 水質検査結果一覧表

検体種類:給水栓水  
採取場所:大野(早川ポンプ店)

※1は、当該検査結果が水質基準値の1/10を超え、1/5以下である事を示す。  
※2は、当該検査結果が水質基準値の1/5を超過している事を示す。  
※3は、当該検査結果が水質基準値の1/2を超過している事を示す。  
\* 1は、当該検査結果が水質基準に不適合であることを示す。

| 区分 | 検査項目                                        | 単位   | 水質基準           | 報告下限値     | 検査結果    |         |        |         |   |   |   |   |   |   |   |   | 測定回数 | 検出回数 | 不適回数 | 最大値    | 最小値    | 平均値    |
|----|---------------------------------------------|------|----------------|-----------|---------|---------|--------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|------|--------|--------|--------|
|    |                                             |      |                |           | 26/4/20 | 26/5/18 | 26/6/8 | 26/7/13 | - | - | - | - | - | - | - | - |      |      |      |        |        |        |
|    | 天候(当日)                                      | -    | -              | -         | 晴       | 晴       | 晴      | 曇       | - | - | - | - | - | - | - | - | -    | -    | -    | -      | -      | -      |
|    | 採水時刻                                        | -    | -              | -         | 09:30   | 09:20   | 09:10  | 09:15   | - | - | - | - | - | - | - | - | -    | -    | -    | -      | -      | -      |
|    | 受入時刻                                        | -    | -              | -         | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | -    | -    | -    | -      | -      | -      |
|    | 気温                                          | ℃    | -              | -         | 23.0    | 22.6    | 22.0   | 30.6    | - | - | - | - | - | - | - | - | 4    | 4    | 0    | 30.6   | 22.0   | 24.6   |
|    | 水温                                          | ℃    | -              | -         | 19.0    | 21.2    | 22.6   | 24.2    | - | - | - | - | - | - | - | - | 4    | 4    | 0    | 24.2   | 19.0   | 21.8   |
|    | 遊離残留塩素                                      | mg/L | -              | -         | 0.60    | 0.50    | 0.40   | 0.40    | - | - | - | - | - | - | - | - | 4    | 4    | 0    | 0.60   | 0.40   | 0.48   |
|    | 1 一般細菌                                      | 個/ml | 100 個/ml以下     | -         | 0       | 0       | 0      | 0       | - | - | - | - | - | - | - | - | 4    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      |
|    | 2 大腸菌                                       | -    | 検出されないこと       | -         | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず   | 検出せず    | - | - | - | - | - | - | - | - | 4    | 0    | 0    | 検出せず   | 検出せず   | -      |
|    | 3 カドミウム及びその化合物                              | mg/L | 0.003 mg/L以下   | <0.0003   | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0    | 0    | 0    | -      | -      | -      |
|    | 4 水銀及びその化合物                                 | mg/L | 0.0005 mg/L以下  | <0.00005  | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0    | 0    | 0    | -      | -      | -      |
|    | 5 セレン及びその化合物                                | mg/L | 0.01 mg/L以下    | <0.001    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0    | 0    | 0    | -      | -      | -      |
|    | 6 鉛及びその化合物                                  | mg/L | 0.01 mg/L以下    | <0.001    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0    | 0    | 0    | -      | -      | -      |
|    | 7 ヒ素及びその化合物                                 | mg/L | 0.01 mg/L以下    | <0.001    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0    | 0    | 0    | -      | -      | -      |
|    | 8 六価クロム化合物                                  | mg/L | 0.02 mg/L以下    | <0.001    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0    | 0    | 0    | -      | -      | -      |
|    | 9 亜硝酸態窒素                                    | mg/L | 0.04 mg/L以下    | <0.004    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0    | 0    | 0    | -      | -      | -      |
|    | 10 シアン化合物イオン及び塩化シアン                         | mg/L | 0.01 mg/L以下    | <0.001    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0    | 0    | 0    | -      | -      | -      |
|    | 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                            | mg/L | 10 mg/L以下      | <0.1      | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0    | 0    | 0    | -      | -      | -      |
|    | 12 フッ素及びその化合物                               | mg/L | 0.8 mg/L以下     | <0.05     | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0    | 0    | 0    | -      | -      | -      |
|    | 13 ホウ素及びその化合物                               | mg/L | 1.0 mg/L以下     | <0.1      | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0    | 0    | 0    | -      | -      | -      |
|    | 14 四塩化炭素                                    | mg/L | 0.002 mg/L以下   | <0.00002  | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0    | 0    | 0    | -      | -      | -      |
|    | 15 1,4-ジオキサン                                | mg/L | 0.05 mg/L以下    | <0.001    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0    | 0    | 0    | -      | -      | -      |
|    | 16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン                    | mg/L | 0.04 mg/L以下    | <0.001    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0    | 0    | 0    | -      | -      | -      |
|    | 17 ジクロロメタン                                  | mg/L | 0.02 mg/L以下    | <0.001    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0    | 0    | 0    | -      | -      | -      |
|    | 18 テトラクロロエチレン                               | mg/L | 0.01 mg/L以下    | <0.001    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0    | 0    | 0    | -      | -      | -      |
|    | 19 トリクロロエチレン                                | mg/L | 0.01 mg/L以下    | <0.001    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0    | 0    | 0    | -      | -      | -      |
|    | 20 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | mg/L | 0.00005 mg/L以下 | <0.000004 | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0    | 0    | 0    | -      | -      | -      |
|    | 21 ベンゼン                                     | mg/L | 0.01 mg/L以下    | <0.001    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0    | 0    | 0    | -      | -      | -      |
|    | 22 塩素酸                                      | mg/L | 0.6 mg/L以下     | <0.02     | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0    | 0    | 0    | -      | -      | -      |
|    | 23 クロロ酢酸                                    | mg/L | 0.02 mg/L以下    | <0.002    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0    | 0    | 0    | -      | -      | -      |
|    | 24 クロロホルム                                   | mg/L | 0.06 mg/L以下    | <0.001    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0    | 0    | 0    | -      | -      | -      |
|    | 25 ジクロロ酢酸                                   | mg/L | 0.03 mg/L以下    | <0.002    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0    | 0    | 0    | -      | -      | -      |
|    | 26 ジブロモクロロメタン                               | mg/L | 0.1 mg/L以下     | <0.001    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0    | 0    | 0    | -      | -      | -      |
|    | 27 臭素酸                                      | mg/L | 0.01 mg/L以下    | <0.001    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0    | 0    | 0    | -      | -      | -      |
|    | 28 総トリハロメタン                                 | mg/L | 0.1 mg/L以下     | <0.001    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0    | 0    | 0    | -      | -      | -      |
|    | 29 トリクロロ酢酸                                  | mg/L | 0.03 mg/L以下    | <0.002    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0    | 0    | 0    | -      | -      | -      |
|    | 30 ブロモジクロロメタン                               | mg/L | 0.03 mg/L以下    | <0.001    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0    | 0    | 0    | -      | -      | -      |
|    | 31 ブロモホルム                                   | mg/L | 0.09 mg/L以下    | <0.001    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0    | 0    | 0    | -      | -      | -      |
|    | 32 ホルムアルデヒド                                 | mg/L | 0.08 mg/L以下    | <0.005    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0    | 0    | 0    | -      | -      | -      |
|    | 33 亜鉛及びその化合物                                | mg/L | 1.0 mg/L以下     | <0.001    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0    | 0    | 0    | -      | -      | -      |
|    | 34 アルミニウム及びその化合物                            | mg/L | 0.2 mg/L以下     | <0.01     | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0    | 0    | 0    | -      | -      | -      |
|    | 35 鉄及びその化合物                                 | mg/L | 0.3 mg/L以下     | <0.005    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0    | 0    | 0    | -      | -      | -      |
|    | 36 銅及びその化合物                                 | mg/L | 1.0 mg/L以下     | <0.001    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0    | 0    | 0    | -      | -      | -      |
|    | 37 ナトリウム及びその化合物                             | mg/L | 200 mg/L以下     | <0.1      | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0    | 0    | 0    | -      | -      | -      |
|    | 38 マンガン及びその化合物                              | mg/L | 0.05 mg/L以下    | <0.001    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0    | 0    | 0    | -      | -      | -      |
|    | 39 塩化物イオン                                   | mg/L | 200 mg/L以下     | <0.2      | 7.0     | 6.2     | 8.6    | 7.7     | - | - | - | - | - | - | - | - | 4    | 4    | 0    | 8.6    | 6.2    | 7.4    |
|    | 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)                        | mg/L | 300 mg/L以下     | <0.1      | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0    | 0    | 0    | -      | -      | -      |
|    | 41 蒸発残留物                                    | mg/L | 500 mg/L以下     | <1        | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0    | 0    | 0    | -      | -      | -      |
|    | 42 陰イオン界面活性剤                                | mg/L | 0.2 mg/L以下     | <0.02     | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0    | 0    | 0    | -      | -      | -      |
|    | 43 ジェオスミン                                   | mg/L | 0.00001 mg/L以下 | <0.000001 | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0    | 0    | 0    | -      | -      | -      |
|    | 44 2-メチルイソボルネオール                            | mg/L | 0.00001 mg/L以下 | <0.000001 | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0    | 0    | 0    | -      | -      | -      |
|    | 45 非イオン界面活性剤                                | mg/L | 0.02 mg/L以下    | <0.002    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0    | 0    | 0    | -      | -      | -      |
|    | 46 フェノール類                                   | mg/L | 0.005 mg/L以下   | <0.0005   | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0    | 0    | 0    | -      | -      | -      |
|    | 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                        | mg/L | 3 mg/L以下       | <0.2      | ※1 0.5  | ※1 0.5  | ※1 0.6 | ※1 0.4  | - | - | - | - | - | - | - | - | 4    | 4    | 0    | ※1 0.6 | ※1 0.4 | ※1 0.5 |
|    | 48 pH値                                      | -    | 5.8 以上 8.6 以下  | <0.5      | 7.3     | 7.3     | 7.4    | 7.4     | - | - | - | - | - | - | - | - | 4    | 4    | 0    | 7.4    | 7.3    | 7.4    |
|    | 49 味                                        | -    | 異常でないこと        | -         | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし   | 異常なし    | - | - | - | - | - | - | - | - | 4    | 0    | 0    | 異常なし   | 異常なし   | -      |
|    | 50 臭気                                       | -    | 異常でないこと        | -         | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし   | 異常なし    | - | - | - | - | - | - | - | - | 4    | 0    | 0    | 異常なし   | 異常なし   | -      |
|    | 51 色度                                       | 度    | 5 度以下          | <0.5      | <0.5    | <0.5    | <0.5   | <0.5    | - | - | - | - | - | - | - | - | 4    | 0    | 0    | <0.5   | <0.5   | <0.5   |
|    | 52 濁度                                       | 度    | 2 度以下          | <0.1      | <0.1    | <0.1    | <0.1   | <0.1    | - | - | - | - | - | - | - | - | 4    | 0    | 0    | <0.1   | <0.1   | <0.1   |

注1) 水質基準は、水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号)による。  
注2) 1回以上検出された検査項目に関する平均値の算出にあたっては、定量下限未満を定量下限値として扱った

2026年度 常滑市 水質検査業務委託 水質検査結果一覧表

検体種類:給水栓水  
採取場所:多屋(新浜中央公園)

※1は、当該検査結果が水質基準値の1/10を超え、1/5以下である事を示す。  
※2は、当該検査結果が水質基準値の1/5を超過している事を示す。  
※3は、当該検査結果が水質基準値の1/2を超過している事を示す。  
\* は、当該検査結果が水質基準に不適合であることを示す。

| 区分     | 検 査 項 目                                         | 単位   | 水 質 基 準        | 報告下限値      | 検 査 結 果 |           |        |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 測定<br>回数 | 検出<br>回数 | 不適<br>回数 | 最大値       | 最小値       | 平均値       |
|--------|-------------------------------------------------|------|----------------|------------|---------|-----------|--------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
|        |                                                 |      |                |            | 26/4/20 | 26/5/18   | 26/6/8 | 26/7/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |          |          |          |           |           |           |
|        | 天候(当日)                                          | -    | -              | -          | 晴       | 晴         | 晴      | 曇       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | -         | -         | -         |
|        | 採水時刻                                            | -    | -              | -          | 09:53   | 09:55     | 09:48  | 09:35   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | -         | -         | -         |
|        | 受入時刻                                            | -    | -              | -          | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | -         | -         | -         |
|        | 気温                                              | ℃    | -              | -          | 23.0    | 23.7      | 22.8   | 31.0    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4        | 4        | 0        | 31.0      | 22.8      | 25.1      |
|        | 水温                                              | ℃    | -              | -          | 17.2    | 20.2      | 22.0   | 23.8    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4        | 4        | 0        | 23.8      | 17.2      | 20.8      |
|        | 遊離残留塩素                                          | mg/L | -              | -          | 0.60    | 0.50      | 0.40   | 0.40    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4        | 4        | 0        | 0.60      | 0.40      | 0.48      |
|        | 1 一般細菌                                          | 個/ml | 100 個/ml以下     | -          | 0       | 0         | 0      | 0       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4        | 0        | 0        | 0         | 0         | 0         |
|        | 2 大腸菌                                           | -    | 検出されないこと       | -          | 検出せず    | 検出せず      | 検出せず   | 検出せず    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4        | 0        | 0        | 検出せず      | 検出せず      | -         |
| 基<br>準 | 3 カドミウム及びその化合物                                  | mg/L | 0.003 mg/L以下   | <0.0003    | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -         | -         | -         |
|        | 4 水銀及びその化合物                                     | mg/L | 0.0005 mg/L以下  | <0.00005   | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -         | -         | -         |
|        | 5 セレン及びその化合物                                    | mg/L | 0.01 mg/L以下    | <0.001     | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -         | -         | -         |
|        | 6 鉛及びその化合物                                      | mg/L | 0.01 mg/L以下    | <0.001     | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -         | -         | -         |
|        | 7 ヒ素及びその化合物                                     | mg/L | 0.01 mg/L以下    | <0.001     | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -         | -         | -         |
|        | 8 六価クロム化合物                                      | mg/L | 0.02 mg/L以下    | <0.001     | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -         | -         | -         |
|        | 9 亜硝酸態窒素                                        | mg/L | 0.04 mg/L以下    | <0.004     | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -         | -         | -         |
|        | 10 シアン化合物イオン及び塩化シアン                             | mg/L | 0.01 mg/L以下    | <0.001     | -       | <0.001    | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1        | 0        | 0        | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
|        | 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                                | mg/L | 10 mg/L以下      | <0.1       | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -         | -         | -         |
|        | 12 フッ素及びその化合物                                   | mg/L | 0.8 mg/L以下     | <0.05      | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -         | -         | -         |
|        | 13 ホウ素及びその化合物                                   | mg/L | 1.0 mg/L以下     | <0.1       | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -         | -         | -         |
|        | 14 四塩化炭素                                        | mg/L | 0.002 mg/L以下   | <0.0002    | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -         | -         | -         |
|        | 15 1,4-ジオキサン                                    | mg/L | 0.05 mg/L以下    | <0.001     | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -         | -         | -         |
|        | 16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン                        | mg/L | 0.04 mg/L以下    | <0.001     | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -         | -         | -         |
|        | 17 ジクロロメタン                                      | mg/L | 0.02 mg/L以下    | <0.001     | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -         | -         | -         |
|        | 18 テトラクロロエチレン                                   | mg/L | 0.01 mg/L以下    | <0.001     | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -         | -         | -         |
|        | 19 トリクロロエチレン                                    | mg/L | 0.01 mg/L以下    | <0.001     | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -         | -         | -         |
|        | 20 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)<br>及びペルフルオロオクタネ酸(PFOA) | mg/L | 0.00005 mg/L以下 | <0.000004  | -       | <0.000004 | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1        | 0        | 0        | <0.000004 | <0.000004 | <0.000004 |
|        | 21 ベンゼン                                         | mg/L | 0.01 mg/L以下    | <0.001     | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -         | -         | -         |
|        | 22 塩素酸                                          | mg/L | 0.6 mg/L以下     | <0.02      | -       | ※1 0.08   | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1        | 1        | 0        | ※1 0.08   | ※1 0.08   | ※1 0.08   |
|        | 23 クロロ酢酸                                        | mg/L | 0.02 mg/L以下    | <0.002     | -       | <0.002    | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1        | 0        | 0        | <0.002    | <0.002    | <0.002    |
|        | 24 クロロホルム                                       | mg/L | 0.06 mg/L以下    | <0.001     | -       | 0.006     | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1        | 1        | 0        | 0.006     | 0.006     | 0.006     |
|        | 25 ジクロロ酢酸                                       | mg/L | 0.03 mg/L以下    | <0.002     | -       | <0.002    | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1        | 0        | 0        | <0.002    | <0.002    | <0.002    |
|        | 26 ジブロモクロロメタン                                   | mg/L | 0.1 mg/L以下     | <0.001     | -       | <0.001    | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1        | 0        | 0        | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
|        | 27 臭素酸                                          | mg/L | 0.01 mg/L以下    | <0.001     | -       | <0.001    | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1        | 0        | 0        | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
|        | 28 総トリハロメタン                                     | mg/L | 0.1 mg/L以下     | <0.001     | -       | 0.009     | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1        | 1        | 0        | 0.009     | 0.009     | 0.009     |
|        | 29 トリクロロ酢酸                                      | mg/L | 0.03 mg/L以下    | <0.002     | -       | 0.003     | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1        | 1        | 0        | 0.003     | 0.003     | 0.003     |
| 項<br>目 | 30 ブロモジクロロメタン                                   | mg/L | 0.03 mg/L以下    | <0.001     | -       | 0.003     | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1        | 1        | 0        | 0.003     | 0.003     | 0.003     |
|        | 31 ブロモホルム                                       | mg/L | 0.09 mg/L以下    | <0.001     | -       | <0.001    | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1        | 0        | 0        | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
|        | 32 ホルムアルデヒド                                     | mg/L | 0.08 mg/L以下    | <0.005     | -       | <0.005    | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1        | 0        | 0        | <0.005    | <0.005    | <0.005    |
|        | 33 亜鉛及びその化合物                                    | mg/L | 1.0 mg/L以下     | <0.001     | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -         | -         | -         |
|        | 34 アルミニウム及びその化合物                                | mg/L | 0.2 mg/L以下     | <0.01      | -       | ※1 0.03   | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1        | 1        | 0        | ※1 0.03   | ※1 0.03   | ※1 0.03   |
|        | 35 鉄及びその化合物                                     | mg/L | 0.3 mg/L以下     | <0.005     | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -         | -         | -         |
|        | 36 銅及びその化合物                                     | mg/L | 1.0 mg/L以下     | <0.001     | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -         | -         | -         |
|        | 37 ナトリウム及びその化合物                                 | mg/L | 200 mg/L以下     | <0.1       | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -         | -         | -         |
|        | 38 マンガン及びその化合物                                  | mg/L | 0.05 mg/L以下    | <0.001     | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -         | -         | -         |
|        | 39 塩化物イオン                                       | mg/L | 200 mg/L以下     | <0.2       | 6.9     | 6.2       | 8.7    | 7.7     | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4        | 4        | 0        | 8.7       | 6.2       | 7.4       |
|        | 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)                            | mg/L | 300 mg/L以下     | <0.1       | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -         | -         | -         |
|        | 41 蒸発残留物                                        | mg/L | 500 mg/L以下     | <1         | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -         | -         | -         |
|        | 42 陰イオン界面活性剤                                    | mg/L | 0.2 mg/L以下     | <0.02      | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -         | -         | -         |
|        | 43 ジェオスミン                                       | mg/L | 0.00001 mg/L以下 | <0.0000001 | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -         | -         | -         |
|        | 44 2-メチルイソボルネオール                                | mg/L | 0.00001 mg/L以下 | <0.0000001 | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -         | -         | -         |
|        | 45 非イオン界面活性剤                                    | mg/L | 0.02 mg/L以下    | <0.002     | -       | <0.002    | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1        | 0        | 0        | <0.002    | <0.002    | <0.002    |
|        | 46 フェノール類                                       | mg/L | 0.005 mg/L以下   | <0.0005    | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -         | -         | -         |
|        | 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                            | mg/L | 3 mg/L以下       | <0.2       | ※1 0.6  | ※1 0.6    | ※1 0.6 | ※1 0.4  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4        | 4        | 0        | ※1 0.6    | ※1 0.4    | ※1 0.6    |
|        | 48 pH値                                          | -    | 5.8 以上 8.6 以下  | <0.5       | 7.3     | 7.3       | 7.4    | 7.3     | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4        | 4        | 0        | 7.4       | 7.3       | 7.3       |
|        | 49 味                                            | -    | 異常でないこと        | -          | 異常なし    | 異常なし      | 異常なし   | 異常なし    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4        | 0        | 0        | 異常なし      | 異常なし      | -         |
|        | 50 臭気                                           | -    | 異常でないこと        | -          | 異常なし    | 異常なし      | 異常なし   | 異常なし    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4        | 0        | 0        | 異常なし      | 異常なし      | -         |
|        | 51 色度                                           | 度    | 5 度以下          | <0.5       | <0.5    | <0.5      | <0.5   | <0.5    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4        | 0        | 0        | <0.5      | <0.5      | <0.5      |
|        | 52 濁度                                           | 度    | 2 度以下          | <0.1       | <0.1    | <0.1      | <0.1   | <0.1    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4        | 0        | 0        | <0.1      | <0.1      | <0.1      |

注1) 水質基準は、水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号)による。  
注2) 1回以上検出された検査項目に関する平均値の算出にあたっては、定量下限未満を定量下限値として扱った



2026年度 常滑市 水質検査業務委託 水質検査結果一覧表

検体種類:給水栓水  
採取場所:セントレア(消防署空港出張所)

※1は、当該検査結果が水質基準値の1/10を超え、1/5以下である事を示す。  
※2は、当該検査結果が水質基準値の1/5を超過している事を示す。  
※3は、当該検査結果が水質基準値の1/2を超過している事を示す。  
\* は、当該検査結果が水質基準に不適合であることを示す。

| 分         | 検 査 項 目                                       | 単位           | 水 質 基 準        | 報告下限値     | 検 査 結 果 |           |        |         |   |   |   |   |   |   |   |   | 測定<br>回数 | 検出<br>回数 | 不適<br>回数  | 最大値       | 最小値       | 平均値 |
|-----------|-----------------------------------------------|--------------|----------------|-----------|---------|-----------|--------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----|
|           |                                               |              |                |           | 26/4/20 | 26/5/18   | 26/6/8 | 26/7/13 | - | - | - | - | - | - | - | - |          |          |           |           |           |     |
|           | 天候(当日)                                        | -            | -              | -         | 晴       | 晴         | 晴      | 曇       | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -         | -         |           |     |
|           | 採水時刻                                          | -            | -              | -         | 10:10   | 10:15     | 10:03  | 10:00   | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -         | -         |           |     |
|           | 受入時刻                                          | -            | -              | -         | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -         | -         |           |     |
|           | 気温                                            | ℃            | -              | -         | 23.2    | 23.9      | 24.0   | 31.5    | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4        | 0        | 31.5      | 23.2      | 25.6      |     |
|           | 水温                                            | ℃            | -              | -         | 17.8    | 20.8      | 22.0   | 25.4    | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4        | 0        | 25.4      | 17.8      | 21.5      |     |
|           | 遊離残留塩素                                        | mg/L         | -              | -         | 0.50    | 0.40      | 0.30   | 0.40    | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4        | 0        | 0.50      | 0.30      | 0.40      |     |
| 基         | 1 一般細菌                                        | 個/ml         | 100 個/ml以下     | -         | 0       | 0         | 0      | 0       | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0        | 0        | 0         | 0         | 0         |     |
|           | 2 大腸菌                                         | -            | 検出されないこと       | -         | 検出せず    | 検出せず      | 検出せず   | 検出せず    | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0        | 0        | 検出せず      | 検出せず      | -         |     |
|           | 3 カドミウム及びその化合物                                | mg/L         | 0.003 mg/L以下   | <0.0003   | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0        | 0        | -         | -         | -         |     |
|           | 4 水銀及びその化合物                                   | mg/L         | 0.0005 mg/L以下  | <0.00005  | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0        | 0        | -         | -         | -         |     |
|           | 5 セレン及びその化合物                                  | mg/L         | 0.01 mg/L以下    | <0.001    | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0        | 0        | -         | -         | -         |     |
|           | 6 鉛及びその化合物                                    | mg/L         | 0.01 mg/L以下    | <0.001    | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0        | 0        | -         | -         | -         |     |
|           | 7 ヒ素及びその化合物                                   | mg/L         | 0.01 mg/L以下    | <0.001    | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0        | 0        | -         | -         | -         |     |
|           | 8 六価クロム化合物                                    | mg/L         | 0.02 mg/L以下    | <0.001    | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0        | 0        | -         | -         | -         |     |
|           | 9 亜硝酸態窒素                                      | mg/L         | 0.04 mg/L以下    | <0.004    | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0        | 0        | -         | -         | -         |     |
|           | 10 シアン化合物イオン及び塩化シアン                           | mg/L         | 0.01 mg/L以下    | <0.001    | -       | <0.001    | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0        | 0        | -         | -         | -         |     |
|           | 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                              | mg/L         | 10 mg/L以下      | <0.1      | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0        | 0        | <0.001    | <0.001    | <0.001    |     |
|           | 12 フッ素及びその化合物                                 | mg/L         | 0.8 mg/L以下     | <0.05     | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0        | 0        | -         | -         | -         |     |
|           | 13 ホウ素及びその化合物                                 | mg/L         | 1.0 mg/L以下     | <0.1      | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0        | 0        | -         | -         | -         |     |
|           | 14 四塩化炭素                                      | mg/L         | 0.002 mg/L以下   | <0.0002   | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0        | 0        | -         | -         | -         |     |
|           | 15 1,4-ジオキサン                                  | mg/L         | 0.05 mg/L以下    | <0.001    | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0        | 0        | -         | -         | -         |     |
|           | 16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン                      | mg/L         | 0.04 mg/L以下    | <0.001    | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0        | 0        | -         | -         | -         |     |
|           | 17 ジクロロメタン                                    | mg/L         | 0.02 mg/L以下    | <0.001    | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0        | 0        | -         | -         | -         |     |
|           | 18 テトラクロロエチレン                                 | mg/L         | 0.01 mg/L以下    | <0.001    | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0        | 0        | -         | -         | -         |     |
|           | 19 トリクロロエチレン                                  | mg/L         | 0.01 mg/L以下    | <0.001    | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0        | 0        | -         | -         | -         |     |
|           | 20 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)   | mg/L         | 0.00005 mg/L以下 | <0.000004 | -       | <0.000004 | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0        | 0        | <0.000004 | <0.000004 | <0.000004 |     |
| 21 ベンゼン   | mg/L                                          | 0.01 mg/L以下  | <0.001         | -         | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0        | -        | -         | -         |           |     |
| 準         | 22 塩素酸                                        | mg/L         | 0.6 mg/L以下     | <0.02     | -       | ※1 0.07   | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1        | 0        | ※1 0.07   | ※1 0.07   | ※1 0.07   |     |
|           | 23 クロロ酢酸                                      | mg/L         | 0.02 mg/L以下    | <0.002    | -       | <0.002    | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0        | 0        | <0.002    | <0.002    | <0.002    |     |
|           | 24 クロロホルム                                     | mg/L         | 0.06 mg/L以下    | <0.001    | -       | ※1 0.007  | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1        | 0        | ※1 0.007  | ※1 0.007  | ※1 0.007  |     |
|           | 25 ジクロロ酢酸                                     | mg/L         | 0.03 mg/L以下    | <0.002    | -       | <0.002    | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0        | 0        | <0.002    | <0.002    | <0.002    |     |
|           | 26 ジプロモクロロメタン                                 | mg/L         | 0.1 mg/L以下     | <0.001    | -       | <0.001    | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0        | 0        | <0.001    | <0.001    | <0.001    |     |
|           | 27 臭素酸                                        | mg/L         | 0.01 mg/L以下    | <0.001    | -       | <0.001    | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0        | 0        | <0.001    | <0.001    | <0.001    |     |
|           | 28 総トリハロメタン                                   | mg/L         | 0.1 mg/L以下     | <0.001    | -       | 0.010     | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1        | 0        | 0.010     | 0.010     | 0.010     |     |
|           | 29 トリクロロ酢酸                                    | mg/L         | 0.03 mg/L以下    | <0.002    | -       | 0.003     | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1        | 0        | 0.003     | 0.003     | 0.003     |     |
|           | 30 ブロモジクロロメタン                                 | mg/L         | 0.03 mg/L以下    | <0.001    | -       | 0.003     | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1        | 0        | 0.003     | 0.003     | 0.003     |     |
|           | 31 ブロモホルム                                     | mg/L         | 0.09 mg/L以下    | <0.001    | -       | <0.001    | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0        | 0        | <0.001    | <0.001    | <0.001    |     |
| 項         | 32 ホルムアルデヒド                                   | mg/L         | 0.08 mg/L以下    | <0.005    | -       | <0.005    | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0        | 0        | <0.005    | <0.005    | <0.005    |     |
|           | 33 亜鉛及びその化合物                                  | mg/L         | 1.0 mg/L以下     | <0.001    | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0        | 0        | -         | -         | -         |     |
|           | 34 アルミニウム及びその化合物                              | mg/L         | 0.2 mg/L以下     | <0.01     | -       | ※1 0.03   | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1        | 0        | ※1 0.03   | ※1 0.03   | ※1 0.03   |     |
|           | 35 鉄及びその化合物                                   | mg/L         | 0.3 mg/L以下     | <0.005    | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0        | 0        | -         | -         | -         |     |
|           | 36 銅及びその化合物                                   | mg/L         | 1.0 mg/L以下     | <0.001    | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0        | 0        | -         | -         | -         |     |
|           | 37 ナトリウム及びその化合物                               | mg/L         | 200 mg/L以下     | <0.1      | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0        | 0        | -         | -         | -         |     |
|           | 38 マンガン及びその化合物                                | mg/L         | 0.05 mg/L以下    | <0.001    | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0        | 0        | -         | -         | -         |     |
|           | 39 塩化物イオン                                     | mg/L         | 200 mg/L以下     | <0.2      | 6.9     | 6.1       | 8.5    | 7.6     | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4        | 0        | 8.5       | 6.1       | 7.3       |     |
|           | 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)                          | mg/L         | 300 mg/L以下     | <0.1      | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0        | 0        | -         | -         | -         |     |
|           | 41 蒸発残留物                                      | mg/L         | 500 mg/L以下     | <1        | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0        | 0        | -         | -         | -         |     |
|           | 42 陰イオン界面活性剤                                  | mg/L         | 0.2 mg/L以下     | <0.02     | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0        | 0        | -         | -         | -         |     |
|           | 43 ジェオスミン                                     | mg/L         | 0.00001 mg/L以下 | <0.000001 | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0        | 0        | -         | -         | -         |     |
|           | 44 2-メチルイソボルネオール                              | mg/L         | 0.00001 mg/L以下 | <0.000001 | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0        | 0        | -         | -         | -         |     |
|           | 45 非イオン界面活性剤                                  | mg/L         | 0.02 mg/L以下    | <0.002    | -       | <0.002    | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0        | 0        | -         | -         | -         |     |
| 46 フェノール類 | mg/L                                          | 0.005 mg/L以下 | <0.0005        | -         | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0        | <0.002   | <0.002    | <0.002    |           |     |
| 目         | 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                          | mg/L         | 3 mg/L以下       | <0.2      | ※1 0.4  | ※1 0.4    | ※1 0.6 | ※1 0.5  | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4        | 0        | ※1 0.6    | ※1 0.4    | ※1 0.5    |     |
|           | 48 pH値                                        | -            | 5.8 以上 8.6 以下  | <0.5      | 7.3     | 7.3       | 7.3    | 7.3     | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4        | 0        | 7.3       | 7.3       | 7.3       |     |
|           | 49 味                                          | -            | 異常でないこと        | -         | 異常なし    | 異常なし      | 異常なし   | 異常なし    | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0        | 0        | 異常なし      | 異常なし      | -         |     |
|           | 50 臭気                                         | -            | 異常でないこと        | -         | 異常なし    | 異常なし      | 異常なし   | 異常なし    | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0        | 0        | 異常なし      | 異常なし      | -         |     |
|           | 51 色度                                         | 度            | 5 度以下          | <0.5      | <0.5    | <0.5      | <0.5   | <0.5    | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0        | 0        | <0.5      | <0.5      | <0.5      |     |
|           | 52 濁度                                         | 度            | 2 度以下          | <0.1      | <0.1    | <0.1      | <0.1   | <0.1    | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0        | 0        | <0.1      | <0.1      | <0.1      |     |
|           | ※1) 水質基準は、水質基準に關する法令(平成17年6月20日、環境省令第49号)による。 |              |                |           |         |           |        |         |   |   |   |   |   |   |   |   |          |          |           |           |           |     |

注1) 水質基準は、水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号)による。  
注2) 1回以上検出された検査項目に関する平均値の算出にあたっては、定量下限未満を定量下限値として扱った

2026年度 常滑市 水質検査業務委託 水質検査結果一覧表

検体種類:給水栓水  
採取場所:西阿野(唐崎児童館)

※1は、当該検査結果が水質基準値の1/10を超え、1/5以下である事を示す。  
※2は、当該検査結果が水質基準値の1/5を超過している事を示す。  
※3は、当該検査結果が水質基準値の1/2を超過している事を示す。  
\* は、当該検査結果が水質基準に不適合であることを示す。

| 区分 | 検 査 項 目                                          | 単位   | 水 質 基 準        | 報告下限値     | 検 査 結 果 |         |        |         |   |   |   |   |   |   |   |   | 測定<br>回数 | 検出<br>回数 | 不適<br>回数 | 最大値    | 最小値    | 平均値    |
|----|--------------------------------------------------|------|----------------|-----------|---------|---------|--------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|----------|----------|--------|--------|--------|
|    |                                                  |      |                |           | 26/4/20 | 26/5/18 | 26/6/8 | 26/7/13 | - | - | - | - | - | - | - | - |          |          |          |        |        |        |
|    | 天候(当日)                                           | -    | -              | -         | 晴       | 晴       | 晴      | 曇       | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | -      | -      | -      |
|    | 採水時刻                                             | -    | -              | -         | 10:38   | 10:40   | 10:25  | 10:25   | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | -      | -      | -      |
|    | 受入時刻                                             | -    | -              | -         | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | -      | -      | -      |
|    | 気温                                               | ℃    | -              | -         | 24.5    | 24.3    | 24.5   | 32.0    | - | - | - | - | - | - | - | - | 4        | 4        | 0        | 32.0   | 24.3   | 26.3   |
|    | 水温                                               | ℃    | -              | -         | 17.6    | 21.1    | 22.2   | 24.0    | - | - | - | - | - | - | - | - | 4        | 4        | 0        | 24.0   | 17.6   | 21.2   |
|    | 遊離残留塩素                                           | mg/L | -              | -         | 0.50    | 0.40    | 0.30   | 0.40    | - | - | - | - | - | - | - | - | 4        | 4        | 0        | 0.50   | 0.30   | 0.40   |
| 基  | 1 一般細菌                                           | 個/ml | 100 個/ml以下     | -         | 0       | 0       | 0      | 0       | - | - | - | - | - | - | - | - | 4        | 0        | 0        | 0      | 0      | 0      |
|    | 2 大腸菌                                            | -    | 検出されないこと       | -         | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず   | 検出せず    | - | - | - | - | - | - | - | - | 4        | 0        | 0        | 検出せず   | 検出せず   | -      |
|    | 3 カドミウム及びその化合物                                   | mg/L | 0.003 mg/L以下   | <0.0003   | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|    | 4 水銀及びその化合物                                      | mg/L | 0.0005 mg/L以下  | <0.00005  | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|    | 5 セレン及びその化合物                                     | mg/L | 0.01 mg/L以下    | <0.001    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
| 準  | 6 鉛及びその化合物                                       | mg/L | 0.01 mg/L以下    | <0.001    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|    | 7 ヒ素及びその化合物                                      | mg/L | 0.01 mg/L以下    | <0.001    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|    | 8 六価クロム化合物                                       | mg/L | 0.02 mg/L以下    | <0.001    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|    | 9 亜硝酸態窒素                                         | mg/L | 0.04 mg/L以下    | <0.004    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|    | 10 シアン化合物イオン及び塩化シアン                              | mg/L | 0.01 mg/L以下    | <0.001    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
| 項  | 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                                 | mg/L | 10 mg/L以下      | <0.1      | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|    | 12 フッ素及びその化合物                                    | mg/L | 0.8 mg/L以下     | <0.05     | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|    | 13 ホウ素及びその化合物                                    | mg/L | 1.0 mg/L以下     | <0.1      | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|    | 14 四塩化炭素                                         | mg/L | 0.002 mg/L以下   | <0.0002   | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|    | 15 1,4-ジオキサン                                     | mg/L | 0.05 mg/L以下    | <0.001    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
| 目  | 16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン                         | mg/L | 0.04 mg/L以下    | <0.001    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|    | 17 ジクロロメタン                                       | mg/L | 0.02 mg/L以下    | <0.001    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|    | 18 テトラクロロエチレン                                    | mg/L | 0.01 mg/L以下    | <0.001    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|    | 19 トリクロロエチレン                                     | mg/L | 0.01 mg/L以下    | <0.001    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|    | 20 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)<br>及びペルフルオロオクタタン酸(PFOA) | mg/L | 0.00005 mg/L以下 | <0.000004 | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
| 基  | 21 ベンゼン                                          | mg/L | 0.01 mg/L以下    | <0.001    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|    | 22 塩素酸                                           | mg/L | 0.6 mg/L以下     | <0.02     | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|    | 23 クロロ酢酸                                         | mg/L | 0.02 mg/L以下    | <0.002    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|    | 24 クロロホルム                                        | mg/L | 0.06 mg/L以下    | <0.001    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|    | 25 ジクロロ酢酸                                        | mg/L | 0.03 mg/L以下    | <0.002    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
| 準  | 26 ジブロモクロロメタン                                    | mg/L | 0.1 mg/L以下     | <0.001    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|    | 27 臭素酸                                           | mg/L | 0.01 mg/L以下    | <0.001    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|    | 28 総トリハロメタン                                      | mg/L | 0.1 mg/L以下     | <0.001    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|    | 29 トリクロロ酢酸                                       | mg/L | 0.03 mg/L以下    | <0.002    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|    | 30 ブロモジクロロメタン                                    | mg/L | 0.03 mg/L以下    | <0.001    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
| 項  | 31 ブロモホルム                                        | mg/L | 0.09 mg/L以下    | <0.001    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|    | 32 ホルムアルデヒド                                      | mg/L | 0.08 mg/L以下    | <0.005    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|    | 33 亜鉛及びその化合物                                     | mg/L | 1.0 mg/L以下     | <0.001    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|    | 34 アルミニウム及びその化合物                                 | mg/L | 0.2 mg/L以下     | <0.01     | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|    | 35 鉄及びその化合物                                      | mg/L | 0.3 mg/L以下     | <0.005    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
| 目  | 36 銅及びその化合物                                      | mg/L | 1.0 mg/L以下     | <0.001    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|    | 37 ナトリウム及びその化合物                                  | mg/L | 200 mg/L以下     | <0.1      | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|    | 38 マンガン及びその化合物                                   | mg/L | 0.05 mg/L以下    | <0.001    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|    | 39 塩化物イオン                                        | mg/L | 200 mg/L以下     | <0.2      | 7.0     | 6.0     | 8.6    | 7.7     | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|    | 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)                             | mg/L | 300 mg/L以下     | <0.1      | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 4        | 4        | 0        | 8.6    | 6.0    | 7.3    |
| 基  | 41 蒸気残留物                                         | mg/L | 500 mg/L以下     | <1        | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|    | 42 陰イオン界面活性剤                                     | mg/L | 0.2 mg/L以下     | <0.02     | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|    | 43 ジェオスミン                                        | mg/L | 0.00001 mg/L以下 | <0.000001 | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|    | 44 2-メチルイソボルネオール                                 | mg/L | 0.00001 mg/L以下 | <0.000001 | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|    | 45 非イオン界面活性剤                                     | mg/L | 0.02 mg/L以下    | <0.002    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
| 準  | 46 フェノール類                                        | mg/L | 0.005 mg/L以下   | <0.0005   | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|    | 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                             | mg/L | 3 mg/L以下       | <0.2      | ※1 0.5  | ※1 0.4  | ※1 0.6 | ※1 0.5  | - | - | - | - | - | - | - | - | 4        | 4        | 0        | ※1 0.6 | ※1 0.4 | ※1 0.5 |
|    | 48 pH値                                           | -    | 5.8 以上 8.6 以下  | <0.5      | 7.3     | 7.4     | 7.4    | 7.4     | - | - | - | - | - | - | - | - | 4        | 4        | 0        | 7.4    | 7.3    | 7.4    |
|    | 49 味                                             | -    | 異常でないこと        | -         | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし   | 異常なし    | - | - | - | - | - | - | - | - | 4        | 0        | 0        | 異常なし   | 異常なし   | -      |
|    | 50 臭気                                            | -    | 異常でないこと        | -         | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし   | 異常なし    | - | - | - | - | - | - | - | - | 4        | 0        | 0        | 異常なし   | 異常なし   | -      |
| 目  | 51 色度                                            | 度    | 5 度以下          | <0.5      | <0.5    | <0.5    | <0.5   | <0.5    | - | - | - | - | - | - | - | - | 4        | 0        | 0        | <0.5   | <0.5   | <0.5   |
|    | 52 濁度                                            | 度    | 2 度以下          | <0.1      | <0.1    | <0.1    | <0.1   | <0.1    | - | - | - | - | - | - | - | - | 4        | 0        | 0        | <0.1   | <0.1   | <0.1   |

注1) 水質基準は、水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号)による。  
注2) 1回以上検出された検査項目に関する平均値の算出にあたっては、定量下限未満を定量下限値として扱った



2026年度 常滑市 水質検査業務委託 水質検査結果一覧表

検体種類:給水栓水  
採取場所:検原(検原公会堂)

※1は、当該検査結果が水質基準値の1/10を超え、1/5以下である事を示す。  
※2は、当該検査結果が水質基準値の1/5を超過している事を示す。  
※3は、当該検査結果が水質基準値の1/2を超過している事を示す。  
\* は、当該検査結果が水質基準に不適合であることを示す。

| 区分   | 検 査 項 目                                     | 単位   | 水 質 基 準        | 報告下限値     | 検 査 結 果 |         |        |         |   |   |   |   |   |   |   |   | 測定<br>回数 | 検出<br>回数 | 不適<br>回数 | 最大値    | 最小値    | 平均値    |
|------|---------------------------------------------|------|----------------|-----------|---------|---------|--------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|----------|----------|--------|--------|--------|
|      |                                             |      |                |           | 26/4/20 | 26/5/18 | 26/6/8 | 26/7/13 | - | - | - | - | - | - | - | - |          |          |          |        |        |        |
|      | 天候(当日)                                      | -    | -              | -         | 晴       | 晴       | 晴      | 曇       | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | -      | -      | -      |
|      | 採水時刻                                        | -    | -              | -         | 10:55   | 11:00   | 10:43  | 10:50   | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | -      | -      | -      |
|      | 受入時刻                                        | -    | -              | -         | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | -      | -      | -      |
|      | 気温                                          | ℃    | -              | -         | 23.8    | 24.8    | 24.0   | 33.0    | - | - | - | - | - | - | - | - | 4        | 4        | 0        | 33.0   | 23.8   | 26.4   |
|      | 水温                                          | ℃    | -              | -         | 19.0    | 22.1    | 22.5   | 25.5    | - | - | - | - | - | - | - | - | 4        | 4        | 0        | 25.5   | 19.0   | 22.3   |
|      | 遊離残留塩素                                      | mg/L | -              | -         | 0.40    | 0.40    | 0.40   | 0.40    | - | - | - | - | - | - | - | - | 4        | 4        | 0        | 0.40   | 0.40   | 0.40   |
| 基準項目 | 1 一般細菌                                      | 個/ml | 100 個/ml以下     | -         | 0       | 0       | 0      | 0       | - | - | - | - | - | - | - | - | 4        | 0        | 0        | 0      | 0      | 0      |
|      | 2 大腸菌                                       | -    | 検出されないこと       | -         | 検出せず    | 検出せず    | 検出せず   | 検出せず    | - | - | - | - | - | - | - | - | 4        | 0        | 0        | 検出せず   | 検出せず   | -      |
|      | 3 カドミウム及びその化合物                              | mg/L | 0.003 mg/L以下   | <0.0003   | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|      | 4 水銀及びその化合物                                 | mg/L | 0.0005 mg/L以下  | <0.00005  | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|      | 5 セレン及びその化合物                                | mg/L | 0.01 mg/L以下    | <0.001    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|      | 6 鉛及びその化合物                                  | mg/L | 0.01 mg/L以下    | <0.001    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|      | 7 ヒ素及びその化合物                                 | mg/L | 0.01 mg/L以下    | <0.001    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|      | 8 六価クロム化合物                                  | mg/L | 0.02 mg/L以下    | <0.001    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|      | 9 亜硝酸態窒素                                    | mg/L | 0.04 mg/L以下    | <0.004    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|      | 10 シアン化合物イオン及び塩化シアン                         | mg/L | 0.01 mg/L以下    | <0.001    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|      | 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                            | mg/L | 10 mg/L以下      | <0.1      | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|      | 12 フッ素及びその化合物                               | mg/L | 0.8 mg/L以下     | <0.05     | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|      | 13 ホウ素及びその化合物                               | mg/L | 1.0 mg/L以下     | <0.1      | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|      | 14 四塩化炭素                                    | mg/L | 0.002 mg/L以下   | <0.0002   | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|      | 15 1,4-ジオキサン                                | mg/L | 0.05 mg/L以下    | <0.001    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|      | 16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン                    | mg/L | 0.04 mg/L以下    | <0.001    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|      | 17 ジクロロメタン                                  | mg/L | 0.02 mg/L以下    | <0.001    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|      | 18 テトラクロロエチレン                               | mg/L | 0.01 mg/L以下    | <0.001    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|      | 19 トリクロロエチレン                                | mg/L | 0.01 mg/L以下    | <0.001    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|      | 20 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | mg/L | 0.00005 mg/L以下 | <0.000004 | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|      | 21 ベンゼン                                     | mg/L | 0.01 mg/L以下    | <0.001    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|      | 22 塩素酸                                      | mg/L | 0.6 mg/L以下     | <0.02     | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|      | 23 クロロ酢酸                                    | mg/L | 0.02 mg/L以下    | <0.002    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|      | 24 クロロホルム                                   | mg/L | 0.06 mg/L以下    | <0.001    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|      | 25 ジクロロ酢酸                                   | mg/L | 0.03 mg/L以下    | <0.002    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|      | 26 ジブロモクロロメタン                               | mg/L | 0.1 mg/L以下     | <0.001    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|      | 27 臭素酸                                      | mg/L | 0.01 mg/L以下    | <0.001    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|      | 28 総トリハロメタン                                 | mg/L | 0.1 mg/L以下     | <0.001    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|      | 29 トリクロロ酢酸                                  | mg/L | 0.03 mg/L以下    | <0.002    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|      | 30 ブロモジクロロメタン                               | mg/L | 0.03 mg/L以下    | <0.001    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|      | 31 ブロモホルム                                   | mg/L | 0.09 mg/L以下    | <0.001    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|      | 32 ホルムアルデヒド                                 | mg/L | 0.08 mg/L以下    | <0.005    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|      | 33 亜鉛及びその化合物                                | mg/L | 1.0 mg/L以下     | <0.001    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|      | 34 アルミニウム及びその化合物                            | mg/L | 0.2 mg/L以下     | <0.01     | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|      | 35 鉄及びその化合物                                 | mg/L | 0.3 mg/L以下     | <0.005    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|      | 36 銅及びその化合物                                 | mg/L | 1.0 mg/L以下     | <0.001    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|      | 37 ナトリウム及びその化合物                             | mg/L | 200 mg/L以下     | <0.1      | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|      | 38 マンガン及びその化合物                              | mg/L | 0.05 mg/L以下    | <0.001    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|      | 39 塩化物イオン                                   | mg/L | 200 mg/L以下     | <0.2      | 6.8     | 6.8     | 11     | 8.0     | - | - | - | - | - | - | - | - | 4        | 4        | 0        | 11     | 6.8    | 8.2    |
|      | 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)                        | mg/L | 300 mg/L以下     | <0.1      | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|      | 41 蒸発残留物                                    | mg/L | 500 mg/L以下     | <1        | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|      | 42 陰イオン界面活性剤                                | mg/L | 0.2 mg/L以下     | <0.02     | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|      | 43 ジェオスミン                                   | mg/L | 0.00001 mg/L以下 | <0.000001 | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|      | 44 2-メチルイソボルネオール                            | mg/L | 0.00001 mg/L以下 | <0.000001 | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|      | 45 非イオン界面活性剤                                | mg/L | 0.02 mg/L以下    | <0.002    | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|      | 46 フェノール類                                   | mg/L | 0.005 mg/L以下   | <0.0005   | -       | -       | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -      | -      | -      |
|      | 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                        | mg/L | 3 mg/L以下       | <0.2      | ※1 0.5  | ※1 0.5  | ※1 0.5 | ※1 0.5  | - | - | - | - | - | - | - | - | 4        | 4        | 0        | ※1 0.5 | ※1 0.5 | ※1 0.5 |
|      | 48 pH値                                      | -    | 5.8 以上 8.6 以下  | <0.5      | 7.5     | 7.5     | 7.5    | 7.5     | - | - | - | - | - | - | - | - | 4        | 4        | 0        | 7.5    | 7.5    | 7.5    |
|      | 49 味                                        | -    | 異常でないこと        | -         | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし   | 異常なし    | - | - | - | - | - | - | - | - | 4        | 0        | 0        | 異常なし   | 異常なし   | -      |
|      | 50 臭気                                       | -    | 異常でないこと        | -         | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし   | 異常なし    | - | - | - | - | - | - | - | - | 4        | 0        | 0        | 異常なし   | 異常なし   | -      |
|      | 51 色度                                       | 度    | 5 度以下          | <0.5      | <0.5    | <0.5    | <0.5   | <0.5    | - | - | - | - | - | - | - | - | 4        | 0        | 0        | <0.5   | <0.5   | <0.5   |
|      | 52 濁度                                       | 度    | 2 度以下          | <0.1      | <0.1    | <0.1    | <0.1   | <0.1    | - | - | - | - | - | - | - | - | 4        | 0        | 0        | <0.1   | <0.1   | <0.1   |

注1) 水質基準は、水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号)による。  
注2) 1回以上検出された検査項目に関する平均値の算出にあたっては、定量下限未満を定量下限値として扱った

2026年度 常滑市 水質検査業務委託 水質検査結果一覧表

検体種類:給水栓水  
採取場所:坂井(坂井区憩の家)

※1は、当該検査結果が水質基準値の1/10を超え、1/5以下である事を示す。  
※2は、当該検査結果が水質基準値の1/5を超過している事を示す。  
※3は、当該検査結果が水質基準値の1/2を超過している事を示す。  
\* 1は、当該検査結果が水質基準に不適合であることを示す。

| 区分 | 検 査 項 目                                         | 単位   | 水 質 基 準        | 報告下限値     | 検 査 結 果 |           |        |         |   |   |   |   |   |   |   |   | 測定<br>回数 | 検出<br>回数 | 不適<br>回数 | 最大値       | 最小値       | 平均値       |
|----|-------------------------------------------------|------|----------------|-----------|---------|-----------|--------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
|    |                                                 |      |                |           | 26/4/20 | 26/5/18   | 26/6/8 | 26/7/13 | - | - | - | - | - | - | - | - |          |          |          |           |           |           |
|    | 天候(当日)                                          | -    | -              | -         | 晴       | 晴         | 晴      | 曇       | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | -         | -         | -         |
|    | 採水時刻                                            | -    | -              | -         | 11:20   | 11:25     | 11:00  | 11:20   | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | -         | -         | -         |
|    | 受入時刻                                            | -    | -              | -         | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | -        | -        | -        | -         | -         | -         |
|    | 気温                                              | ℃    | -              | -         | 24.0    | 25.0      | 23.8   | 32.0    | - | - | - | - | - | - | - | - | 4        | 4        | 0        | 32.0      | 23.8      | 26.2      |
|    | 水温                                              | ℃    | -              | -         | 18.3    | 22.1      | 22.2   | 25.2    | - | - | - | - | - | - | - | - | 4        | 4        | 0        | 25.2      | 18.3      | 22.0      |
|    | 遊離残留塩素                                          | mg/L | -              | -         | 0.50    | 0.40      | 0.40   | 0.40    | - | - | - | - | - | - | - | - | 4        | 4        | 0        | 0.50      | 0.40      | 0.42      |
|    | 1 一般細菌                                          | 個/ml | 100 個/ml以下     | -         | 0       | 0         | 0      | 0       | - | - | - | - | - | - | - | - | 4        | 0        | 0        | 0         | 0         | 0         |
|    | 2 大腸菌                                           | -    | 検出されないこと       | -         | 検出せず    | 検出せず      | 検出せず   | 検出せず    | - | - | - | - | - | - | - | - | 4        | 0        | 0        | 検出せず      | 検出せず      | -         |
|    | 3 カドミウム及びその化合物                                  | mg/L | 0.003 mg/L以下   | <0.0003   | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -         | -         | -         |
|    | 4 水銀及びその化合物                                     | mg/L | 0.0005 mg/L以下  | <0.00005  | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -         | -         | -         |
|    | 5 セレン及びその化合物                                    | mg/L | 0.01 mg/L以下    | <0.001    | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -         | -         | -         |
|    | 6 鉛及びその化合物                                      | mg/L | 0.01 mg/L以下    | <0.001    | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -         | -         | -         |
|    | 7 ヒ素及びその化合物                                     | mg/L | 0.01 mg/L以下    | <0.001    | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -         | -         | -         |
|    | 8 六価クロム化合物                                      | mg/L | 0.02 mg/L以下    | <0.001    | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -         | -         | -         |
|    | 9 亜硝酸態窒素                                        | mg/L | 0.04 mg/L以下    | <0.004    | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -         | -         | -         |
|    | 10 シアン化合物イオン及び塩化シアン                             | mg/L | 0.01 mg/L以下    | <0.001    | -       | <0.001    | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 1        | 0        | 0        | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
|    | 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                                | mg/L | 10 mg/L以下      | <0.1      | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -         | -         | -         |
|    | 12 フッ素及びその化合物                                   | mg/L | 0.8 mg/L以下     | <0.05     | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -         | -         | -         |
|    | 13 ホウ素及びその化合物                                   | mg/L | 1.0 mg/L以下     | <0.1      | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -         | -         | -         |
|    | 14 四塩化炭素                                        | mg/L | 0.002 mg/L以下   | <0.0002   | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -         | -         | -         |
|    | 15 1,4-ジオキサン                                    | mg/L | 0.05 mg/L以下    | <0.001    | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -         | -         | -         |
|    | 16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン                        | mg/L | 0.04 mg/L以下    | <0.001    | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -         | -         | -         |
|    | 17 ジクロロメタン                                      | mg/L | 0.02 mg/L以下    | <0.001    | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -         | -         | -         |
|    | 18 テトラクロロエチレン                                   | mg/L | 0.01 mg/L以下    | <0.001    | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -         | -         | -         |
|    | 19 トリクロロエチレン                                    | mg/L | 0.01 mg/L以下    | <0.001    | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -         | -         | -         |
|    | 20 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA) | mg/L | 0.00005 mg/L以下 | <0.000004 | -       | <0.000004 | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 1        | 0        | 0        | <0.000004 | <0.000004 | <0.000004 |
|    | 21 ベンゼン                                         | mg/L | 0.01 mg/L以下    | <0.001    | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -         | -         | -         |
|    | 22 塩素酸                                          | mg/L | 0.6 mg/L以下     | <0.02     | -       | 0.06      | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 1        | 1        | 0        | 0.06      | 0.06      | 0.06      |
|    | 23 クロロ酢酸                                        | mg/L | 0.02 mg/L以下    | <0.002    | -       | <0.002    | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 1        | 0        | 0        | <0.002    | <0.002    | <0.002    |
|    | 24 クロロホルム                                       | mg/L | 0.06 mg/L以下    | <0.001    | -       | ※1 0.010  | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 1        | 1        | 0        | ※1 0.010  | ※1 0.010  | ※1 0.010  |
|    | 25 ジクロロ酢酸                                       | mg/L | 0.03 mg/L以下    | <0.002    | -       | <0.002    | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 1        | 1        | 0        | <0.002    | <0.002    | <0.002    |
|    | 26 ジブロモクロロメタン                                   | mg/L | 0.1 mg/L以下     | <0.001    | -       | 0.001     | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 1        | 0        | 0        | <0.002    | <0.002    | <0.002    |
|    | 27 臭素酸                                          | mg/L | 0.01 mg/L以下    | <0.001    | -       | <0.001    | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 1        | 1        | 0        | 0.001     | 0.001     | 0.001     |
|    | 28 総トリハロメタン                                     | mg/L | 0.1 mg/L以下     | <0.001    | -       | ※1 0.015  | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 1        | 0        | 0        | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
|    | 29 トリクロロ酢酸                                      | mg/L | 0.03 mg/L以下    | <0.002    | -       | ※1 0.004  | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 1        | 1        | 0        | ※1 0.015  | ※1 0.015  | ※1 0.015  |
|    | 30 ブロモジクロロメタン                                   | mg/L | 0.03 mg/L以下    | <0.001    | -       | ※1 0.004  | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 1        | 1        | 0        | ※1 0.004  | ※1 0.004  | ※1 0.004  |
|    | 31 ブロモホルム                                       | mg/L | 0.09 mg/L以下    | <0.001    | -       | <0.001    | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 1        | 1        | 0        | ※1 0.004  | ※1 0.004  | ※1 0.004  |
|    | 32 ホルムアルデヒド                                     | mg/L | 0.08 mg/L以下    | <0.005    | -       | <0.005    | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 1        | 0        | 0        | <0.001    | <0.001    | <0.001    |
|    | 33 亜鉛及びその化合物                                    | mg/L | 1.0 mg/L以下     | <0.001    | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 1        | 0        | 0        | <0.005    | <0.005    | <0.005    |
|    | 34 アルミニウム及びその化合物                                | mg/L | 0.2 mg/L以下     | <0.01     | -       | ※1 0.03   | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -         | -         | -         |
|    | 35 鉄及びその化合物                                     | mg/L | 0.3 mg/L以下     | <0.005    | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 1        | 1        | 0        | ※1 0.03   | ※1 0.03   | ※1 0.03   |
|    | 36 銅及びその化合物                                     | mg/L | 1.0 mg/L以下     | <0.001    | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -         | -         | -         |
|    | 37 ナトリウム及びその化合物                                 | mg/L | 200 mg/L以下     | <0.1      | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -         | -         | -         |
|    | 38 マンガン及びその化合物                                  | mg/L | 0.05 mg/L以下    | <0.001    | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -         | -         | -         |
|    | 39 塩化物イオン                                       | mg/L | 200 mg/L以下     | <0.2      | 6.7     | 6.2       | 11     | 7.7     | - | - | - | - | - | - | - | - | 4        | 4        | 0        | 11        | 6.2       | 7.9       |
|    | 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)                            | mg/L | 300 mg/L以下     | <0.1      | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -         | -         | -         |
|    | 41 蒸発残留物                                        | mg/L | 500 mg/L以下     | <1        | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -         | -         | -         |
|    | 42 陰イオン界面活性剤                                    | mg/L | 0.2 mg/L以下     | <0.02     | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -         | -         | -         |
|    | 43 ジェオスミン                                       | mg/L | 0.00001 mg/L以下 | <0.000001 | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -         | -         | -         |
|    | 44 2-メチルイソボルネオール                                | mg/L | 0.00001 mg/L以下 | <0.000001 | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -         | -         | -         |
|    | 45 非イオン界面活性剤                                    | mg/L | 0.02 mg/L以下    | <0.002    | -       | <0.002    | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -         | -         | -         |
|    | 46 フェノール類                                       | mg/L | 0.005 mg/L以下   | <0.0005   | -       | -         | -      | -       | - | - | - | - | - | - | - | - | 1        | 0        | 0        | <0.002    | <0.002    | <0.002    |
|    | 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                            | mg/L | 3 mg/L以下       | <0.2      | ※1 0.4  | ※1 0.6    | ※1 0.5 | ※1 0.6  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0        | 0        | 0        | -         | -         | -         |
|    | 48 pH値                                          | -    | 5.8 以上 8.6 以下  | <0.5      | 7.4     | 7.4       | 7.4    | 7.3     | - | - | - | - | - | - | - | - | 4        | 4        | 0        | ※1 0.6    | ※1 0.4    | ※1 0.5    |
|    | 49 味                                            | -    | 異常でないこと        | -         | 異常なし    | 異常なし      | 異常なし   | 異常なし    | - | - | - | - | - | - | - | - | 4        | 4        | 0        | 7.4       | 7.3       | 7.4       |
|    | 50 臭気                                           | -    | 異常でないこと        | -         | 異常なし    | 異常なし      | 異常なし   | 異常なし    | - | - | - | - | - | - | - | - | 4        | 0        | 0        | 異常なし      | 異常なし      | -         |
|    | 51 色度                                           | 度    | 5 度以下          | <0.5      | <0.5    | <0.5      | <0.5   | <0.5    | - | - | - | - | - | - | - | - | 4        | 0        | 0        | 異常なし      | 異常なし      | -         |
|    | 52 濁度                                           | 度    | 2 度以下          | <0.1      | <0.1    | <0.1      | <0.1   | <0.1    | - | - | - | - | - | - | - | - | 4        | 0        | 0        | <0.5      | <0.5      | <0.5      |
|    |                                                 |      |                |           |         |           |        |         |   |   |   |   |   |   |   |   | 4        | 0        | 0        | <0.1      | <0.1      | <0.1      |

注1) 水質基準は、水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号)による。  
注2) 1回以上検出された検査項目に関する平均値の算出にあたっては、定量下限未満を定量下限値として扱った