

令和6年度 水質検査業務委託
大野（早川ポンプ店）

*1は、当該検査結果が水質基準の1/10を超え、1/5以下であることを示す。

*2は、当該検査結果が水質基準値の1/5を超過していることを示す。

*は、当該検査結果が水質基準に不適合であることを示す。

[illegible]

令和6年度 水質検査業務委託
多屋（新浜中央公園）

*1は、当該検査結果が水質基準の1/10を超え、1/5以下であることを示す。

*2は、当該検査結果が水質基準値の1/5を超過していることを示す。

*は、当該検査結果が水質基準に不適合であることを示す。

No.	採水日	基準値	定量限界	単位	04月22日	05月13日	06月10日	07月08日	08月05日	08月05日	09月09日	10月07日	11月11日	12月09日	01月14日	02月10日	03月10日	最高値	最低値	平均値	検査回数	検出回数
	天候（当日）				曇	雨	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴					
	天候（前日）				－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－					
	採水時刻				10:10	9:42	9:45	9:25	9:45	9:45	9:35	9:28	9:25	9:22	9:28	9:50	9:24					
	気温【℃】				19.1	18	22.8	30.5	30.9	30.9	29.6	25.4	20.1	8.3	6.7	3.9	7.9					
	水温【℃】				18.3	19.6	23.0	25.2	30	30	28.3	26.6	20.2	14.7	10.5	7.5	10.0					
	遊離残留塩素【mg/L】				0.50 mg/L	0.40 mg/L	0.50 mg/L	0.40 mg/L	0.50 mg/L	0.50 mg/L	0.60 mg/L	0.40 mg/L	0.50 mg/L	0.60 mg/L	0.60 mg/L	0.50 mg/L	0.60 mg/L					
1	一般細菌	100以下	1	/mL	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	－	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず				12	0
2	大腸菌	検出されないこと	1		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	－	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず				12	0
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	mg/L	－	－	－	－	0.0003未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	0
4	水銀及びその化合物	0.0005以下	0.00005	mg/L	－	－	－	－	0.00005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	0
5	セレン及びその化合物	0.01以下	0.001	mg/L	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0
6	鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	mg/L	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	0.001	mg/L	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0
8	六価クロム化合物	0.02以下	0.002	mg/L	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0
9	亜硝酸態窒素	0.04以下	0.004	mg/L	－	－	－	－	0.004未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	0.001	mg/L	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	0.02	mg/L	－	－	－	－	0.5	－	－	－	－	－	－	－	－	0.5	0.5	0.5	1	1
12	フッ素及びその化合物	0.8以下	0.05	mg/L	－	－	－	－	0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	0.007	0.007	0.007	1	0
13	ホウ素及びその化合物	1以下	0.02	mg/L	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	0
14	四塩化炭素	0.002以下	0.0002	mg/L	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	0
15	1,4-ジオキサン	0.05以下	0.005	mg/L	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	0
16	1,4-ジクロロベンゼン及び1,2-ジクロロベンゼン	0.04以下	0.001	mg/L	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0
17	ジクロロメタン	0.02以下	0.001	mg/L	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0
18	テトラクロロエチレン	0.01以下	0.001	mg/L	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0
19	トリクロロエチレン	0.01以下	0.001	mg/L	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0
20	ベンゼン	0.01以下	0.001	mg/L	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0
21	塩素酸	0.6以下	0.06	mg/L	－	0.07	－	－	*1 0.15	－	－	－	*1 0.06未満	－	－	0.06	－	0.15	0.06未満	0.1	4	2
22	クロロ酢酸	0.02以下	0.002	mg/L	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0
23	クロロホルム	0.06以下	0.001	mg/L	－	0.012	－	－	*1 0.01	－	－	－	0.005	－	－	0.003	－	0.012	0.003	0.007	4	4
24	ジクロロ酢酸	0.03以下	0.003	mg/L	－	0.003未満	－	－	0.007	－	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	0.007	0.003未満	0.004	4	0
25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	0.001	mg/L	－	0.001未満	－	－	日本生命保険相互会社	－	－	－	0.002	－	－	0.001	－	0.003	0.001未満	0.002	4	4
26	臭素酸	0.01以下	0.001	mg/L	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0
27	総トリハロメタン	0.1以下	0.001	mg/L	－	*1 0.016	－	－	*1 0.018	－	－	－	*1 0.011	－	－	0.007	－	0.018	0.007	0.013	4	4
28	トリクロロ酢酸	0.03以下	0.003	mg/L	－	0.007	－	－	0.005	－	－	－	0.003未満	－	－	0.003	－	0.007	0.003未満	0.005	4	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	0.001	mg/L	－	*1 0.004	－	－	*1 0.005	－	－	－	*1 0.004	－	－	0.003	－	0.005	0.003	0.004	4	4
30	ブロモホルム	0.09以下	0.001	mg/L	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0
31	ホルムアルデヒド	0.08以下	0.005	mg/L	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0
32	亜鉛及びその化合物	1以下	0.005	mg/L	－	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	0
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	0.02	mg/L	－	*1 0.04	－	－	*2 0.07	－	－	－	*1 0.03	－	－	0.02未満	－	0.07	0.02未満	0.04	4	3
34	鉄及びその化合物	0.3以下	0.01	mg/L	－	－	－	－	0.03未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03未満	0.03未満	0.03未満	1	1
35	銅及びその化合物	1以下	0.001	mg/L	－	－	－	－	0.01未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	1
36	ナトリウム及びその化合物	200以下	0.1	mg/L	－	－	－	－	6.5	－	－	－	－	－	－	－	－	6.5	6.5	6.5	1	1
37	マンガン及びその化合物	0.05以下	0.005	mg/L	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	0
38	塩化物イオン	200以下	0.2	mg/L	7.3	6.9	7.3	6.2	11	－	6.6	7.0	6.8	10	8.7	11	8.9	11	6.2	8.6	12	12
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	0.5	mg/L	－	－	－	－	*1 31	－	－	－	－	－	－	－	－	31	31	31	1	1
40	蒸発残留物	500以下	10	mg/L	－	－	－	－	*1 71	－	－	－	－	－	－	－	－	71	71	71	1	1
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	0.02	mg/L	－	－	－	－	0.02未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	0
42	ジェオスミン	0.00001以下	0.000001	mg/L	－	－	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	0.000001	mg/L	－	－	－	－	0.000001未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0
44	非イオン界面活性剤	0.02以下	0.002	mg/L	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0
45	フェノール類	0.005以下	0.0005	mg/L	－	－	－	－	0.0005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	0
46	有機物（全有機炭素TOCの量）	3以下	0.3	mg/L	*1 0.4	*1 0.6	*2 0.4	*1 0.4	*1 0.4	－	*1 0.4	*1 0.6	*1 0.3	0.4	*1 0.4	*1 0.4	*1 0.5	0.6	0.3	0.4	12	12
47	pH値	5.8 ～ 8.6			7.5	7.6	7.3	7.4	7.5	－	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.6	7.3	7.4	12	12
48	味	異常でないこと	1		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	0
49	臭気	異常でないこと	1		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	0
50	色度	5以下	0.5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	－	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0
51	濁度	2以下	0.1	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	－	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0
52	ニッケル及びその化合物	0.02以下	0.001	mg/L	－	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	1
53	ジクロロアセトニトリル	0.01以下	0.001	mg/L	－	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	0.001	0.001	0.001	1	1
54	抱水クロラール	0.02以下	0.002	mg/L	－	－	－	－	－	0.005	－	－	－	－	－	－	－	0.005	0.005	0.005	1	1
55	臭気強度（TON）	3以下	1		－	－	－	－	－	1未満	－	－	－	－	－	－	－	1未満	1未満	1未満	1	0
56	従属栄養細菌	2000以下	1	/mL	－	－	－	－	－	0	－	－	－	－	－	－	－				1	0
57	従属栄養細菌（48時間）	2000以下	1	/mL	－	－	－	－	－	検出せず	－	－	－	－	－	－	－				1	0
58	従属栄養細菌（72時間）	2000以下	1	/mL	－	－	－	－	－	検出せず	－	－	－	－	－	－	－				1	0
59	従属栄養細菌（2週間）	2000以下	1	/mL	－	－	－	－	－	検出せず	－	－	－	－	－	－	－				1	0

令和6年度 水質検査業務委託
センター（消防署空港出張所）

*1は、当該検査結果が水質基準の1/10を超え、1/5以下であることを示す。

*2は、当該検査結果が水質基準値の1/5を超過していることを示す。

*は、当該検査結果が水質基準に不適合であることを示す。

No.	採水日	基準値	定量限界	単位	04月22日	05月13日	06月10日	07月08日	08月05日	09月09日	10月07日	11月11日	12月09日	01月14日	02月10日	03月10日	最高値	最低値	平均値	検査回数	検出回数		
	天候（当日）				曇	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴						晴	晴
	天候（前日）				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						—	—
	採水時刻				11:50	11:53	11:56	9:47	10:35	10:05	9:54	9:48	9:45	9:53	10:25	9:43							
	気温【℃】				20.7	17.5	23.0	30.4	31.2	29.9	25.8	20.4	8.9	7.0	4.3	8.3							
	水温【℃】				18.2	20.0	23.0	27.6	30.4	29.0	27.4	20.8	14.5	10.5	7.5	10.2							
	遊離残留塩素【m g /L】				0.50 mg/L	0.40 mg/L	0.50 mg/L	0.50 mg/L	0.40 mg/L	0.50 mg/L	0.40 mg/L	0.50 mg/L	0.50 mg/L	0.60 mg/L	0.60 mg/L	0.60 mg/L							
1	一般細菌	100以下	1	/mL	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず				12	0		
2	大腸菌	検出されないこと	1		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず				12	0		
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	mg/L	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	0		
4	水銀及びその化合物	0.0005以下	0.00005	mg/L	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	0		
5	セレン及びその化合物	0.01以下	0.001	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0		
6	鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0		
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	0.001	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0		
8	六価クロム化合物	0.02以下	0.002	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0		
9	亜硝酸態窒素	0.04以下	0.004	mg/L	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	0.001	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	0.02	mg/L	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3	0.3	1	1		
12	フッ素及びその化合物	0.8以下	0.05	mg/L	—	—	—	—	0.07	—	—	—	—	—	—	—	0.07	0.07	0.07	1	0		
13	ホウ素及びその化合物	1以下	0.02	mg/L	—	—	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満	1	0		
14	四塩化炭素	0.002以下	0.0002	mg/L	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	0		
15	1,4-ジオキサン	0.05以下	0.005	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	0		
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.001	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0		
17	ジクロロメタン	0.02以下	0.001	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0		
18	テトラクロロエチレン	0.01以下	0.001	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0		
19	トリクロロエチレン	0.01以下	0.001	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0		
20	ベンゼン	0.01以下	0.001	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0		
21	塩素酸	0.6以下	0.06	mg/L	—	0.09	—	—	*1 0.12	—	—	*1 0.06未満	—	—	0.07	—	0.12	0.06未満	0.085	4	2		
22	クロロ酢酸	0.02以下	0.002	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0		
23	クロロホルム	0.06以下	0.001	mg/L	—	0.013	—	—	0.01	—	—	0.006	—	—	0.004	—	0.013	0.004	0.008	4	4		
24	ジクロロ酢酸	0.03以下	0.003	mg/L	—	0.005	—	—	0.004	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.005	0.003未満	0.004	4	0		
25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	0.001	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	0.001	—	0.003	0.001未満	0.002	4	4		
26	臭素酸	0.01以下	0.001	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0		
27	総トリハロメタン	0.1以下	0.001	mg/L	—	*1 0.017	—	—	*1 0.018	—	—	*1 0.012	—	—	0.008	—	0.018	0.008	0.014	4	4		
28	トリクロロ酢酸	0.03以下	0.003	mg/L	—	0.009	—	—	0.004	—	—	*1 0.003	—	—	0.004	—	0.009	0.003	0.005	4	2		
29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	0.001	mg/L	—	*1 0.004	—	—	*1 0.005	—	—	*1 0.004	—	—	*1 0.003	—	0.005	0.003	0.004	4	4		
30	ブロモホルム	0.09以下	0.001	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0		
31	ホルムアルデヒド	0.08以下	0.005	mg/L	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0		
32	亜鉛及びその化合物	1以下	0.005	mg/L	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	0		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	0.02	mg/L	—	*1 0.04	—	—	*2 0.07	—	—	*1 0.03	—	—	0.02未満	—	0.07	0.03未満	0.04	4	3		
34	鉄及びその化合物	0.3以下	0.01	mg/L	—	—	—	—	0.03未満	—	—	—	—	—	—	—	0.03未満	0.03未満	0.03未満	1	0		
35	銅及びその化合物	1以下	0.001	mg/L	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	1		
36	ナトリウム及びその化合物	200以下	0.1	mg/L	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.8	6.8	1	1		
37	マンガン及びその化合物	0.05以下	0.005	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	0		
38	塩化物イオン	200以下	0.2	mg/L	8.1	6.7	7.0	6.3	11	7.5	7.8	7.0	9.8	10	11	10	11	6.3	8.5	12	12		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	0.5	mg/L	—	—	—	—	*1 34	—	—	—	—	—	—	—	34	34	34	1	1		
40	蒸発残留物	500以下	10	mg/L	—	—	—	—	*2 68	—	—	—	—	—	—	—	68	68	68	1	1		
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	0.02	mg/L	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	0		
42	ジェオスミン	0.00001以下	0.000001	mg/L	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	0.000001	mg/L	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0		
44	非イオン界面活性剤	0.02以下	0.002	mg/L	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0		
45	フェノール類	0.005以下	0.0005	mg/L	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	0		
46	有機物（全有機炭素TOCの量）	3以下	0.3	mg/L	*1 0.4	*1 0.7	*2 0.4	*2 0.4	*1 0.4	*1 0.4	*1 0.5	*1 0.3未満	0.4	*1 0.4	*1 0.4	*1 0.5	0.7	0.3未満	0.4	12	11		
47	pH値	5.8 ～ 8.6			7.6	7.4	7.6	7.5	7.5	7.7	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.7	7.4	7.5	12	12		
48	味	異常でないこと	1		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	0		
49	臭気	異常でないこと	1		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	0		
50	色度	5以下	0.5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0		
51	濁度	2以下	0.1	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0		

令和6年度 水質検査業務委託
西阿野（唐崎児童館）

*1は、当該検査結果が水質基準の1/10を超え、1/5以下であることを示す。

*2は、当該検査結果が水質基準値の1/5を超過していることを示す。

*は、当該検査結果が水質基準に不適合であることを示す。

No.	採水日	基準値	定量限界	単位	04月22日	05月13日	06月10日	07月08日	08月05日	09月09日	10月07日	11月11日	12月09日	01月14日	02月10日	03月10日	最高値	最低値	平均値	検査回数	検出回数
	天候（当日）				曇	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴					
	天候（前日）				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
	採水時刻				10:45	10:12	10:16	10:15	11:25	10:35	10:25	10:24	10:18	10:24	11:00	10:19					
	気温【℃】				19.5	17.8	22.3	31.0	32.2	30.2	26.4	21.3	9.1	7.5	5.0	9.2					
	水温【℃】				17.7	20.2	23.4	26.2	30.4	29.2	27.6	21.9	16.0	11.6	9.0	10.5					
	遊離残留塩素【m g /L】				0.50 mg/L	0.40 mg/L	0.50 mg/L	0.30 mg/L	0.40 mg/L	0.50 mg/L	0.40 mg/L	0.50 mg/L	0.40 mg/L	0.70 mg/L	0.50 mg/L	0.60 mg/L					
1	一般細菌	100以下	1	/mL	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*				12	0
2	大腸菌	検出されないこと	1		検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*				12	0
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
4	水銀及びその化合物	0.0005以下	0.00005	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
5	セレン及びその化合物	0.01以下	0.001	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
6	鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	0.001	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
8	六価クロム化合物	0.05以下	0.005	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
9	亜硝酸態窒素	0.04以下	0.004	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	0.001	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	0.02	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
12	フッ素及びその化合物	0.8以下	0.05	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
13	ホウ素及びその化合物	1以下	0.02	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
14	四塩化炭素	0.002以下	0.0002	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
15	1,4-ジオキサン	0.05以下	0.005	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
16	ジス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.001	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
17	ジクロロメタン	0.02以下	0.001	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
18	テトラクロロエチレン	0.01以下	0.001	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
19	トリクロロエチレン	0.01以下	0.001	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
20	ベンゼン	0.01以下	0.001	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
21	塩素酸	0.6以下	0.06	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
22	クロロ酢酸	0.02以下	0.002	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
23	クロロホルム	0.06以下	0.001	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
24	ジクロロ酢酸	0.03以下	0.003	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	0.001	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
26	臭素酸	0.01以下	0.001	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
27	総トリハロメタン	0.1以下	0.001	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
28	トリクロロ酢酸	0.03以下	0.003	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	0.001	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
30	ブロモホルム	0.09以下	0.001	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
31	ホルムアルデヒド	0.08以下	0.003	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
32	亜鉛及びその化合物	1以下	0.005	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	0.02	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
34	鉄及びその化合物	0.3以下	0.01	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
35	銅及びその化合物	1以下	0.001	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
36	ナトリウム及びその化合物	200以下	0.1	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
37	マンガン及びその化合物	0.05以下	0.005	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
38	塩化物イオン	200以下	0.2	mg/L	8.0	6.4	7.2	6.2	10	7.1	7.6	6.9	9.3	10	11	9.7	11	6.2	8.3	12	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	0.5	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
40	蒸発残留物	500以下	1	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	0.02	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
42	ジェオスミン	0.00001以下	0.000001	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	0.000001	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
44	非イオン界面活性剤	0.02以下	0.002	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
45	フェノール類	0.005以下	0.0005	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
46	有機物（全有機炭素TOCの量）	3以下	0.3	mg/L	*1 0.4	*1 0.7	*2 0.5	*1 0.3	*1 0.4	*1 0.4	*1 0.5	*1 0.3未満	*1 0.4	*1 0.4	*1 0.4	*1 0.5	0.7	0.3未満	0.4	12	12
47	pH値	5.8 ～ 8.6			7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.6	7.4	7.5	12	12
48	味	異常でないこと	1		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	0
49	臭気	異常でないこと	1		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	0
50	色度	5以下	0.5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0
51	濁度	2以下	0.1	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0

令和6年度 水質検査業務委託
桧原（桧原公会堂）

*1は、当該検査結果が水質基準の1/10を超え、1/5以下であることを示す。

*2は、当該検査結果が水質基準値の1/5を超過していることを示す。

*は、当該検査結果が水質基準に不適合であることを示す。

No.	採水日	基準値	定量限界	単位	04月22日	05月13日	06月10日	07月08日	08月05日	09月09日	10月07日	11月11日	12月09日	01月14日	02月10日	03月10日	最高値	最低値	平均値	検査回数	検出回数
	天候（当日）				曇	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴					
	天候（前日）				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
	採水時刻				10:53	10:35	10:40	10:48	11:44	11:00	10:45	10:47	10:50	10:44	11:25	10:44					
	気温【℃】				20	17.7	23	31.0	32.9	30.4	26.7	21.7	9.6	7.8	5.5	10.0					
	水温【℃】				19.2	21.2	23.9	28.0	32.5	30.6	27.8	21.5	16.5	11.1	9.5	11.5					
	遊離残留塩素【m g /L】				0.40 mg/L	0.40 mg/L	0.40 mg/L	0.50 mg/L	0.50 mg/L	0.40 mg/L	0.50 mg/L	0.50 mg/L	0.60 mg/L	0.50 mg/L	0.40 mg/L	0.40 mg/L					
1	一般細菌	100以下	1	/mL	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*				12	0
2	大腸菌	検出されないこと	1		検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*				12	0
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
4	水銀及びその化合物	0.0005以下	0.00005	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
5	セレン及びその化合物	0.01以下	0.001	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
6	鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	0.001	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
8	六価クロム化合物	0.05以下	0.005	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
9	亜硝酸態窒素	0.04以下	0.004	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	0.001	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	0.02	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
12	フッ素及びその化合物	0.8以下	0.05	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
13	ホウ素及びその化合物	1以下	0.02	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
14	四塩化炭素	0.002以下	0.0002	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
15	1,4-ジオキサン	0.05以下	0.005	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
16	スス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.001	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
17	ジクロロメタン	0.02以下	0.001	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
18	テトラクロロエチレン	0.01以下	0.001	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
19	トリクロロエチレン	0.01以下	0.001	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
20	ベンゼン	0.01以下	0.001	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
21	塩素酸	0.6以下	0.06	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
22	クロロ酢酸	0.02以下	0.002	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
23	クロロホルム	0.06以下	0.001	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
24	ジクロロ酢酸	0.03以下	0.003	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	0.001	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
26	臭素酸	0.01以下	0.001	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
27	総トリハロメタン	0.1以下	0.001	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
28	トリクロロ酢酸	0.03以下	0.003	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	0.001	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
30	ブロモホルム	0.09以下	0.001	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
31	ホルムアルデヒド	0.08以下	0.003	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
32	亜鉛及びその化合物	1以下	0.005	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	0.02	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
34	鉄及びその化合物	0.3以下	0.01	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
35	銅及びその化合物	1以下	0.001	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
36	ナトリウム及びその化合物	200以下	0.1	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
37	マンガン及びその化合物	0.05以下	0.005	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
38	塩化物イオン	200以下	0.2	mg/L	7.8	9.1	7.6	7.3	8.9	6.6	8.9	7.1	10	11	11	12	12	6.6	8.9	12	12
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	0.5	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
40	蒸発残留物	500以下	1	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	0.02	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
42	ジェオスミン	0.00001以下	0.000001	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	0.000001	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
44	非イオン界面活性剤	0.02以下	0.002	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
45	フェノール類	0.005以下	0.0005	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	0
46	有機物（全有機炭素TOCの量）	3以下	0.3	mg/L	*1 0.3	*1 0.5	*1 0.4	*2 0.4	*1 0.4	*1 0.4	*1 0.4	*1 0.3	*1 0.5	*1 0.4	*1 0.4	*1 0.4	0.5	0.3	0.4	12	12
47	pH値	5.8 ～ 8.6			7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.5	7.7	7.7	7.6	7.5	7.6	7.6	7.8	7.5	7.7	12	12
48	味	異常でないこと	1		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	0
49	臭気	異常でないこと	1		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	0
50	色度	5以下	0.5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0
51	濁度	2以下	0.1	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0

令和6年度 水質検査業務委託
坂井（坂井区憩の家）

*1は、当該検査結果が水質基準の1/10を超え、1/5以下であることを示す。

*2は、当該検査結果が水質基準値の1/5を超過していることを示す。

*は、当該検査結果が水質基準に不適合であることを示す。

No.	採水日	基準値	定量限界	単位	04月22日	05月13日	06月10日	07月08日	08月05日	09月09日	10月07日	11月11日	12月09日	01月14日	02月10日	03月10日	最高値	最低値	平均値	検査回数	検出回数		
	天候（当日）				曇	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴						晴	晴
	天候（前日）				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						—	—
	採水時刻				11:14	11:12	11:14	11:16	12:17	11:20	11:17	11:09	11:22	11:12	11:55	11:08							
	気温【℃】				20.5	17.6	23.1	31.3	32.5	31.0	27.2	22.2	10.2	8.3	6.0	10.7							
	水温【℃】				19.2	20.5	24.0	27.6	31.6	30.5	27.5	20.7	15.3	11.0	9.2	11.1							
	遊離残留塩素【m g /L】				0.40 mg/L	0.30 mg/L	0.50 mg/L	0.50 mg/L	0.50 mg/L	0.50 mg/L	0.40 mg/L	0.50 mg/L	0.50 mg/L	0.50 mg/L	0.40 mg/L	0.60 mg/L							
1	一般細菌	100以下	1	/mL	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*				12	0		
2	大腸菌	検出されないこと	1		検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*				12	0		
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003	mg/L	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	0		
4	水銀及びその化合物	0.0005以下	0.00005	mg/L	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	0		
5	セレン及びその化合物	0.01以下	0.001	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0		
6	鉛及びその化合物	0.01以下	0.001	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0		
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	0.001	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0		
8	六価クロム化合物	0.02以下	0.002	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0		
9	亜硝酸態窒素	0.04以下	0.004	mg/L	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	0		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	0.001	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	0.02	mg/L	—	—	—	—	0.40	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.4	0.4	1	1		
12	フッ素及びその化合物	0.8以下	0.05	mg/L	—	—	—	—	0.07	—	—	—	—	—	—	—	0.07	0.07	0.07	1	0		
13	ホウ素及びその化合物	1以下	0.02	mg/L	—	—	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満	1	0		
14	四塩化炭素	0.002以下	0.0002	mg/L	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	0		
15	1,4-ジオキサン	0.05以下	0.005	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	0		
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.001	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0		
17	ジクロロメタン	0.02以下	0.001	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0		
18	テトラクロロエチレン	0.01以下	0.001	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0		
19	トリクロロエチレン	0.01以下	0.001	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0		
20	ベンゼン	0.01以下	0.001	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0		
21	塩素酸	0.6以下	0.06	mg/L	—	0.09	—	—	*1 0.15	—	—	*1 0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.15	0.06未満	0.09	4	3		
22	クロロ酢酸	0.02以下	0.002	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	0		
23	クロロホルム	0.06以下	0.001	mg/L	—	*1 0.014	—	—	*1 0.013	—	—	*1 0.008	—	—	0.005	—	0.014	0.005	0.01	4	4		
24	ジクロロ酢酸	0.03以下	0.003	mg/L	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	0		
25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	0.001	mg/L	—	0.002	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	0.001	—	0.003	0.001	0.002	4	4		
26	臭素酸	0.01以下	0.001	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001	0.001未満	0.001未満	4	0		
27	総トリハロメタン	0.1以下	0.001	mg/L	—	*1 0.022	—	—	*2 0.023	—	—	*1 0.014	—	—	*1 0.01	—	0.023	0.01	0.017	4	4		
28	トリクロロ酢酸	0.03以下	0.003	mg/L	—	*1 0.007	—	—	*1 0.005	—	—	*1 0.004	—	—	0.004	—	0.007	0.004	0.005	4	3		
29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	0.001	mg/L	—	*1 0.006	—	—	*2 0.007	—	—	*1 0.004	—	—	*1 0.004	—	0.007	0.004	0.005	4	4		
30	ブロモホルム	0.09以下	0.001	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	0		
31	ホルムアルデヒド	0.08以下	0.005	mg/L	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	0		
32	亜鉛及びその化合物	1以下	0.005	mg/L	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	0		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	0.02	mg/L	—	*1 0.03	—	—	*2 0.05	—	—	*1 0.003	—	—	0.02	—	0.05	0.003	0.026	4	3		
34	鉄及びその化合物	0.3以下	0.01	mg/L	—	—	—	—	0.03未満	—	—	—	—	—	—	—	0.03未満	0.03未満	0.03未満	1	0		
35	銅及びその化合物	1以下	0.001	mg/L	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	1		
36	ナトリウム及びその化合物	200以下	0.1	mg/L	—	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.8	6.8	1	1		
37	マンガン及びその化合物	0.05以下	0.005	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	0		
38	塩化物イオン	200以下	0.2	mg/L	7.7	8.4	7.0	6.7	9.7	6.4	8.4	6.9	10	11	10	11	11	6.4	8.6	12	12		
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	0.5	mg/L	—	—	—	—	*1 33	—	—	—	—	—	—	—	33	33	33	1	1		
40	蒸発残留物	500以下	10	mg/L	—	—	—	—	*2 66	—	—	—	—	—	—	—	66	66	66	1	1		
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	0.02	mg/L	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	0		
42	ジェオスミン	0.00001以下	0.000001	mg/L	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	1		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	0.000001	mg/L	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	0		
44	非イオン界面活性剤	0.02以下	0.002	mg/L	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0		
45	フェノール類	0.005以下	0.0005	mg/L	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	0		
46	有機物（全有機炭素TOCの量）	3以下	0.3	mg/L	*1 0.4	*1 0.6	*1 0.4	*2 0.3	*1 0.4	*2 0.4	*1 0.4	*1 0.3	0.5	*1 0.4	*1 0.4	*1 0.4	0.6	0.3	0.4	12	12		
47	pH値	5.8 ～ 8.6			7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5	12	12		
48	味	異常でないこと	1		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	0		
49	臭気	異常でないこと	1		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12	0		
50	色度	5以下	0.5	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	0		
51	濁度	2以下	0.1	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	0		