

## 水質試験・検査結果書

2025年 3月 17日

常滑市水道事業  
常滑市長 伊藤 辰矢

様

厚生労働大臣登録水質検査機関(第229号)  
飲料水水質検査業登録 愛知県 水第1号

株式会社 日本環境技術センター

〒491-0873 愛知県一宮市せんい三丁目6番16号  
TEL 0586-82-2020 FAX 0586-82-2023

試験検査責任者 市原 壽

水道GLP認定  
JWWA-GLP059

2025年 3月 10日 に受付した検体について試験・検査した結果は下記のとおりです。

|      |                    |     |      |    |      |               |    |     |   |    |   |
|------|--------------------|-----|------|----|------|---------------|----|-----|---|----|---|
| 試料名  | 給水栓水               |     |      |    | 水源種別 | 県水            |    |     |   |    |   |
| 採水日時 | 2025年 3月 10日 9時02分 |     |      |    | 水道区分 | 上水道           |    |     |   |    |   |
| 水道名称 | 常滑市水道事業            |     |      |    | 採水者  | (株)日本環境技術センター |    |     |   |    |   |
| 採水地点 | 大野(早川ポンプ店)         |     |      |    |      |               |    |     |   |    |   |
| 現地検査 | 残留塩素               | 0.6 | mg/L | 気温 | 7.2  | ℃             | 水温 | 9.6 | ℃ | pH | — |
|      | 天 候                | 前日  |      |    | —    |               |    | 当日  |   | 晴  |   |

| 試験・検査項目                                | 単位     | 試験・検査結果 | 基準値      | 試験・検査項目           | 単位        | 試験・検査結果  | 基準値        |
|----------------------------------------|--------|---------|----------|-------------------|-----------|----------|------------|
| 一般細菌                                   | CFU/mL | 0       | 100以下    | プロモジクロロメタン        | mg/L      | —        | 0.03以下     |
| 大腸菌                                    | —      | 不検出     | 検出されないこと | プロモホルム            | mg/L      | —        | 0.09以下     |
| カドミウム及びその化合物                           | mg/L   | —       | 0.003以下  | ホルムアルデヒド          | mg/L      | —        | 0.08以下     |
| 水銀及びその化合物                              | mg/L   | —       | 0.0005以下 | 亜鉛及びその化合物         | mg/L      | —        | 1以下        |
| セレン及びその化合物                             | mg/L   | —       | 0.01以下   | アルミニウム及びその化合物     | mg/L      | —        | 0.2以下      |
| 鉛及びその化合物                               | mg/L   | —       | 0.01以下   | 鉄及びその化合物          | mg/L      | —        | 0.3以下      |
| ヒ素及びその化合物                              | mg/L   | —       | 0.01以下   | 銅及びその化合物          | mg/L      | —        | 1以下        |
| 六価クロム化合物                               | mg/L   | —       | 0.02以下   | ナトリウム及びその化合物      | mg/L      | —        | 200以下      |
| 亜硝酸態窒素                                 | mg/L   | —       | 0.04以下   | マンガン及びその化合物       | mg/L      | —        | 0.05以下     |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                        | mg/L   | —       | 0.01以下   | 塩化物イオン            | mg/L      | 9.3      | 200以下      |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                          | mg/L   | —       | 10以下     | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | CaCO3mg/L | —        | 300以下      |
| フッ素及びその化合物                             | mg/L   | —       | 0.8以下    | 蒸発残留物             | mg/L      | —        | 500以下      |
| ホウ素及びその化合物                             | mg/L   | —       | 1以下      | 陰イオン界面活性剤         | mg/L      | —        | 0.2以下      |
| 四塩化炭素                                  | mg/L   | —       | 0.002以下  | ジェオスミン            | mg/L      | —        | 0.00001以下  |
| 1,4-ジオキサン                              | mg/L   | —       | 0.05以下   | 2-メチルイソボルネオール     | mg/L      | —        | 0.00001以下  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L   | —       | 0.04以下   | 非イオン界面活性剤         | mg/L      | —        | 0.02以下     |
| ジクロロメタン                                | mg/L   | —       | 0.02以下   | フェノール類            | mg/L      | —        | 0.005以下    |
| テトラクロロエチレン                             | mg/L   | —       | 0.01以下   | 有機物(全有機炭素TOCの量)   | mg/L      | 0.4      | 3以下        |
| トリクロロエチレン                              | mg/L   | —       | 0.01以下   | pH値               | —         | 7.5(20℃) | 5.8以上8.6以下 |
| ベンゼン                                   | mg/L   | —       | 0.01以下   | 味                 | —         | 異常なし     | 異常でないこと    |
| 塩素酸                                    | mg/L   | —       | 0.6以下    | 臭気                | —         | 異常なし     | 異常でないこと    |
| クロロ酢酸                                  | mg/L   | —       | 0.02以下   | 色度                | 度         | 0.5 未満   | 5以下        |
| クロロホルム                                 | mg/L   | —       | 0.06以下   | 濁度                | 度         | 0.1 未満   | 2以下        |
| ジクロロ酢酸                                 | mg/L   | —       | 0.03以下   |                   |           | —以下余白—   |            |
| ジブromクロロメタン                            | mg/L   | —       | 0.1以下    |                   |           |          |            |
| 臭素酸                                    | mg/L   | —       | 0.01以下   |                   |           |          |            |
| 総トリハロメタン                               | mg/L   | —       | 0.1以下    |                   |           |          |            |
| トリクロロ酢酸                                | mg/L   | —       | 0.03以下   |                   |           |          |            |

|         |                                                  |   |                                          |
|---------|--------------------------------------------------|---|------------------------------------------|
| 判定・意見   | 上記検査項目について、水質基準が定められている項目については適合しています。           |   |                                          |
| 試験・検査方法 | 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号) |   |                                          |
| 試験・検査期間 | 2025年 3月 10日                                     | ～ | 2025年 3月 17日 「—」は試験・検査を実施していないことを示しています。 |

(注)本結果書の一部のみを複製してご使用することはご遠慮下さい。

水質試験・検査結果書

2025年 3月 17日

常滑市水道事業  
常滑市長 伊藤 辰矢

様

厚生労働大臣登録水質検査機関(第229号)  
飲料水水質検査業登録 愛知県6 水第1号  
株式会社 日本環境技術センター  
〒491-0873 愛知県一宮市せない三丁目6番16号  
TEL 0586-82-2020 FAX 0586-82-2023

試験検査責任者 市原 壽



水道GLP認定  
JWWA-GLP059

2025年 3月 10日 に受付した検体について試験・検査した結果は下記のとおりです。

|      |                    |     |      |    |      |               |    |      |   |    |   |
|------|--------------------|-----|------|----|------|---------------|----|------|---|----|---|
| 試料名  | 給水栓水               |     |      |    | 水源種別 | 県水            |    |      |   |    |   |
| 採水日時 | 2025年 3月 10日 9時24分 |     |      |    | 水道区分 | 上水道           |    |      |   |    |   |
| 水道名称 | 常滑市水道事業            |     |      |    | 採水者  | (株)日本環境技術センター |    |      |   |    |   |
| 採水地点 | 多屋(新浜中央公園)         |     |      |    |      |               |    |      |   |    |   |
| 現地検査 | 残留塩素               | 0.6 | mg/L | 気温 | 7.9  | ℃             | 水温 | 10.0 | ℃ | pH | — |
|      | 天 候                | 前日  |      | —  |      | 当日            |    | 晴    |   |    |   |

| 試験・検査項目                                | 単位     | 試験・検査結果 | 基準値      | 試験・検査項目           | 単位        | 試験・検査結果  | 基準値        |
|----------------------------------------|--------|---------|----------|-------------------|-----------|----------|------------|
| 一般細菌                                   | CFU/mL | 0       | 100以下    | プロモジクロロメタン        | mg/L      | —        | 0.03以下     |
| 大腸菌                                    | —      | 不検出     | 検出されないこと | プロモホルム            | mg/L      | —        | 0.09以下     |
| カドミウム及びその化合物                           | mg/L   | —       | 0.003以下  | ホルムアルデヒド          | mg/L      | —        | 0.08以下     |
| 水銀及びその化合物                              | mg/L   | —       | 0.0005以下 | 亜鉛及びその化合物         | mg/L      | —        | 1以下        |
| セレン及びその化合物                             | mg/L   | —       | 0.01以下   | アルミニウム及びその化合物     | mg/L      | —        | 0.2以下      |
| 鉛及びその化合物                               | mg/L   | —       | 0.01以下   | 鉄及びその化合物          | mg/L      | —        | 0.3以下      |
| ヒ素及びその化合物                              | mg/L   | —       | 0.01以下   | 銅及びその化合物          | mg/L      | —        | 1以下        |
| 六価クロム化合物                               | mg/L   | —       | 0.02以下   | ナトリウム及びその化合物      | mg/L      | —        | 200以下      |
| 亜硝酸態窒素                                 | mg/L   | —       | 0.04以下   | マンガン及びその化合物       | mg/L      | —        | 0.05以下     |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                        | mg/L   | —       | 0.01以下   | 塩化物イオン            | mg/L      | 8.9      | 200以下      |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                          | mg/L   | —       | 10以下     | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | CaCO3mg/L | —        | 300以下      |
| フッ素及びその化合物                             | mg/L   | —       | 0.8以下    | 蒸発残留物             | mg/L      | —        | 500以下      |
| ホウ素及びその化合物                             | mg/L   | —       | 1以下      | 陰イオン界面活性剤         | mg/L      | —        | 0.2以下      |
| 四塩化炭素                                  | mg/L   | —       | 0.002以下  | ジェオスミン            | mg/L      | —        | 0.00001以下  |
| 1,4-ジオキサン                              | mg/L   | —       | 0.05以下   | 2-メチルイソボルネオール     | mg/L      | —        | 0.00001以下  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L   | —       | 0.04以下   | 非イオン界面活性剤         | mg/L      | —        | 0.02以下     |
| ジクロロメタン                                | mg/L   | —       | 0.02以下   | フェノール類            | mg/L      | —        | 0.005以下    |
| テトラクロロエチレン                             | mg/L   | —       | 0.01以下   | 有機物(全有機炭素TOCの量)   | mg/L      | 0.5      | 3以下        |
| トリクロロエチレン                              | mg/L   | —       | 0.01以下   | pH値               | —         | 7.4(19℃) | 5.8以上8.6以下 |
| ベンゼン                                   | mg/L   | —       | 0.01以下   | 味                 | —         | 異常なし     | 異常でないこと    |
| 塩素酸                                    | mg/L   | —       | 0.6以下    | 臭気                | —         | 異常なし     | 異常でないこと    |
| クロロ酢酸                                  | mg/L   | —       | 0.02以下   | 色度                | 度         | 0.5 未満   | 5以下        |
| クロロホルム                                 | mg/L   | —       | 0.06以下   | 濁度                | 度         | 0.1 未満   | 2以下        |
| ジクロロ酢酸                                 | mg/L   | —       | 0.03以下   |                   |           | —以下余白—   |            |
| ジブromクロロメタン                            | mg/L   | —       | 0.1以下    |                   |           |          |            |
| 臭素酸                                    | mg/L   | —       | 0.01以下   |                   |           |          |            |
| 総トリハロメタン                               | mg/L   | —       | 0.1以下    |                   |           |          |            |
| トリクロロ酢酸                                | mg/L   | —       | 0.03以下   |                   |           |          |            |

|         |                                                  |                |                             |
|---------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 判定・意見   | 上記検査項目について、水質基準が定められている項目については適合しています。           |                |                             |
| 試験・検査方法 | 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号) |                |                             |
| 試験・検査期間 | 2025年 3月 10日                                     | ～ 2025年 3月 17日 | 「-」は試験・検査を実施していないことを示しています。 |

(注)本結果書の一部のみを複製してご使用することとはご遠慮下さい。

水質試験・検査結果書

2025年 3月 17日

常滑市水道事業  
常滑市長 伊藤 辰矢

様

厚生労働大臣登録水質検査機関(第229号)  
飲料水水質検査業登録 愛知県6 水第1 号  
株式会社 日本環境技術センター  
〒491-0873 愛知県一宮市せんい三丁目6番16号  
TEL 0586-82-2020 FAX 0586-82-2023

試験検査責任者 市原 壽



水道GLP認定  
JWWA-GLP059

2025年 3月 10日 に受付した検体について試験・検査した結果は下記のとおりです。

|      |                    |     |      |    |      |               |    |      |   |    |   |
|------|--------------------|-----|------|----|------|---------------|----|------|---|----|---|
| 試料名  | 給水栓水               |     |      |    | 水源種別 | 県水            |    |      |   |    |   |
| 採水日時 | 2025年 3月 10日 9時43分 |     |      |    | 水道区分 | 上水道           |    |      |   |    |   |
| 水道名称 | 常滑市水道事業            |     |      |    | 採水者  | (株)日本環境技術センター |    |      |   |    |   |
| 採水地点 | セントレア(消防署空港出張所)    |     |      |    |      |               |    |      |   |    |   |
| 現地検査 | 残留塩素               | 0.6 | mg/L | 気温 | 8.3  | ℃             | 水温 | 10.2 | ℃ | pH | — |
|      | 天 候                | 前日  |      | —  |      | 当日            |    | 晴    |   |    |   |

| 試験・検査項目                            | 単位     | 試験・検査結果 | 基準値      | 試験・検査項目           | 単位        | 試験・検査結果  | 基準値        |
|------------------------------------|--------|---------|----------|-------------------|-----------|----------|------------|
| 一般細菌                               | CFU/mL | 0       | 100以下    | プロモジクロロメタン        | mg/L      | —        | 0.03以下     |
| 大腸菌                                | —      | 不検出     | 検出されないこと | プロモホルム            | mg/L      | —        | 0.09以下     |
| カドミウム及びその化合物                       | mg/L   | —       | 0.003以下  | ホルムアルデヒド          | mg/L      | —        | 0.08以下     |
| 水銀及びその化合物                          | mg/L   | —       | 0.0005以下 | 亜鉛及びその化合物         | mg/L      | —        | 1以下        |
| セレン及びその化合物                         | mg/L   | —       | 0.01以下   | アルミニウム及びその化合物     | mg/L      | —        | 0.2以下      |
| 鉛及びその化合物                           | mg/L   | —       | 0.01以下   | 鉄及びその化合物          | mg/L      | —        | 0.3以下      |
| ヒ素及びその化合物                          | mg/L   | —       | 0.01以下   | 銅及びその化合物          | mg/L      | —        | 1以下        |
| 六価クロム化合物                           | mg/L   | —       | 0.02以下   | ナトリウム及びその化合物      | mg/L      | —        | 200以下      |
| 亜硝酸態窒素                             | mg/L   | —       | 0.04以下   | マンガン及びその化合物       | mg/L      | —        | 0.05以下     |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L   | —       | 0.01以下   | 塩化物イオン            | mg/L      | 10       | 200以下      |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L   | —       | 10以下     | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | CaCO3mg/L | —        | 300以下      |
| フッ素及びその化合物                         | mg/L   | —       | 0.8以下    | 蒸発残留物             | mg/L      | —        | 500以下      |
| ホウ素及びその化合物                         | mg/L   | —       | 1以下      | 陰イオン界面活性剤         | mg/L      | —        | 0.2以下      |
| 四塩化炭素                              | mg/L   | —       | 0.002以下  | ジェオスミン            | mg/L      | —        | 0.00001以下  |
| 1,4-ジオキサン                          | mg/L   | —       | 0.05以下   | 2-メチルイソボルネオール     | mg/L      | —        | 0.00001以下  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L   | —       | 0.04以下   | 非イオン界面活性剤         | mg/L      | —        | 0.02以下     |
| ジクロロメタン                            | mg/L   | —       | 0.02以下   | フェノール類            | mg/L      | —        | 0.005以下    |
| テトラクロロエチレン                         | mg/L   | —       | 0.01以下   | 有機物(全有機炭素TOCの量)   | mg/L      | 0.5      | 3以下        |
| トリクロロエチレン                          | mg/L   | —       | 0.01以下   | pH値               | —         | 7.4(20℃) | 5.8以上8.6以下 |
| ベンゼン                               | mg/L   | —       | 0.01以下   | 味                 | —         | 異常なし     | 異常でないこと    |
| 塩素酸                                | mg/L   | —       | 0.6以下    | 臭気                | —         | 異常なし     | 異常でないこと    |
| クロロ酢酸                              | mg/L   | —       | 0.02以下   | 色度                | 度         | 0.5 未満   | 5以下        |
| クロロホルム                             | mg/L   | —       | 0.06以下   | 濁度                | 度         | 0.1 未満   | 2以下        |
| ジクロロ酢酸                             | mg/L   | —       | 0.03以下   |                   |           | —以下余白—   |            |
| ジブromクロロメタン                        | mg/L   | —       | 0.1以下    |                   |           |          |            |
| 臭素酸                                | mg/L   | —       | 0.01以下   |                   |           |          |            |
| 総トリハロメタン                           | mg/L   | —       | 0.1以下    |                   |           |          |            |
| トリクロロ酢酸                            | mg/L   | —       | 0.03以下   |                   |           |          |            |

|         |                                                  |   |                                          |
|---------|--------------------------------------------------|---|------------------------------------------|
| 判定・意見   | 上記検査項目について、水質基準が定められている項目については適合しています。           |   |                                          |
| 試験・検査方法 | 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号) |   |                                          |
| 試験・検査期間 | 2025年 3月 10日                                     | ～ | 2025年 3月 17日 「—」は試験・検査を実施していないことを示しています。 |

(注)本結果書の一部のみを複製してご使用することをご遠慮下さい。

水質試験・検査結果書

2025年 3月 17日

常滑市水道事業  
常滑市長 伊藤 辰矢

様

厚生労働大臣登録水質検査機関(第229号)  
飲料水水質検査業登録 愛知県 水第1号  
株式会社 日本環境技術センター  
〒491-0873 愛知県一宮市せんい二丁目6番16号  
TEL 0586-82-2020 FAX 0586-82-2023

試験検査責任者 市原 壽



水道GLP認定  
JWWA-GLP059

2025年 3月 10日 に受付した検体について試験・検査した結果は下記のとおりです。

|      |              |     |        |    |      |               |    |      |   |    |   |
|------|--------------|-----|--------|----|------|---------------|----|------|---|----|---|
| 試料名  | 給水栓水         |     |        |    | 水源種別 | 県水            |    |      |   |    |   |
| 採水日時 | 2025年 3月 10日 |     | 10時19分 |    | 水道区分 | 上水道           |    |      |   |    |   |
| 水道名称 | 常滑市水道事業      |     |        |    | 採水者  | (株)日本環境技術センター |    |      |   |    |   |
| 採水地点 | 西阿野(唐崎児童館)   |     |        |    |      |               |    |      |   |    |   |
| 現地検査 | 残留塩素         | 0.6 | mg/L   | 気温 | 9.2  | ℃             | 水温 | 10.5 | ℃ | pH | — |
|      | 天 候          | 前日  |        | —  |      | 当日            |    | 晴    |   |    |   |

| 試験・検査項目                                | 単位     | 試験・検査結果 | 基準値      | 試験・検査項目           | 単位        | 試験・検査結果  | 基準値        |
|----------------------------------------|--------|---------|----------|-------------------|-----------|----------|------------|
| 一般細菌                                   | CFU/mL | 0       | 100以下    | プロモジクロロメタン        | mg/L      | —        | 0.03以下     |
| 大腸菌                                    | —      | 不検出     | 検出されないこと | プロモホルム            | mg/L      | —        | 0.09以下     |
| カドミウム及びその化合物                           | mg/L   | —       | 0.003以下  | ホルムアルデヒド          | mg/L      | —        | 0.08以下     |
| 水銀及びその化合物                              | mg/L   | —       | 0.0005以下 | 亜鉛及びその化合物         | mg/L      | —        | 1以下        |
| セレン及びその化合物                             | mg/L   | —       | 0.01以下   | アルミニウム及びその化合物     | mg/L      | —        | 0.2以下      |
| 鉛及びその化合物                               | mg/L   | —       | 0.01以下   | 鉄及びその化合物          | mg/L      | —        | 0.3以下      |
| ヒ素及びその化合物                              | mg/L   | —       | 0.01以下   | 銅及びその化合物          | mg/L      | —        | 1以下        |
| 六価クロム化合物                               | mg/L   | —       | 0.02以下   | ナトリウム及びその化合物      | mg/L      | —        | 200以下      |
| 亜硝酸態窒素                                 | mg/L   | —       | 0.04以下   | マンガン及びその化合物       | mg/L      | —        | 0.05以下     |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                        | mg/L   | —       | 0.01以下   | 塩化物イオン            | mg/L      | 9.7      | 200以下      |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                          | mg/L   | —       | 10以下     | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | CaCO3mg/L | —        | 300以下      |
| フッ素及びその化合物                             | mg/L   | —       | 0.8以下    | 蒸発残留物             | mg/L      | —        | 500以下      |
| ホウ素及びその化合物                             | mg/L   | —       | 1以下      | 陰イオン界面活性剤         | mg/L      | —        | 0.2以下      |
| 四塩化炭素                                  | mg/L   | —       | 0.002以下  | ジェオスミン            | mg/L      | —        | 0.00001以下  |
| 1,4-ジオキサン                              | mg/L   | —       | 0.05以下   | 2-メチルイソボルネオール     | mg/L      | —        | 0.00001以下  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L   | —       | 0.04以下   | 非イオン界面活性剤         | mg/L      | —        | 0.02以下     |
| ジクロロメタン                                | mg/L   | —       | 0.02以下   | フェノール類            | mg/L      | —        | 0.005以下    |
| テトラクロロエチレン                             | mg/L   | —       | 0.01以下   | 有機物(全有機炭素TOCの量)   | mg/L      | 0.5      | 3以下        |
| トリクロロエチレン                              | mg/L   | —       | 0.01以下   | pH値               | —         | 7.4(19℃) | 5.8以上8.6以下 |
| ベンゼン                                   | mg/L   | —       | 0.01以下   | 味                 | —         | 異常なし     | 異常でないこと    |
| 塩素酸                                    | mg/L   | —       | 0.6以下    | 臭気                | —         | 異常なし     | 異常でないこと    |
| クロロ酢酸                                  | mg/L   | —       | 0.02以下   | 色度                | 度         | 0.5 未満   | 5以下        |
| クロロホルム                                 | mg/L   | —       | 0.06以下   | 濁度                | 度         | 0.1 未満   | 2以下        |
| ジクロロ酢酸                                 | mg/L   | —       | 0.03以下   |                   |           | —以下余白—   |            |
| ジブromクロロメタン                            | mg/L   | —       | 0.1以下    |                   |           |          |            |
| 臭素酸                                    | mg/L   | —       | 0.01以下   |                   |           |          |            |
| 総トリハロメタン                               | mg/L   | —       | 0.1以下    |                   |           |          |            |
| トリクロロ酢酸                                | mg/L   | —       | 0.03以下   |                   |           |          |            |

|         |                                                  |   |                                          |
|---------|--------------------------------------------------|---|------------------------------------------|
| 判定・意見   | 上記検査項目について、水質基準が定められている項目については適合しています。           |   |                                          |
| 試験・検査方法 | 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号) |   |                                          |
| 試験・検査期間 | 2025年 3月 10日                                     | ～ | 2025年 3月 17日 「-」は試験・検査を実施していないことを示しています。 |

(注)本結果書の一部のみを複製してご使用することとはご遠慮下さい。

水質試験・検査結果書

2025年 3月 17日

常滑市水道事業  
常滑市長 伊藤 辰矢

様

厚生労働大臣登録水質検査機関(第229号)  
飲料水水質検査業登録 愛知県6 水第1 号  
株式会社 日本環境技術センター  
〒491-0873 愛知県一宮市せんい三丁目6番16号  
TEL 0586-82-2020 FAX 0586-82-2023

試験検査責任者 市原 壽



水道GLP認定  
JWWA-GLP059

2025年 3月 10日 に受付した検体について試験・検査した結果は下記のとおりです。

|      |              |     |        |    |      |               |    |      |   |    |   |
|------|--------------|-----|--------|----|------|---------------|----|------|---|----|---|
| 試料名  | 給水栓水         |     |        |    | 水源種別 | 県水            |    |      |   |    |   |
| 採水日時 | 2025年 3月 10日 |     | 10時44分 |    | 水道区分 | 上水道           |    |      |   |    |   |
| 水道名称 | 常滑市水道事業      |     |        |    | 採水者  | (株)日本環境技術センター |    |      |   |    |   |
| 採水地点 | 桧原(桧原公会堂)    |     |        |    |      |               |    |      |   |    |   |
| 現地検査 | 残留塩素         | 0.4 | mg/L   | 気温 | 10.0 | ℃             | 水温 | 11.5 | ℃ | pH | — |
|      | 天 候          | 前日  |        | —  |      | 当日            |    | 晴    |   |    |   |

| 試験・検査項目                                | 単位     | 試験・検査結果 | 基準値      | 試験・検査項目           | 単位        | 試験・検査結果  | 基準値        |
|----------------------------------------|--------|---------|----------|-------------------|-----------|----------|------------|
| 一般細菌                                   | CFU/mL | 0       | 100以下    | プロモジクロロメタン        | mg/L      | —        | 0.03以下     |
| 大腸菌                                    | —      | 不検出     | 検出されないこと | プロモホルム            | mg/L      | —        | 0.09以下     |
| カドミウム及びその化合物                           | mg/L   | —       | 0.003以下  | ホルムアルデヒド          | mg/L      | —        | 0.08以下     |
| 水銀及びその化合物                              | mg/L   | —       | 0.0005以下 | 亜鉛及びその化合物         | mg/L      | —        | 1以下        |
| セレン及びその化合物                             | mg/L   | —       | 0.01以下   | アルミニウム及びその化合物     | mg/L      | —        | 0.2以下      |
| 鉛及びその化合物                               | mg/L   | —       | 0.01以下   | 鉄及びその化合物          | mg/L      | —        | 0.3以下      |
| ヒ素及びその化合物                              | mg/L   | —       | 0.01以下   | 銅及びその化合物          | mg/L      | —        | 1以下        |
| 六価クロム化合物                               | mg/L   | —       | 0.02以下   | ナトリウム及びその化合物      | mg/L      | —        | 200以下      |
| 亜硝酸態窒素                                 | mg/L   | —       | 0.04以下   | マンガン及びその化合物       | mg/L      | —        | 0.05以下     |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                        | mg/L   | —       | 0.01以下   | 塩化物イオン            | mg/L      | 12       | 200以下      |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                          | mg/L   | —       | 10以下     | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | CaCO3mg/L | —        | 300以下      |
| フッ素及びその化合物                             | mg/L   | —       | 0.8以下    | 蒸発残留物             | mg/L      | —        | 500以下      |
| ホウ素及びその化合物                             | mg/L   | —       | 1以下      | 陰イオン界面活性剤         | mg/L      | —        | 0.2以下      |
| 四塩化炭素                                  | mg/L   | —       | 0.002以下  | ジェオスミン            | mg/L      | —        | 0.00001以下  |
| 1,4-ジオキサン                              | mg/L   | —       | 0.05以下   | 2-メチルイソボルネオール     | mg/L      | —        | 0.00001以下  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L   | —       | 0.04以下   | 非イオン界面活性剤         | mg/L      | —        | 0.02以下     |
| ジクロロメタン                                | mg/L   | —       | 0.02以下   | フェノール類            | mg/L      | —        | 0.005以下    |
| テトラクロロエチレン                             | mg/L   | —       | 0.01以下   | 有機物(全有機炭素TOCの量)   | mg/L      | 0.4      | 3以下        |
| トリクロロエチレン                              | mg/L   | —       | 0.01以下   | pH値               | —         | 7.6(19℃) | 5.8以上8.6以下 |
| ベンゼン                                   | mg/L   | —       | 0.01以下   | 味                 | —         | 異常なし     | 異常でないこと    |
| 塩素酸                                    | mg/L   | —       | 0.6以下    | 臭気                | —         | 異常なし     | 異常でないこと    |
| クロロ酢酸                                  | mg/L   | —       | 0.02以下   | 色度                | 度         | 0.5 未満   | 5以下        |
| クロロホルム                                 | mg/L   | —       | 0.06以下   | 濁度                | 度         | 0.1 未満   | 2以下        |
| ジクロロ酢酸                                 | mg/L   | —       | 0.03以下   |                   |           | —以下余白—   |            |
| ジブロモクロロメタン                             | mg/L   | —       | 0.1以下    |                   |           |          |            |
| 臭素酸                                    | mg/L   | —       | 0.01以下   |                   |           |          |            |
| 総トリハロメタン                               | mg/L   | —       | 0.1以下    |                   |           |          |            |
| トリクロロ酢酸                                | mg/L   | —       | 0.03以下   |                   |           |          |            |

|         |                                                  |   |                                          |
|---------|--------------------------------------------------|---|------------------------------------------|
| 判定・意見   | 上記検査項目について、水質基準が定められている項目については適合しています。           |   |                                          |
| 試験・検査方法 | 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号) |   |                                          |
| 試験・検査期間 | 2025年 3月 10日                                     | ～ | 2025年 3月 17日 「-」は試験・検査を実施していないことを示しています。 |

(注)本結果書の一部のみを複製してご使用することはご遠慮下さい。

## 水質試験・検査結果書

2025年 3月 17日

常滑市水道事業  
常滑市長 伊藤 辰矢

様

厚生労働大臣登録水質検査機関(第229号)  
飲料水水質検査業登録 愛知県6 水第1 号

株式会社 日本環境技術センター

〒491-0873 愛知県一宮市せんい三丁目6番16号  
TEL 0586-82-2020 FAX 0586-82-2023

試験検査責任者 市原 壽

水道GLP認定  
JWWA-GLP059

2025年 3月 10日 に受付した検体について試験・検査した結果は下記のとおりです。

|      |              |     |        |    |      |               |    |      |   |    |   |
|------|--------------|-----|--------|----|------|---------------|----|------|---|----|---|
| 試料名  | 給水栓水         |     |        |    | 水源種別 | 県水            |    |      |   |    |   |
| 採水日時 | 2025年 3月 10日 |     | 11時08分 |    | 水道区分 | 上水道           |    |      |   |    |   |
| 水道名称 | 常滑市水道事業      |     |        |    | 採水者  | (株)日本環境技術センター |    |      |   |    |   |
| 採水地点 | 坂井(憩の家)      |     |        |    |      |               |    |      |   |    |   |
| 現地検査 | 残留塩素         | 0.6 | mg/L   | 気温 | 10.7 | ℃             | 水温 | 11.1 | ℃ | pH | — |
|      | 天 候          | 前日  |        | —  |      | 当日            |    | 晴    |   |    |   |

| 試験・検査項目                                | 単位     | 試験・検査結果 | 基準値      | 試験・検査項目           | 単位        | 試験・検査結果  | 基準値        |
|----------------------------------------|--------|---------|----------|-------------------|-----------|----------|------------|
| 一般細菌                                   | CFU/mL | 0       | 100以下    | プロモジクロロメタン        | mg/L      | —        | 0.03以下     |
| 大腸菌                                    | —      | 不検出     | 検出されないこと | プロモホルム            | mg/L      | —        | 0.09以下     |
| カドミウム及びその化合物                           | mg/L   | —       | 0.003以下  | ホルムアルデヒド          | mg/L      | —        | 0.08以下     |
| 水銀及びその化合物                              | mg/L   | —       | 0.0005以下 | 亜鉛及びその化合物         | mg/L      | —        | 1以下        |
| セレン及びその化合物                             | mg/L   | —       | 0.01以下   | アルミニウム及びその化合物     | mg/L      | —        | 0.2以下      |
| 鉛及びその化合物                               | mg/L   | —       | 0.01以下   | 鉄及びその化合物          | mg/L      | —        | 0.3以下      |
| ヒ素及びその化合物                              | mg/L   | —       | 0.01以下   | 銅及びその化合物          | mg/L      | —        | 1以下        |
| 六価クロム化合物                               | mg/L   | —       | 0.02以下   | ナトリウム及びその化合物      | mg/L      | —        | 200以下      |
| 亜硝酸態窒素                                 | mg/L   | —       | 0.04以下   | マンガン及びその化合物       | mg/L      | —        | 0.05以下     |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                        | mg/L   | —       | 0.01以下   | 塩化物イオン            | mg/L      | 11       | 200以下      |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                          | mg/L   | —       | 10以下     | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | CaCO3mg/L | —        | 300以下      |
| フッ素及びその化合物                             | mg/L   | —       | 0.8以下    | 蒸発残留物             | mg/L      | —        | 500以下      |
| ホウ素及びその化合物                             | mg/L   | —       | 1以下      | 陰イオン界面活性剤         | mg/L      | —        | 0.2以下      |
| 四塩化炭素                                  | mg/L   | —       | 0.002以下  | ジェオスミン            | mg/L      | —        | 0.00001以下  |
| 1,4-ジオキサン                              | mg/L   | —       | 0.05以下   | 2-メチルイソボルネオール     | mg/L      | —        | 0.00001以下  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L   | —       | 0.04以下   | 非イオン界面活性剤         | mg/L      | —        | 0.02以下     |
| ジクロロメタン                                | mg/L   | —       | 0.02以下   | フェノール類            | mg/L      | —        | 0.005以下    |
| テトラクロロエチレン                             | mg/L   | —       | 0.01以下   | 有機物(全有機炭素TOCの量)   | mg/L      | 0.4      | 3以下        |
| トリクロロエチレン                              | mg/L   | —       | 0.01以下   | pH値               | —         | 7.5(19℃) | 5.8以上8.6以下 |
| ベンゼン                                   | mg/L   | —       | 0.01以下   | 味                 | —         | 異常なし     | 異常でないこと    |
| 塩素酸                                    | mg/L   | —       | 0.6以下    | 臭気                | —         | 異常なし     | 異常でないこと    |
| クロロ酢酸                                  | mg/L   | —       | 0.02以下   | 色度                | 度         | 0.5 未満   | 5以下        |
| クロロホルム                                 | mg/L   | —       | 0.06以下   | 濁度                | 度         | 0.1 未満   | 2以下        |
| ジクロロ酢酸                                 | mg/L   | —       | 0.03以下   |                   |           | —以下余白—   |            |
| ジブロモクロロメタン                             | mg/L   | —       | 0.1以下    |                   |           |          |            |
| 臭素酸                                    | mg/L   | —       | 0.01以下   |                   |           |          |            |
| 総トリハロメタン                               | mg/L   | —       | 0.1以下    |                   |           |          |            |
| トリクロロ酢酸                                | mg/L   | —       | 0.03以下   |                   |           |          |            |

判定・意見

上記検査項目について、水質基準が定められている項目については適合しています。

試験・検査方法

水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)

試験・検査期間

2025年 3月 10日 ~ 2025年 3月 17日

「—」は試験・検査を実施していないことを示しています。

(注)本結果書の一部のみを複製してご使用することはご遠慮下さい。