


1-平面図

X=-127200

X=-127300

X=-127400



|       |              |      |         |
|-------|--------------|------|---------|
| 工 事 名 |              |      |         |
| 工事箇所  |              |      |         |
| 図 面 名 | 平 面 図        |      |         |
| 作成年月  | 令和3年6月       |      |         |
| 縮 尺   | S=1:500 (A1) | 図面番号 | 1 葉ノ内 1 |
| 会 社 名 |              |      |         |
| 事業者名  |              |      |         |



2-線形地形図

X=-127200





X=-127200

X=-127300




X=-127300

X=-127400



|       |              |      |         |
|-------|--------------|------|---------|
| 工 事 名 |              |      |         |
| 工事箇所  |              |      |         |
| 図 面 名 | 線形地形図        |      |         |
| 作成年月  | 令和3年7月       |      |         |
| 縮 尺   | S=1:500 (A1) | 図面番号 | 1 葉ノ内 1 |
| 会 社 名 |              |      |         |
| 事業者名  |              |      |         |

2-線形地形図（線形図）



〔常滑市学校給食共同調理場整備〕

主 要 点 計 算 書



I P 間 計 算 書

[illegible]

|        |              | 諸元計算書 |              |             |     |            |      |           |
|--------|--------------|-------|--------------|-------------|-----|------------|------|-----------|
| 1      | << 直線 諸要素 >> |       |              |             |     |            |      |           |
| I P 点名 | (            | )     |              |             |     |            |      |           |
| 始点の役杭  | ( BP         | )     | -127280.5796 | -27648.0141 | AZ= | 88-49-22.1 | STA. | 0+ 0.0000 |
| 終点の役杭  | ( EP         | )     | -127277.4980 | -27498.0458 | L=  | 150.0000   | STA. | 7+10.0000 |

中 間 点 計 算 書


中心線名 : 1

1 << 直線 >> IP[( ) L= 150.0000 ]]

| 中間点名  | ステーション番号  | 区間距離    | 追加距離     | X座標          | Y座標         | 接線方向角      | 弦長      | 弦方向角       | 横断交角       |
|-------|-----------|---------|----------|--------------|-------------|------------|---------|------------|------------|
| BP    | 0+ 0.0000 |         | 0.0000   | -127280.5796 | -27648.0141 | 88-49-22.1 | 20.0000 | 88-49-22.1 | 90-00-00.0 |
| NO. 1 | 1+ 0.0000 | 20.0000 | 20.0000  | -127280.1687 | -27628.0183 | 88-49-22.1 | 20.0000 | 88-49-22.1 | 90-00-00.0 |
| NO. 2 | 2+ 0.0000 | 20.0000 | 40.0000  | -127279.7578 | -27608.0225 | 88-49-22.1 | 20.0000 | 88-49-22.1 | 90-00-00.0 |
| NO. 3 | 3+ 0.0000 | 20.0000 | 60.0000  | -127279.3470 | -27588.0268 | 88-49-22.1 | 20.0000 | 88-49-22.1 | 90-00-00.0 |
| NO. 4 | 4+ 0.0000 | 20.0000 | 80.0000  | -127278.9361 | -27568.0310 | 88-49-22.1 | 20.0000 | 88-49-22.1 | 90-00-00.0 |
| NO. 5 | 5+ 0.0000 | 20.0000 | 100.0000 | -127278.5252 | -27548.0352 | 88-49-22.1 | 20.0000 | 88-49-22.1 | 90-00-00.0 |
| NO. 6 | 6+ 0.0000 | 20.0000 | 120.0000 | -127278.1143 | -27528.0394 | 88-49-22.1 | 20.0000 | 88-49-22.1 | 90-00-00.0 |
| NO. 7 | 7+ 0.0000 | 20.0000 | 140.0000 | -127277.7034 | -27508.0436 | 88-49-22.1 | 10.0000 | 88-49-22.1 | 90-00-00.0 |
| EP    | 7+10.0000 | 10.0000 | 150.0000 | -127277.4980 | -27498.0458 | 88-49-22.1 |         |            |            |



3-縦断面図



|      |           |        |        |        |        |         |         |         |         |  |
|------|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--|
| 勾配   |           |        |        |        |        |         |         |         |         |  |
| 盛土   |           |        |        |        |        |         |         |         |         |  |
| 切土   |           |        |        |        |        |         |         |         |         |  |
| 計画高  |           |        |        |        |        |         |         |         |         |  |
| 地盤高  | 17.20     | 17.35  | 17.42  | 20.98  | 22.02  | 22.04   | 22.02   | 22.03   | 22.55   |  |
| 追加距離 | 0.000     | 20.000 | 40.000 | 60.000 | 80.000 | 100.000 | 120.000 | 140.000 | 150.000 |  |
| 単距離  | 0.000     | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 10.000  |  |
| 測点   | BP        | NO.1   | NO.2   | NO.3   | NO.4   | NO.5    | NO.6    | NO.7    | EP      |  |
| 曲率図  | L=150.000 |        |        |        |        |         |         |         |         |  |

|       |                         |      |   |       |
|-------|-------------------------|------|---|-------|
| 工 事 名 |                         |      |   |       |
| 工事箇所  |                         |      |   |       |
| 図 面 名 | 縦 断 図                   |      |   |       |
| 作成年月  | 令和3年7月                  |      |   |       |
| 縮 尺   | V=1:100<br>H=1:500 (A1) | 図面番号 | 1 | 葉ノ内 1 |
| 会 社 名 |                         |      |   |       |
| 事業者名  |                         |      |   |       |






|                    |       |         |           |                 |        |                 |        |        |        |
|--------------------|-------|---------|-----------|-----------------|--------|-----------------|--------|--------|--------|
| 業務名 現況測量及び地歴調査業務委託 |       |         |           |                 |        |                 |        |        |        |
| 路線名 常滑市学校給食共同調理場整備 |       |         |           | 機器名 トコン AT-B2   |        | 器械番号 NO. MS2100 |        |        |        |
| 路線番号 1 (往路)        |       |         |           | 観測年月日 2021年7月6日 |        | 観測者 今枝 良平       |        |        |        |
| No.                | 測点名   | 注釈      | 距離        | 後視              | 器械高    | 前視              | 補正量    | 標高     | 備考     |
| 1                  | 404   | BM      |           | 1.435           | 18.675 |                 |        | 17.240 |        |
| 2                  | BP    | GT      | 0.000     |                 |        | 1.469           |        | 17.206 |        |
| 3                  |       | C       | 1.900     |                 |        | 1.480           |        | 17.19  | AS     |
| 4                  |       | C       | 2.300     |                 |        | 1.400           |        | 17.27  |        |
| 5                  | NO. 1 | GT      | 20.000    |                 |        | 1.317           |        | 17.358 |        |
| 6                  |       | C       | 30.000    |                 |        | 1.330           |        | 17.34  |        |
| 7                  | NO. 2 | GT      | 40.000    |                 |        | 1.246           |        | 17.429 |        |
| 8                  |       | C       | 48.400    |                 |        | 1.130           |        | 17.54  |        |
| 9                  |       | C       | 52.000    |                 |        | 0.780           |        | 17.89  |        |
| 10                 |       | C       | 53.400    |                 |        | 0.800           |        | 17.87  |        |
| 11                 |       | C       | 54.000    |                 |        | 1.000           |        | 17.67  |        |
| 12                 | TP    | O       |           | 4.778           | 22.534 | 0.919           |        | 17.756 |        |
| 13                 | NO. 3 | G       | 60.000    |                 |        | 1.550           |        | 20.98  |        |
| 14                 | NO. 3 | T       | 60.000    |                 |        | 1.437           |        | 21.097 |        |
| 15                 | TP    | O       |           | 1.418           | 23.426 | 0.526           |        | 22.008 |        |
| 16                 |       | C       | 61.700    |                 |        | 1.380           |        | 22.04  |        |
| 17                 |       | C       | 62.200    |                 |        | 1.140           |        | 22.28  |        |
| 18                 |       | C       | 63.100    |                 |        | 1.110           |        | 22.31  |        |
| 19                 |       | C       | 64.000    |                 |        | 1.290           |        | 22.13  | F=4.00 |
| 20                 | TP    | O       |           | 1.356           | 23.381 | 1.400           | -1     | 22.025 |        |
| 21                 |       | C       | 67.300    |                 |        | 1.340           |        | 22.04  |        |
| 22                 |       | C       | 70.000    |                 |        | 1.380           |        | 22.00  |        |
| 23                 | NO. 4 | GT      | 80.000    |                 |        | 1.361           |        | 22.020 |        |
| 24                 |       | C       | 88.000    |                 |        | 1.350           |        | 22.03  |        |
| 25                 |       | C       | 96.000    |                 |        | 1.350           |        | 22.03  |        |
| 26                 | NO. 5 | GT      | 100.000   |                 |        | 1.334           |        | 22.047 |        |
| 27                 |       | C       | 104.000   |                 |        | 1.400           |        | 21.98  |        |
| 28                 |       | C       | 110.000   |                 |        | 1.440           |        | 21.94  |        |
| 29                 |       | C       | 114.000   |                 |        | 1.460           |        | 21.92  |        |
| 30                 |       | C       | 118.000   |                 |        | 1.400           |        | 21.98  |        |
| 31                 | NO. 6 | GT      | 120.000   |                 |        | 1.355           |        | 22.026 |        |
| 32                 |       | C       | 130.000   |                 |        | 1.380           |        | 22.00  |        |
| 33                 | NO. 7 | GT      | 140.000   |                 |        | 1.343           |        | 22.038 |        |
| 34                 |       | C       | 145.000   |                 |        | 1.370           |        | 22.01  |        |
| 35                 |       | C       | 147.300   |                 |        | 1.400           |        | 21.98  |        |
| 36                 |       | C       | 147.850   |                 |        | 1.230           |        | 22.15  | F=4.00 |
| 37                 | TP    | O       |           | 1.483           | 24.223 | 0.641           |        | 22.740 |        |
| 38                 |       | C       | 148.700   |                 |        | 1.680           |        | 22.54  |        |
| 39                 | EP    | GT      | 150.000   |                 |        | 1.669           |        | 22.554 |        |
| 40                 |       | C       | 150.280   |                 |        | 1.640           |        | 22.58  | AS     |
| 41                 |       | C       | 151.280   |                 |        | 1.630           |        | 22.59  |        |
| 42                 | 403   | BM      |           |                 |        | 1.608           |        | 22.615 |        |
|                    |       |         |           | [bs] = 10.470   |        | [fs] = 5.094    |        |        |        |
| 404                |       | 0.000   |           |                 |        |                 |        |        |        |
| BP                 |       | 150.000 | 観測比高      | 5.376           | 閉合点    |                 | 22.615 | 403    |        |
| EP                 |       | 0.000   | [bs]-[fs] |                 | 出発点    |                 | 17.240 | 404    |        |
| 403                |       |         | 正比高       | 5.375           | 正比高    |                 | 5.375  |        |        |
| 総距離                |       | 150.000 | 閉合差       | 0.001           | 辺数     |                 | 5      |        |        |

# 縦断測量観測手簿

|                    |         |         |                   |                 |           |                 |        |        |        |
|--------------------|---------|---------|-------------------|-----------------|-----------|-----------------|--------|--------|--------|
| 業務名 現況測量及び地歴調査業務委託 |         |         |                   |                 |           |                 |        |        |        |
| 路線名 常滑市学校給食共同調理場整備 |         |         |                   | 機器名 トプコン AT-B2  |           | 器械番号 NO. MS2100 |        |        |        |
| 路線番号 1 (復路)        |         |         |                   | 観測年月日 2021年7月6日 |           | 観測者 今枝 良平       |        |        |        |
| No.                | 測点名     | 注釈      | 距離                | 後視              | 器械高       | 前視              | 補正量    | 標高     | 備考     |
| 1                  | 403     | BM      |                   | 1.546           | 24.161    |                 |        | 22.615 |        |
| 2                  | EP      | T       | 150.000           |                 |           | 1.607           |        | 22.554 |        |
| 3                  | TP      | O       |                   | 0.606           | 23.347    | 1.420           |        | 22.741 |        |
| 4                  | NO. 7   | T       | 140.000           |                 |           | 1.308           |        | 22.039 |        |
| 5                  | NO. 6   | T       | 120.000           |                 |           | 1.319           |        | 22.028 |        |
| 6                  | NO. 5   | T       | 100.000           |                 |           | 1.299           |        | 22.048 |        |
| 7                  | NO. 4   | T       | 80.000            |                 |           | 1.327           |        | 22.020 |        |
| 8                  | TP      | O       |                   | 1.389           | 23.461    | 1.276           | 1      | 22.072 |        |
| 9                  | TP      | O       |                   | 0.552           | 22.561    | 1.452           |        | 22.009 |        |
| 10                 | NO. 3   | T       | 60.000            |                 |           | 1.462           |        | 21.099 |        |
| 11                 | TP      | O       |                   | 1.032           | 18.790    | 4.804           | 1      | 17.758 |        |
| 12                 | NO. 2   | T       | 40.000            |                 |           | 1.361           |        | 17.429 |        |
| 13                 | NO. 1   | T       | 20.000            |                 |           | 1.432           |        | 17.358 |        |
| 14                 | BP      | T       | 0.000             |                 |           | 1.584           |        | 17.206 |        |
| 15                 | 404     | BM      |                   |                 |           | 1.550           |        | 17.240 |        |
| [ b s ] =          |         |         |                   | 5.125           | [ f s ] = |                 |        |        | 10.502 |
| 403                | 0.000   |         | 観測比高<br>[bs]-[fs] | -5.377          | 閉合点       |                 | 17.240 | 404    |        |
| EP                 | 150.000 | 出発点     |                   |                 | 22.615    | 403             |        |        |        |
| BP                 | 0.000   | 正比高     |                   |                 | -5.375    |                 |        |        |        |
| 404                |         | 辺数      |                   |                 | 5         |                 |        |        |        |
| 総距離                |         | 150.000 | 閉合差               |                 | -0.002    |                 |        |        |        |

横断図(1/3)




S=1:200



※ EP~NO.2

|       |              |      |         |
|-------|--------------|------|---------|
| 工 事 名 |              |      |         |
| 工事箇所  |              |      |         |
| 図 面 名 | 横 断 図        |      |         |
| 作成年月  | 令和3年7月       |      |         |
| 縮 尺   | S=1:200 (A1) | 図面番号 | 3 葉ノ内 1 |
| 会 社 名 |              |      |         |
| 事業者名  |              |      |         |








※ NO. 3~NO. 5

|       |              |      |         |
|-------|--------------|------|---------|
| 工 事 名 |              |      |         |
| 工事箇所  |              |      |         |
| 図 面 名 | 横 断 図        |      |         |
| 作成年月  | 令和3年7月       |      |         |
| 縮 尺   | S=1:200 (A1) | 図面番号 | 3 葉ノ内 2 |
| 会 社 名 |              |      |         |
| 事業者名  |              |      |         |



横断図 (3/3)

S=1:200



※ NO. 6～EP

|       |              |      |         |
|-------|--------------|------|---------|
| 工 事 名 |              |      |         |
| 工事箇所  |              |      |         |
| 図 面 名 | 横 断 図        |      |         |
| 作成年月  | 令和3年7月       |      |         |
| 縮 尺   | S=1:200 (A1) | 図面番号 | 3 葉ノ内 3 |
| 会 社 名 |              |      |         |
| 事業者名  |              |      |         |

横断野帳観測手簿

業務名 現況測量及び地歴調査業務委託

路線名 常滑市学校給食共同調理場整備

観測者 今枝 良平

測器名 トプコン DS-105AC

年月日 2021年7月6日

測器番号 NO. JQ0408

天候 曇

風力 軟風

気温 25

断面番号 1

測点名 BP

追加距離 0.000

杭頭高 17.206

地盤高 17.200

シフト量 0.000

| NO |     | LR | 区間距離  | 後視    | 器械高    | 前視    | (左側)  |        | (右側) |    | 備考  |
|----|-----|----|-------|-------|--------|-------|-------|--------|------|----|-----|
|    |     |    |       |       |        |       | 横断距離  | 標高     | 横断距離 | 標高 |     |
| 1  | レベル | L  |       | 1.500 | 18.706 |       | 0.000 | 17.206 |      |    |     |
| 2  |     | L  | 7.770 |       |        | 1.500 | 7.770 | 17.20  |      |    | -AS |

| NO |    | LR |  | 目標高   | 水平距離   | 比高差   | (左側)   |       | (右側)  |       | 備考 |
|----|----|----|--|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|----|
|    |    |    |  |       |        |       | 横断距離   | 標高    | 横断距離  | 標高    |    |
| 3  | 比高 | L  |  | 1.500 | 8.160  | 0.020 | 8.160  | 17.22 |       |       |    |
| 4  |    | L  |  | 1.500 | 16.110 | 0.130 | 16.110 | 17.33 |       |       |    |
| 5  |    | L  |  | 1.500 | 27.370 | 0.140 | 27.370 | 17.34 |       |       |    |
| 6  |    | L  |  | 1.500 | 33.160 | 0.280 | 33.160 | 17.48 |       |       |    |
| 7  |    | L  |  | 1.800 | 36.780 | 0.430 | 36.780 | 17.33 |       |       |    |
| 8  |    | R  |  | 2.000 | 7.390  | 0.500 |        |       | 7.390 | 17.20 |    |

| NO |     |  | 標高     |  | 登録点 |  |
|----|-----|--|--------|--|-----|--|
| 9  | 既知点 |  | 19.908 |  | LBP |  |

| NO |    | LR | 器械設置高 | 距離     |  | 器械高    |  | 備考 |
|----|----|----|-------|--------|--|--------|--|----|
| 10 | 設置 | L  | 1.500 | 42.200 |  | 21.408 |  |    |

| NO |     | LR | 区間距離  | 後視 | 器械高 | 前視    | (左側)   |       | (右側) |    | 備考     |
|----|-----|----|-------|----|-----|-------|--------|-------|------|----|--------|
|    |     |    |       |    |     |       | 横断距離   | 標高    | 横断距離 | 標高 |        |
| 11 | レベル | R  | 0.000 |    |     | 1.500 | 42.200 | 19.90 |      |    |        |
| 12 |     | R  | 0.230 |    |     | 1.510 | 41.970 | 19.89 |      |    | -AS    |
| 13 |     | R  | 0.800 |    |     | 1.670 | 41.400 | 19.73 |      |    |        |
| 14 |     | R  | 1.350 |    |     | 1.690 | 40.850 | 19.71 |      |    | F=1.10 |
| 15 |     | R  | 1.650 |    |     | 1.770 | 40.550 | 19.63 |      |    |        |

| NO |    | LR |  | 目標高   | 水平距離  | 比高差    | (左側)   |       | (右側) |    | 備考  |
|----|----|----|--|-------|-------|--------|--------|-------|------|----|-----|
|    |    |    |  |       |       |        | 横断距離   | 標高    | 横断距離 | 標高 |     |
| 16 | 比高 | L  |  | 0.460 | 2.930 | -1.020 | 45.130 | 19.92 |      |    | -AS |
| 17 |    | L  |  | 1.300 | 3.820 | -0.130 | 46.020 | 19.97 |      |    |     |

| NO |     |  | 標高     |  | 登録点 |  |
|----|-----|--|--------|--|-----|--|
| 18 | 既知点 |  | 17.172 |  | RBP |  |

| NO |    | LR | 器械設置高 | 距離     |  | 器械高    |  | 備考 |
|----|----|----|-------|--------|--|--------|--|----|
| 19 | 設置 | R  | 1.500 | 25.000 |  | 18.672 |  |    |

| NO |     | LR | 区間距離  | 後視 | 器械高 | 前視    | (左側) |    | (右側)   |       | 備考    |
|----|-----|----|-------|----|-----|-------|------|----|--------|-------|-------|
|    |     |    |       |    |     |       | 横断距離 | 標高 | 横断距離   | 標高    |       |
| 20 | レベル | R  | 0.000 |    |     | 1.500 |      |    | 25.000 | 17.17 |       |
| 21 |     | L  | 6.520 |    |     | 1.450 |      |    | 18.480 | 17.22 |       |
| 22 |     | R  | 1.020 |    |     | 1.510 |      |    | 26.020 | 17.16 | PU240 |
| 23 |     | R  | 1.450 |    |     | 1.510 |      |    | 26.450 | 17.16 |       |
| 24 |     | R  | 1.450 |    |     | 1.560 |      |    | 26.450 | 17.11 | PU240 |

| NO |    | LR |  | 目標高   | 水平距離   | 比高差    | (左側) |    | (右側)   |       | 備考 |
|----|----|----|--|-------|--------|--------|------|----|--------|-------|----|
|    |    |    |  |       |        |        | 橫斷距離 | 標高 | 橫斷距離   | 標高    |    |
| 25 | 比高 | R  |  | 1.200 | 2.690  | -0.360 |      |    | 27.690 | 17.11 |    |
| 26 |    | R  |  | 1.000 | 3.570  | -0.480 |      |    | 28.570 | 17.19 |    |
| 27 |    | R  |  | 0.500 | 10.840 | -0.950 |      |    | 35.840 | 17.22 |    |
| 28 |    | R  |  | 0.200 | 20.720 | -1.230 |      |    | 45.720 | 17.24 |    |
| 29 |    | R  |  | 0.200 | 23.520 | -1.190 |      |    | 48.520 | 17.28 |    |



# 横断野帳観測手簿

業務名 現況測量及び地歴調査業務委託  
 路線名 常滑市学校給食共同調理場整備  
 観測者 今枝 良平  
 測器名 トプコン DS-105AC

年月日 2021年7月6日  
 測器番号 NO. JQ0408

天候 曇  
 風力 軟風  
 気温 25

断面番号 2 測点名 NO. 1 追加距離 20.000 杭頭高 17.358 地盤高 17.350 シフト量 0.000

| NO |     | LR | 区間距離 | 後視    | 器械高    | 前視 | (左側)  |        | (右側) |    | 備考 |
|----|-----|----|------|-------|--------|----|-------|--------|------|----|----|
|    |     |    |      |       |        |    | 横断距離  | 標高     | 横断距離 | 標高 |    |
| 1  | レベル | L  | ✓    | 1.500 | 18.858 | ✓  | 0.000 | 17.358 | ✓    |    |    |

| NO |    | LR | 目標高   | 水平距離   | 比高差    | (左側)   |       | (右側)   |       | 備考      |
|----|----|----|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|---------|
|    |    |    |       |        |        | 横断距離   | 標高    | 横断距離   | 標高    |         |
| 2  | 比高 | L  | 1.000 | 3.680  | -0.520 | 3.680  | 17.33 |        |       |         |
| 3  |    | L  | 1.000 | 5.570  | -0.470 | 5.570  | 17.38 |        |       |         |
| 4  |    | L  | 1.000 | 21.510 | -0.480 | 21.510 | 17.37 |        |       |         |
| 5  |    | L  | 1.000 | 27.480 | -0.470 | 27.480 | 17.38 |        |       |         |
| 6  |    | L  | 1.000 | 31.650 | -0.430 | 31.650 | 17.42 |        |       |         |
| 7  |    | L  | 1.280 | 35.030 | -0.130 | 35.030 | 17.44 |        |       |         |
| 8  |    | L  | 1.200 | 35.670 | -0.020 | 35.670 | 17.63 |        |       |         |
| 9  |    | R  | 1.000 | 12.690 | -0.600 |        |       | 12.690 | 17.25 |         |
| 10 |    | R  | 0.200 | 21.140 | -1.400 |        |       | 21.140 | 17.25 |         |
| 11 |    | R  | 0.550 | 21.630 | -1.060 |        |       | 21.630 | 17.24 | AS-     |
| 12 |    | R  | 0.550 | 26.400 | -1.100 |        |       | 26.400 | 17.20 | AS-U450 |
| 13 |    | R  | 0.550 | 26.950 | -1.100 |        |       | 26.950 | 17.20 | U450    |
| 14 |    | R  | 0.550 | 27.220 | -0.910 |        |       | 27.220 | 17.39 |         |
| 15 |    | R  | 1.000 | 32.140 | -0.480 |        |       | 32.140 | 17.37 |         |
| 16 |    | R  | 1.000 | 37.170 | -0.490 |        |       | 37.170 | 17.36 | 屋根      |
| 17 |    | R  | 1.000 | 37.790 | -0.450 |        |       | 37.790 | 17.40 | 小屋      |
| 18 |    | R  | 1.000 | 40.110 | -0.420 |        |       | 40.110 | 17.43 | 倉庫      |
| 19 |    | R  | 1.000 | 43.960 | -0.440 |        |       | 43.960 | 17.41 | 倉庫      |
| 20 |    | R  | 1.000 | 45.970 | -0.520 |        |       | 45.970 | 17.33 | 小屋      |
| 21 |    | R  | 1.000 | 46.170 | -0.530 |        |       | 46.170 | 17.32 | 屋根      |
| 22 |    | R  | 1.000 | 48.120 | -0.510 |        |       | 48.120 | 17.34 |         |

| NO |     | 標高     | 登録点  |
|----|-----|--------|------|
| 23 | 既知点 | 20.753 | LN01 |

| NO |    | LR | 器械設置高 | 距離     | 器械高    | 備考 |
|----|----|----|-------|--------|--------|----|
| 24 | 設置 | L  | 1.500 | 41.800 | 22.253 |    |

| NO |     | LR | 区間距離  | 後視 | 器械高 | 前視    | (左側)   |       | (右側) |    | 備考    |
|----|-----|----|-------|----|-----|-------|--------|-------|------|----|-------|
|    |     |    |       |    |     |       | 横断距離   | 標高    | 横断距離 | 標高 |       |
| 25 | レベル | L  | 0.000 |    |     | 1.500 | 41.800 | 20.75 |      |    |       |
| 26 |     | R  | 0.200 |    |     | 1.500 | 41.600 | 20.75 |      |    |       |
| 27 |     | R  | 0.220 |    |     | 1.550 | 41.580 | 20.70 |      |    | -AS   |
| 28 |     | R  | 0.400 |    |     | 1.560 | 41.400 | 20.69 |      |    |       |
| 29 |     | R  | 0.520 |    |     | 1.650 | 41.280 | 20.60 |      |    | -CO   |
| 30 |     | R  | 1.390 |    |     | 1.800 | 40.410 | 20.45 |      |    | F=1.3 |
| 31 |     | R  | 1.700 |    |     | 1.920 | 40.100 | 20.33 |      |    |       |

| NO |    | LR | 目標高   | 水平距離  | 比高差    | (左側)   |       | (右側) |    | 備考  |
|----|----|----|-------|-------|--------|--------|-------|------|----|-----|
|    |    |    |       |       |        | 横断距離   | 標高    | 横断距離 | 標高 |     |
| 32 | 比高 | L  | 0.300 | 3.430 | -1.230 | 45.230 | 20.72 |      |    | -AS |



| NO |  | LR |  | 目標高   | 水平距離  | 比高差    | (左側)   |       | (右側) |    | 備考 |
|----|--|----|--|-------|-------|--------|--------|-------|------|----|----|
|    |  |    |  |       |       |        | 橫斷距離   | 標高    | 橫斷距離 | 標高 |    |
| 33 |  | L  |  | 0.300 | 3.870 | -1.230 | 45.670 | 20.72 |      |    |    |
| 34 |  | L  |  | 0.300 | 4.900 | -0.910 | 46.700 | 21.04 |      |    |    |
| 35 |  | L  |  | 0.300 | 5.770 | -0.830 | 47.570 | 21.12 |      |    |    |

# 横断野帳観測手簿

業務名 現況測量及び地歴調査業務委託

路線名 常滑市学校給食共同調理場整備

観測者 今枝 良平

測器名 トプコン DS-105AC

年月日 2021年7月26日

測器番号 NO. JQ0408

天候 晴れ

風力 軟風

気温 27

断面番号

3

測点名

NO. 2

追加距離

40.000

杭頭高

17.429

地盤高

17.420

シフト量

0.000

| NO |     | LR | 区間距離 | 後視    | 器械高    | 前視 | (左側)  |        | (右側) |    | 備考 |
|----|-----|----|------|-------|--------|----|-------|--------|------|----|----|
|    |     |    |      |       |        |    | 横断距離  | 標高     | 横断距離 | 標高 |    |
| 1  | レベル | L  |      | 1.500 | 18.929 |    | 0.000 | 17.429 |      |    |    |

| NO |    | LR |  | 目標高   | 水平距離   | 比高差    | (左側)   |       | (右側)   |       | 備考  |
|----|----|----|--|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-----|
|    |    |    |  |       |        |        | 横断距離   | 標高    | 横断距離   | 標高    |     |
| 2  | 比高 | L  |  | 0.500 | 13.150 | -0.990 | 13.150 | 17.43 |        |       |     |
| 3  |    | L  |  | 0.500 | 28.370 | -1.000 | 28.370 | 17.42 |        |       |     |
| 4  |    | L  |  | 0.900 | 32.530 | -0.580 | 32.530 | 17.44 |        |       |     |
| 5  |    | L  |  | 0.400 | 33.700 | -0.630 | 33.700 | 17.89 |        |       |     |
| 6  |    | R  |  | 0.300 | 12.800 | -1.260 |        |       | 12.800 | 17.36 |     |
| 7  |    | R  |  | 0.300 | 13.810 | -1.380 |        |       | 13.810 | 17.24 |     |
| 8  |    | R  |  | 0.300 | 14.460 | -1.370 |        |       | 14.460 | 17.25 |     |
| 9  |    | R  |  | 0.300 | 15.630 | -1.280 |        |       | 15.630 | 17.34 |     |
| 10 |    | R  |  | 0.300 | 21.140 | -1.330 |        |       | 21.140 | 17.29 |     |
| 11 |    | R  |  | 0.300 | 22.120 | -1.340 |        |       | 22.120 | 17.28 | AS- |

| NO |     |  | 標高     |  | 登録点  |  |
|----|-----|--|--------|--|------|--|
| 12 | 既知点 |  | 17.295 |  | RN02 |  |

| NO |    | LR | 器械設置高 | 距離     |  | 器械高    |  | 備考 |
|----|----|----|-------|--------|--|--------|--|----|
| 13 | 設置 | R  | 1.500 | 23.500 |  | 18.795 |  |    |

| NO |     | LR | 区間距離  | 後視 | 器械高 | 前視    | (左側) |    | (右側)   |       | 備考 |
|----|-----|----|-------|----|-----|-------|------|----|--------|-------|----|
|    |     |    |       |    |     |       | 横断距離 | 標高 | 横断距離   | 標高    |    |
| 14 | レベル | R  | 0.000 |    |     | 1.500 |      |    | 23.500 | 17.29 |    |

| NO |    | LR |  | 目標高   | 水平距離   | 比高差    | (左側) |    | (右側)   |       | 備考 |
|----|----|----|--|-------|--------|--------|------|----|--------|-------|----|
|    |    |    |  |       |        |        | 横断距離 | 標高 | 横断距離   | 標高    |    |
| 15 | 比高 | R  |  | 0.700 | 1.570  | -0.790 |      |    | 25.070 | 17.30 | AS |
| 16 |    | R  |  | 0.700 | 3.170  | -0.580 |      |    | 26.670 | 17.51 |    |
| 17 |    | R  |  | 1.200 | 5.830  | 1.520  |      |    | 29.330 | 19.11 |    |
| 18 |    | R  |  | 1.600 | 8.030  | 2.050  |      |    | 31.530 | 19.24 |    |
| 19 |    | R  |  | 1.900 | 13.120 | 3.720  |      |    | 36.620 | 20.61 |    |
| 20 |    | R  |  | 3.000 | 18.620 | 5.370  |      |    | 42.120 | 21.16 |    |
| 21 |    | R  |  | 4.800 | 24.320 | 7.160  |      |    | 47.820 | 21.15 |    |

| NO |     |  | 標高     |  | 登録点  |  |
|----|-----|--|--------|--|------|--|
| 22 | 既知点 |  | 21.059 |  | LN02 |  |

| NO |    | LR | 器械設置高 | 距離     |  | 器械高    |  | 備考 |
|----|----|----|-------|--------|--|--------|--|----|
| 23 | 設置 | L  | 1.500 | 41.500 |  | 22.559 |  |    |

| NO |     | LR | 区間距離  | 後視 | 器械高 | 前視    | (左側)   |       | (右側) |    | 備考  |
|----|-----|----|-------|----|-----|-------|--------|-------|------|----|-----|
|    |     |    |       |    |     |       | 横断距離   | 標高    | 横断距離 | 標高 |     |
| 24 | レベル | R  | 0.000 |    |     | 1.500 | 41.500 | 21.05 |      |    |     |
| 25 |     | R  | 0.260 |    |     | 1.500 | 41.240 | 21.05 |      |    | AS- |

| NO |  | LR | 区間距離  | 後視 | 器械高 | 前視    | (左側)   |       | (右側) |    | 備考    |
|----|--|----|-------|----|-----|-------|--------|-------|------|----|-------|
|    |  |    |       |    |     |       | 横断距離   | 標高    | 横断距離 | 標高 |       |
| 26 |  | R  | 0.280 |    |     | 1.570 | 41.220 | 20.98 |      |    |       |
| 27 |  | R  | 0.550 |    |     | 1.600 | 40.950 | 20.95 |      |    | -G0   |
| 28 |  | R  | 0.940 |    |     | 1.750 | 40.560 | 20.80 |      |    |       |
| 29 |  | R  | 1.350 |    |     | 1.720 | 40.150 | 20.83 |      |    | F=1.3 |
| 30 |  | R  | 1.700 |    |     | 1.770 | 39.800 | 20.78 |      |    |       |

| NO |    | LR |  | 目標高   | 水平距離  | 比高差    | (左側)   |       | (右側) |    | 備考  |
|----|----|----|--|-------|-------|--------|--------|-------|------|----|-----|
|    |    |    |  |       |       |        | 横断距離   | 標高    | 横断距離 | 標高 |     |
| 31 | 比高 | L  |  | 0.300 | 3.380 | -1.210 | 44.880 | 21.04 |      |    | -AS |
| 32 |    | L  |  | 0.300 | 3.810 | -1.190 | 45.310 | 21.06 |      |    |     |
| 33 |    | L  |  | 0.300 | 4.720 | -1.050 | 46.220 | 21.20 |      |    |     |
| 34 |    | L  |  | 0.300 | 6.300 | -1.060 | 47.800 | 21.19 |      |    |     |

# 横断野帳観測手簿

業務名 現況測量及び地歴調査業務委託  
 路線名 常滑市学校給食共同調理場整備  
 観測者 今枝 良平  
 測器名 トプコン DS-105AC

年月日 2021年7月26日  
 測器番号 NO. JQ0408

天候 晴れ  
 風力 軟風  
 気温 27

断面番号 4 測点名 NO. 3 追加距離 60.000 杭頭高 21.098 地盤高 20.980 シフト量 0.000

| NO |     | LR | 区間距離 | 後視    | 器械高    | 前視 | (左側)  |        | (右側) |    | 備考 |
|----|-----|----|------|-------|--------|----|-------|--------|------|----|----|
|    |     |    |      |       |        |    | 横断距離  | 標高     | 横断距離 | 標高 |    |
| 1  | レベル | L  | ✓    | 1.300 | 22.398 | ✓  | 0.000 | 21.098 | ✓    |    |    |

| NO |    | LR |  | 目標高   | 水平距離   | 比高差    | (左側)   |       | (右側) |    | 備考 |
|----|----|----|--|-------|--------|--------|--------|-------|------|----|----|
|    |    |    |  |       |        |        | 横断距離   | 標高    | 横断距離 | 標高 |    |
| 2  | 比高 | L  |  | 1.000 | 2.200  | -0.410 | 2.200  | 20.98 | ✓    |    |    |
| 3  |    | L  |  | 1.000 | 11.080 | -0.500 | 11.080 | 20.89 | ✓    |    |    |
| 4  |    | L  |  | 1.000 | 26.420 | -0.640 | 26.420 | 20.75 | ✓    |    |    |
| 5  |    | L  |  | 1.000 | 38.400 | -0.680 | 38.400 | 20.71 | ✓    |    |    |
| 6  |    | L  |  | 1.000 | 39.420 | -0.310 | 39.420 | 21.08 | ✓    |    |    |

| NO |     | LR | 区間距離  | 後視 | 器械高 | 前視    | (左側) |    | (右側)  |       | 備考    |
|----|-----|----|-------|----|-----|-------|------|----|-------|-------|-------|
|    |     |    |       |    |     |       | 横断距離 | 標高 | 横断距離  | 標高    |       |
| 7  | レベル | R  | 0.340 |    |     | 1.450 |      |    | 0.340 | 20.94 | PU240 |
| 8  |     | R  | 0.400 |    |     | 1.450 |      |    | 0.400 | 20.94 | ✓     |
| 9  |     | R  | 0.400 |    |     | 1.730 |      |    | 0.400 | 20.66 | ✓     |
| 10 |     | R  | 0.640 |    |     | 1.730 |      |    | 0.640 | 20.66 | ✓     |
| 11 |     | R  | 0.640 |    |     | 1.450 |      |    | 0.640 | 20.94 | ✓     |
| 12 |     | R  | 0.700 |    |     | 1.450 |      |    | 0.700 | 20.94 | PU240 |

| NO |    | LR |  | 目標高   | 水平距離   | 比高差    | (左側) |    | (右側)   |       | 備考     |
|----|----|----|--|-------|--------|--------|------|----|--------|-------|--------|
|    |    |    |  |       |        |        | 横断距離 | 標高 | 横断距離   | 標高    |        |
| 13 | 比高 | R  |  | 0.800 | 1.660  | -0.500 |      |    | 1.660  | 21.09 | ✓      |
| 14 |    | R  |  | 1.000 | 4.800  | -0.260 |      |    | 4.800  | 21.13 | ✓      |
| 15 |    | R  |  | 1.000 | 11.470 | -0.170 |      |    | 11.470 | 21.22 | ✓      |
| 16 |    | R  |  | 1.000 | 21.180 | 0.210  |      |    | 21.180 | 21.60 | ✓      |
| 17 |    | R  |  | 1.050 | 22.550 | 0.040  |      |    | 22.550 | 21.38 | 00-    |
| 18 |    | R  |  | 1.050 | 22.670 | 0.040  |      |    | 22.670 | 21.38 | ✓      |
| 19 |    | R  |  | 1.050 | 22.670 | -0.090 |      |    | 22.670 | 21.25 | ✓      |
| 20 |    | R  |  | 1.050 | 24.690 | -0.090 |      |    | 24.690 | 21.25 | 冊=0.80 |
| 21 |    | R  |  | 1.050 | 26.680 | -0.090 |      |    | 26.680 | 21.25 | ✓      |
| 22 |    | R  |  | 1.050 | 26.680 | 0.140  |      |    | 26.680 | 21.48 | ✓      |
| 23 |    | R  |  | 1.050 | 26.800 | 0.140  |      |    | 26.800 | 21.48 | ✓      |
| 24 |    | R  |  | 1.050 | 26.800 | 0.080  |      |    | 26.800 | 21.42 | 00     |
| 25 |    | R  |  | 2.000 | 31.280 | 1.250  |      |    | 31.280 | 21.64 | ✓      |
| 26 |    | R  |  | 3.100 | 35.640 | 2.410  |      |    | 35.640 | 21.70 | ✓      |
| 27 |    | R  |  | 4.400 | 44.530 | 4.180  |      |    | 44.530 | 22.17 | ✓      |

| NO |     |  | 標高     |   | 登録点  |   |
|----|-----|--|--------|---|------|---|
| 28 | 既知点 |  | 21.341 | ✓ | LN03 | ✓ |

| NO |    | LR | 器械設置高 | 距離     |   | 器械高    |   | 備考 |
|----|----|----|-------|--------|---|--------|---|----|
| 29 | 設置 | L  | 1.500 | 41.100 | ✓ | 22.841 | ✓ |    |

| NO |     | LR | 区間距離  | 後視 | 器械高 | 前視    | (左側)   |       | (右側) |    | 備考     |
|----|-----|----|-------|----|-----|-------|--------|-------|------|----|--------|
|    |     |    |       |    |     |       | 横断距離   | 標高    | 横断距離 | 標高 |        |
| 30 | レベル | R  | 0.000 |    |     | 1.500 | 41.100 | 21.34 |      |    |        |
| 31 |     | R  | 0.230 |    |     | 1.500 | 40.870 | 21.34 |      |    |        |
| 32 |     | R  | 0.250 |    |     | 1.550 | 40.850 | 21.29 |      |    | -AS    |
| 33 |     | R  | 0.920 |    |     | 1.710 | 40.180 | 21.13 |      |    |        |
| 34 |     | R  | 1.350 |    |     | 1.710 | 39.750 | 21.13 |      |    | F=1.20 |

| NO |    | LR |  | 目標高   | 水平距離  | 比高差    | (左側)   |       | (右側) |    | 備考  |
|----|----|----|--|-------|-------|--------|--------|-------|------|----|-----|
|    |    |    |  |       |       |        | 横断距離   | 標高    | 横断距離 | 標高 |     |
| 35 | 比高 | L  |  | 0.300 | 3.870 | -1.210 | 44.970 | 21.33 |      |    | -AS |
| 36 |    | L  |  | 0.300 | 6.310 | -1.290 | 47.410 | 21.25 |      |    |     |

| NO |     |  | 標高     |  | 登録点  |  |
|----|-----|--|--------|--|------|--|
| 37 | 既知点 |  | 22.337 |  | RN03 |  |

| NO |    | LR | 器械設置高 | 距離     |  | 器械高    |  | 備考 |
|----|----|----|-------|--------|--|--------|--|----|
| 38 | 設置 | R  | 1.500 | 48.000 |  | 23.837 |  |    |

| NO |     | LR | 区間距離  | 後視 | 器械高 | 前視    | (左側) |    | (右側)   |       | 備考 |
|----|-----|----|-------|----|-----|-------|------|----|--------|-------|----|
|    |     |    |       |    |     |       | 横断距離 | 標高 | 横断距離   | 標高    |    |
| 39 | レベル | R  | 0.000 |    |     | 1.540 |      |    | 48.000 | 22.29 |    |

| NO |    | LR |  | 目標高   | 水平距離  | 比高差    | (左側) |    | (右側)   |       | 備考 |
|----|----|----|--|-------|-------|--------|------|----|--------|-------|----|
|    |    |    |  |       |       |        | 横断距離 | 標高 | 横断距離   | 標高    |    |
| 40 | 比高 | L  |  | 1.000 | 1.390 | -0.590 |      |    | 46.610 | 22.24 | 生垣 |
| 41 |    | L  |  | 1.000 | 1.940 | -0.620 |      |    | 46.060 | 22.21 |    |
| 42 |    | L  |  | 1.000 | 3.120 | -0.650 |      |    | 44.880 | 22.18 |    |

# 横断野帳観測手簿

業務名 現況測量及び地歴調査業務委託  
 路線名 常滑市学校給食共同調理場整備  
 観測者 今枝 良平  
 測器名 トプコン DS-105AC

年月日 2021年7月27日  
 測器番号 NO. JQ0408

天候 晴れ  
 風力 無風  
 気温 30

断面番号 5 測点名 NO. 4 追加距離 80.000 杭頭高 22.020 地盤高 22.020 シフト量 0.000

| NO |     | LR | 区間距離  | 後視    | 器械高    | 前視    | (左側)  |        | (右側) |    | 備考 |
|----|-----|----|-------|-------|--------|-------|-------|--------|------|----|----|
|    |     |    |       |       |        |       | 横断距離  | 標高     | 横断距離 | 標高 |    |
| 1  | レベル | L  |       | 1.500 | 23.520 |       | 0.000 | 22.020 |      |    |    |
| 2  |     | L  | 0.350 |       |        | 1.520 | 0.350 | 22.00  |      |    |    |

| NO |    | LR | 目標高   | 水平距離   | 比高差    | (左側)   |       | (右側)   |       | 備考     |
|----|----|----|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|
|    |    |    |       |        |        | 横断距離   | 標高    | 横断距離   | 標高    |        |
| 3  | 比高 | L  | 1.000 | 5.220  | -0.540 | 5.220  | 21.98 |        |       |        |
| 4  |    | L  | 1.000 | 16.420 | -0.500 | 16.420 | 22.02 |        |       |        |
| 5  |    | L  | 1.000 | 28.830 | -0.530 | 28.830 | 21.99 |        |       |        |
| 6  |    | L  | 1.000 | 35.570 | -0.510 | 35.570 | 22.01 |        |       |        |
| 7  |    | L  | 1.100 | 37.650 | -0.350 | 37.650 | 22.07 |        |       | F=4.00 |
| 8  |    | R  | 1.000 | 0.920  | -0.310 |        |       | 0.920  | 22.21 | F=3.90 |
| 9  |    | R  | 1.000 | 3.140  | -0.480 |        |       | 3.140  | 22.04 |        |
| 10 |    | R  | 0.220 | 4.820  | -1.280 |        |       | 4.820  | 22.02 | CO-    |
| 11 |    | R  | 0.220 | 4.900  | -1.280 |        |       | 4.900  | 22.02 |        |
| 12 |    | R  | 0.220 | 4.920  | -1.360 |        |       | 4.920  | 21.94 |        |
| 13 |    | R  | 0.220 | 5.260  | -1.320 |        |       | 5.260  | 21.98 | CO     |
| 14 |    | R  | 0.100 | 13.470 | -1.380 |        |       | 13.470 | 22.04 |        |
| 15 |    | R  | 0.100 | 18.890 | -1.360 |        |       | 18.890 | 22.06 |        |
| 16 |    | R  | 0.100 | 31.630 | -1.370 |        |       | 31.630 | 22.05 |        |
| 17 |    | R  | 0.100 | 37.120 | -1.390 |        |       | 37.120 | 22.03 |        |
| 18 |    | R  | 0.220 | 45.230 | -1.310 |        |       | 45.230 | 21.99 | CO-    |
| 19 |    | R  | 0.220 | 45.560 | -1.340 |        |       | 45.560 | 21.96 |        |
| 20 |    | R  | 0.220 | 45.580 | -1.250 |        |       | 45.580 | 22.05 |        |
| 21 |    | R  | 0.220 | 45.660 | -1.250 |        |       | 45.660 | 22.05 | CO     |
| 22 |    | R  | 0.220 | 45.870 | -1.210 |        |       | 45.870 | 22.09 | F=4.00 |

| NO |     | 標高     | 登録点  |
|----|-----|--------|------|
| 23 | 既知点 | 21.636 | LN04 |

| NO |    | LR | 器械設置高 | 距離     | 器械高    | 備考 |
|----|----|----|-------|--------|--------|----|
| 24 | 設置 | L  | 1.500 | 40.800 | 23.136 |    |

| NO |     | LR | 区間距離  | 後視 | 器械高 | 前視    | (左側)   |       | (右側) |    | 備考  |
|----|-----|----|-------|----|-----|-------|--------|-------|------|----|-----|
|    |     |    |       |    |     |       | 横断距離   | 標高    | 横断距離 | 標高 |     |
| 25 | レベル | R  | 0.000 |    |     | 1.500 | 40.800 | 21.63 |      |    |     |
| 26 |     | R  | 0.270 |    |     | 1.500 | 40.530 | 21.63 |      |    | -AS |
| 27 |     | R  | 0.800 |    |     | 1.650 | 40.000 | 21.48 |      |    |     |
| 28 |     | R  | 1.100 |    |     | 1.090 | 39.700 | 22.04 |      |    | 生垣  |

| NO |    | LR | 目標高   | 水平距離  | 比高差    | (左側)   |       | (右側) |    | 備考  |
|----|----|----|-------|-------|--------|--------|-------|------|----|-----|
|    |    |    |       |       |        | 横断距離   | 標高    | 横断距離 | 標高 |     |
| 29 | 比高 | L  | 0.300 | 3.420 | -1.190 | 44.220 | 21.64 |      |    | -AS |
| 30 |    | L  | 0.300 | 3.990 | -1.320 | 44.790 | 21.51 |      |    |     |



|    |     |  |        |   |      |   |
|----|-----|--|--------|---|------|---|
| NO |     |  | 標高     |   | 登録点  |   |
| 31 | 既知点 |  | 22.235 | ✓ | RN04 | ✓ |

|    |    |    |       |        |   |        |   |    |
|----|----|----|-------|--------|---|--------|---|----|
| NO |    | LR | 器械設置高 | 距離     |   | 器械高    |   | 備考 |
| 32 | 設置 | R  | 1.500 | 48.000 | ✓ | 23.735 | ✓ |    |

| NO |     | LR | 区間距離    | 後視 | 器械高 | 前視    | (左側) |    | (右側)   |         | 備考  |
|----|-----|----|---------|----|-----|-------|------|----|--------|---------|-----|
|    |     |    |         |    |     |       | 横断距離 | 標高 | 横断距離   | 標高      |     |
| 33 | レベル | R  | ✓ 0.000 |    |     | 1.500 |      |    | 48.000 | ✓ 22.23 | AS  |
| 34 |     | L  | 0.980   |    |     | 1.500 |      |    | 47.020 | ✓ 22.23 | CO- |
| 35 |     | L  | 1.100   |    |     | 1.500 |      |    | 46.900 | ✓ 22.23 | CO  |
| 36 |     | L  | 1.580   |    |     | 1.560 |      |    | 46.420 | ✓ 22.17 | 生垣  |

横断野帳観測手簿

業務名 現況測量及び地歴調査業務委託

路線名 常滑市学校給食共同調理場整備

観測者 今枝 良平

測器名 トプコン DS-105AC

年月日 2021年7月27日

測器番号 NO. JQ0408

天候 晴れ

風力 無風

気温 30

断面番号 6

測点名 NO. 5

追加距離 100.000

杭頭高 22.048

地盤高 22.040

シフト量 0.000

| NO |     | LR | 区間距離 | 後視    | 器械高    | 前視    | (左側)  |        | (右側) |    | 備考 |
|----|-----|----|------|-------|--------|-------|-------|--------|------|----|----|
|    |     |    |      |       |        |       | 横断距離  | 標高     | 横断距離 | 標高 |    |
| 1  | レベル | L  | ✓    | 1.500 | 23.548 | ✓     | 0.000 | 22.048 | ✓    |    |    |
| 2  |     | L  |      | 0.550 |        | 1.540 | 0.550 | 22.00  | ✓    |    |    |

| NO |    | LR |  | 目標高   | 水平距離   | 比高差    | (左側)   |       | (右側) |    | 備考     |
|----|----|----|--|-------|--------|--------|--------|-------|------|----|--------|
|    |    |    |  |       |        |        | 横断距離   | 標高    | 横断距離 | 標高 |        |
| 3  | 比高 | L  |  | 1.000 | 11.090 | -0.590 | 11.090 | 21.95 | ✓    |    |        |
| 4  |    | L  |  | 1.000 | 23.560 | -0.570 | 23.560 | 21.97 | ✓    |    |        |
| 5  |    | L  |  | 1.000 | 34.610 | -0.570 | 34.610 | 21.97 | ✓    |    |        |
| 6  |    | L  |  | 1.000 | 37.360 | -0.500 | 37.360 | 22.04 | ✓    |    | F=4.00 |

| NO |     | LR | 区間距離 | 後視    | 器械高 | 前視    | (左側) |    | (右側)  |       | 備考     |
|----|-----|----|------|-------|-----|-------|------|----|-------|-------|--------|
|    |     |    |      |       |     |       | 横断距離 | 標高 | 横断距離  | 標高    |        |
| 7  | レベル | R  |      | 0.900 |     | 1.330 |      |    | 0.900 | 22.21 | F=3.90 |

| NO |    | LR |  | 目標高   | 水平距離   | 比高差    | (左側) |    | (右側)   |       | 備考     |
|----|----|----|--|-------|--------|--------|------|----|--------|-------|--------|
|    |    |    |  |       |        |        | 横断距離 | 標高 | 横断距離   | 標高    |        |
| 8  | 比高 | R  |  | 0.600 | 2.170  | -0.890 |      |    | 2.170  | 22.05 |        |
| 9  |    | R  |  | 0.220 | 3.450  | -1.310 |      |    | 3.450  | 22.01 | CO-    |
| 10 |    | R  |  | 0.220 | 4.820  | -1.320 |      |    | 4.820  | 22.00 | CO-    |
| 11 |    | R  |  | 0.220 | 4.910  | -1.320 |      |    | 4.910  | 22.00 |        |
| 12 |    | R  |  | 0.220 | 4.930  | -1.410 |      |    | 4.930  | 21.91 |        |
| 13 |    | R  |  | 0.220 | 5.280  | -1.370 |      |    | 5.280  | 21.95 | CO     |
| 14 |    | R  |  | 0.100 | 13.410 | -1.480 |      |    | 13.410 | 21.96 |        |
| 15 |    | R  |  | 0.100 | 25.300 | -1.430 |      |    | 25.300 | 22.01 |        |
| 16 |    | R  |  | 0.100 | 37.130 | -1.430 |      |    | 37.130 | 22.01 |        |
| 17 |    | R  |  | 0.220 | 45.240 | -1.330 |      |    | 45.240 | 21.99 | CO-    |
| 18 |    | R  |  | 0.220 | 45.570 | -1.370 |      |    | 45.570 | 21.95 |        |
| 19 |    | R  |  | 0.220 | 45.590 | -1.280 |      |    | 45.590 | 22.04 |        |
| 20 |    | R  |  | 0.220 | 45.680 | -1.280 |      |    | 45.680 | 22.04 | CO     |
| 21 |    | R  |  | 0.100 | 45.850 | -1.330 |      |    | 45.850 | 22.11 | F=4.00 |

| NO |     |  | 標高     |   | 登録点  |   |
|----|-----|--|--------|---|------|---|
| 22 | 既知点 |  | 21.916 | ✓ | LN05 | ✓ |

| NO |    | LR | 器械設置高 | 距離     |   | 器械高    |   | 備考 |
|----|----|----|-------|--------|---|--------|---|----|
| 23 | 設置 | L  | 1.036 | 40.500 | ✓ | 22.952 | ✓ |    |

| NO |     | LR | 区間距離 | 後視    | 器械高 | 前視    | (左側)   |       | (右側) |    | 備考  |
|----|-----|----|------|-------|-----|-------|--------|-------|------|----|-----|
|    |     |    |      |       |     |       | 横断距離   | 標高    | 横断距離 | 標高 |     |
| 24 | レベル | L  | ✓    | 0.000 |     | 1.030 | 40.500 | 21.92 | ✓    |    |     |
| 25 |     | R  |      | 0.340 |     | 1.030 | 40.160 | 21.92 | ✓    |    | -AS |
| 26 |     | R  |      | 0.770 |     | 1.240 | 39.730 | 21.71 | ✓    |    |     |
| 27 |     | R  |      | 1.130 |     | 1.240 | 39.370 | 21.71 | ✓    |    |     |



| NO |    | LR |  | 目標高   | 水平距離  | 比高差    | (左側)   |       | (右側) |    | 備考  |
|----|----|----|--|-------|-------|--------|--------|-------|------|----|-----|
|    |    |    |  |       |       |        | 横断距離   | 標高    | 横断距離 | 標高 |     |
| 28 | 比高 | R  |  | 0.300 | 2.500 | -0.550 | 38.000 | 22.10 |      |    | 生垣  |
| 29 |    | L  |  | 0.300 | 3.280 | -0.730 | 43.780 | 21.92 |      |    | -AS |
| 30 |    | L  |  | 0.300 | 3.620 | -0.740 | 44.120 | 21.91 |      |    |     |

| NO |     |  | 標高     |  | 登録点  |  |
|----|-----|--|--------|--|------|--|
| 31 | 既知点 |  | 22.103 |  | RN05 |  |

| NO |    | LR | 器械設置高 | 距離     |  | 器械高    |  | 備考 |
|----|----|----|-------|--------|--|--------|--|----|
| 32 | 設置 | R  | 1.500 | 48.000 |  | 23.603 |  |    |

| NO |     | LR | 区間距離  | 後視 | 器械高 | 前視    | (左側) |    | (右側)   |       | 備考  |
|----|-----|----|-------|----|-----|-------|------|----|--------|-------|-----|
|    |     |    |       |    |     |       | 横断距離 | 標高 | 横断距離   | 標高    |     |
| 33 | レベル | R  | 0.000 |    |     | 1.500 |      |    | 48.000 | 22.10 | -AS |
| 34 |     | L  | 0.660 |    |     | 1.520 |      |    | 47.340 | 22.08 | -CO |
| 35 |     | L  | 1.010 |    |     | 1.550 |      |    | 46.990 | 22.05 |     |
| 36 |     | L  | 1.011 |    |     | 1.450 |      |    | 46.989 | 22.15 |     |
| 37 |     | L  | 1.110 |    |     | 1.450 |      |    | 46.890 | 22.15 | -CO |
| 38 |     | L  | 1.600 |    |     | 1.400 |      |    | 46.400 | 22.20 | 生垣  |

# 横断野帳観測手簿

業務名 現況測量及び地歴調査業務委託

路線名 常滑市学校給食共同調理場整備

観測者 今枝 良平

測器名 トプコン DS-105AC

年月日 2021年7月27日

測器番号 NO. JQ0408

天候 晴れ

風力 無風

気温 30

断面番号

測点名

追加距離

杭頭高

地盤高

シフト量

7

NO. 6

120.000

22.027

22.020

0.000

| NO |     | LR | 区間距離 | 後視    | 器械高    | 前視 | (左側)  |        | (右側) |    | 備考 |
|----|-----|----|------|-------|--------|----|-------|--------|------|----|----|
|    |     |    |      |       |        |    | 横断距離  | 標高     | 横断距離 | 標高 |    |
| 1  | レベル | L  | ✓    | 1.500 | 23.527 | ✓  | 0.000 | 22.027 | ✓    |    |    |

| NO |    | LR |  | 目標高   | 水平距離   | 比高差    | (左側)   |        | (右側) |    | 備考     |
|----|----|----|--|-------|--------|--------|--------|--------|------|----|--------|
|    |    |    |  |       |        |        | 横断距離   | 標高     | 横断距離 | 標高 |        |
| 2  | 比高 | L  |  | 1.000 | 3.900  | -0.500 | 3.900  | 22.027 | ✓    |    |        |
| 3  |    | L  |  | 1.000 | 17.260 | -0.560 | 17.260 | 21.967 | ✓    |    |        |
| 4  |    | L  |  | 1.000 | 32.950 | -0.560 | 32.950 | 21.967 | ✓    |    |        |
| 5  |    | L  |  | 1.180 | 37.310 | -0.230 | 37.310 | 22.117 | ✓    |    | F=4.00 |

| NO |     | LR | 区間距離  | 後視 | 器械高 | 前視    | (左側) |    | (右側)  |        | 備考     |
|----|-----|----|-------|----|-----|-------|------|----|-------|--------|--------|
|    |     |    |       |    |     |       | 横断距離 | 標高 | 横断距離  | 標高     |        |
| 6  | レベル | R  | 0.370 |    |     | 1.500 |      |    | 0.370 | 22.027 | ✓      |
| 7  |     | R  | 0.930 |    |     | 1.340 |      |    | 0.930 | 22.187 | F=3.90 |

| NO |    | LR |  | 目標高   | 水平距離   | 比高差    | (左側) |    | (右側)   |        | 備考        |
|----|----|----|--|-------|--------|--------|------|----|--------|--------|-----------|
|    |    |    |  |       |        |        | 横断距離 | 標高 | 横断距離   | 標高     |           |
| 8  | 比高 | R  |  | 1.000 | 2.340  | -0.400 |      |    | 2.340  | 22.127 | ✓         |
| 9  |    | R  |  | 0.300 | 4.840  | -1.180 |      |    | 4.840  | 22.047 | CO-       |
| 10 |    | R  |  | 0.300 | 4.840  | -1.160 |      |    | 4.840  | 22.067 | ✓         |
| 11 |    | R  |  | 0.300 | 4.930  | -1.160 |      |    | 4.930  | 22.067 | ✓         |
| 12 |    | R  |  | 0.300 | 4.950  | -1.250 |      |    | 4.950  | 21.977 | ✓         |
| 13 |    | R  |  | 0.300 | 5.280  | -1.220 |      |    | 5.280  | 22.007 | ✓         |
| 14 |    | R  |  | 0.300 | 5.280  | -1.240 |      |    | 5.280  | 21.987 | CO        |
| 15 |    | R  |  | 0.300 | 5.450  | -1.280 |      |    | 5.450  | 21.947 | ✓         |
| 16 |    | R  |  | 0.100 | 13.410 | -1.430 |      |    | 13.410 | 21.997 | ✓         |
| 17 |    | R  |  | 0.300 | 25.030 | -1.220 |      |    | 25.030 | 22.007 | CO-       |
| 18 |    | R  |  | 0.300 | 25.030 | -1.200 |      |    | 25.030 | 22.027 | ✓         |
| 19 |    | R  |  | 0.300 | 25.540 | -1.200 |      |    | 25.540 | 22.027 | ✓         |
| 20 |    | R  |  | 0.300 | 25.540 | -1.210 |      |    | 25.540 | 22.017 | CO        |
| 21 |    | R  |  | 0.100 | 37.140 | -1.410 |      |    | 37.140 | 22.017 | ✓         |
| 22 |    | R  |  | 0.300 | 45.240 | -1.240 |      |    | 45.240 | 21.987 | CO-       |
| 23 |    | R  |  | 0.300 | 45.580 | -1.270 |      |    | 45.580 | 21.957 | ✓         |
| 24 |    | R  |  | 0.300 | 45.600 | -1.180 |      |    | 45.600 | 22.047 | ✓         |
| 25 |    | R  |  | 0.300 | 45.880 | -1.180 |      |    | 45.880 | 22.047 | CO-F=4.00 |

| NO |     |  | 標高     |   | 登録点  |   |
|----|-----|--|--------|---|------|---|
| 26 | 既知点 |  | 22.247 | ✓ | LN06 | ✓ |

| NO |    | LR | 器械設置高 | 距離     |   | 器械高    |   | 備考 |
|----|----|----|-------|--------|---|--------|---|----|
| 27 | 設置 | L  | 1.500 | 40.100 | ✓ | 23.747 | ✓ |    |

| NO |     | LR | 区間距離 | 後視    | 器械高 | 前視    | (左側)   |        | (右側) |    | 備考 |
|----|-----|----|------|-------|-----|-------|--------|--------|------|----|----|
|    |     |    |      |       |     |       | 横断距離   | 標高     | 横断距離 | 標高 |    |
| 28 | レベル | L  | ✓    | 0.000 |     | 1.500 | 40.100 | 22.247 | ✓    |    |    |
| 29 |     | R  |      | 0.260 |     | 1.500 | 39.840 | 22.247 | ✓    |    |    |

| NO |  | LR | 区間距離  | 後視 | 器械高 | 前視    | (左側)   |       | (右側) |    | 備考  |
|----|--|----|-------|----|-----|-------|--------|-------|------|----|-----|
|    |  |    |       |    |     |       | 横断距離   | 標高    | 横断距離 | 標高 |     |
| 30 |  | R  | 0.280 |    |     | 1.560 | 39.820 | 22.18 |      |    | -AS |
| 31 |  | R  | 0.940 |    |     | 1.720 | 39.160 | 22.02 |      |    |     |
| 32 |  | R  | 1.350 |    |     | 1.700 | 38.750 | 22.04 |      |    |     |

| NO |    | LR |  | 目標高   | 水平距離  | 比高差    | (左側)   |       | (右側) |    | 備考  |
|----|----|----|--|-------|-------|--------|--------|-------|------|----|-----|
|    |    |    |  |       |       |        | 横断距離   | 標高    | 横断距離 | 標高 |     |
| 33 | 比高 | R  |  | 0.900 | 2.180 | -0.630 | 37.920 | 22.21 |      |    | 生垣  |
| 34 |    | L  |  | 0.300 | 3.260 | -1.220 | 43.360 | 22.22 |      |    | -AS |
| 35 |    | L  |  | 0.300 | 3.390 | -1.170 | 43.490 | 22.27 |      |    |     |
| 36 |    | L  |  | 0.300 | 3.580 | -1.170 | 43.680 | 22.27 |      |    |     |

| NO |     |  | 標高     |  | 登録点  |  |
|----|-----|--|--------|--|------|--|
| 37 | 既知点 |  | 22.109 |  | RN06 |  |

| NO |    | LR | 器械設置高 | 距離     |  | 器械高    |  | 備考 |
|----|----|----|-------|--------|--|--------|--|----|
| 38 | 設置 | R  | 1.500 | 48.000 |  | 23.609 |  |    |

| NO |     | LR | 区間距離  | 後視 | 器械高 | 前視    | (左側) |    | (右側)   |       | 備考  |
|----|-----|----|-------|----|-----|-------|------|----|--------|-------|-----|
|    |     |    |       |    |     |       | 横断距離 | 標高 | 横断距離   | 標高    |     |
| 39 | レベル | R  | 0.000 |    |     | 1.500 |      |    | 48.000 | 22.10 | AS  |
| 40 |     | L  | 0.670 |    |     | 1.510 |      |    | 47.330 | 22.09 | CO- |
| 41 |     | L  | 1.020 |    |     | 1.530 |      |    | 46.980 | 22.07 |     |
| 42 |     | L  | 1.021 |    |     | 1.440 |      |    | 46.979 | 22.16 |     |
| 43 |     | L  | 1.130 |    |     | 1.440 |      |    | 46.870 | 22.16 | CO  |
| 44 |     | L  | 1.600 |    |     | 1.380 |      |    | 46.400 | 22.22 | 生垣  |
| 45 |     | L  | 1.800 |    |     | 1.400 |      |    | 46.200 | 22.20 |     |

# 横断野帳観測手簿

業務名 現況測量及び地歴調査業務委託  
 路線名 常滑市学校給食共同調理場整備  
 観測者 今枝 良平  
 測器名 トプコン DS-105AC

年月日 2021年7月27日  
 測器番号 NO. JQ0408

天候 晴れ  
 風力 無風  
 気温 30

断面番号 8 測点名 NO. 7 追加距離 140.000 杭頭高 22.039 地盤高 22.030 シフト量 0.000

| NO |     | LR | 区間距離 | 後視    | 器械高    | 前視 | (左側)  |        | (右側) |    | 備考 |
|----|-----|----|------|-------|--------|----|-------|--------|------|----|----|
|    |     |    |      |       |        |    | 横断距離  | 標高     | 横断距離 | 標高 |    |
| 1  | レベル | L  | ✓    | 1.265 | 23.304 | ✓  | 0.000 | 22.039 | ✓    |    |    |

| NO |    | LR | 目標高   | 水平距離   | 比高差    | (左側)   |       | (右側) |    | 備考     |
|----|----|----|-------|--------|--------|--------|-------|------|----|--------|
|    |    |    |       |        |        | 横断距離   | 標高    | 横断距離 | 標高 |        |
| 2  | 比高 | L  | 1.000 | 2.420  | -0.290 | 2.420  | 22.01 | ✓    |    |        |
| 3  |    | L  | 1.000 | 15.710 | -0.280 | 15.710 | 22.02 | ✓    |    |        |
| 4  |    | L  | 1.000 | 26.370 | -0.290 | 26.370 | 22.01 | ✓    |    |        |
| 5  |    | L  | 1.000 | 35.820 | -0.310 | 35.820 | 21.99 | ✓    |    |        |
| 6  |    | L  | 1.000 | 37.120 | -0.140 | 37.120 | 22.16 | ✓    |    | F=4.00 |

| NO |     | LR | 区間距離  | 後視 | 器械高 | 前視    | (左側) |    | (右側)  |       | 備考     |
|----|-----|----|-------|----|-----|-------|------|----|-------|-------|--------|
|    |     |    |       |    |     |       | 横断距離 | 標高 | 横断距離  | 標高    |        |
| 7  | レベル | R  | 0.550 |    |     | 1.260 |      |    | 0.550 | 22.04 | ✓      |
| 8  |     | R  | 0.960 |    |     | 1.100 |      |    | 0.960 | 22.20 | F=3.90 |
| 9  |     | R  | 1.930 |    |     | 1.120 |      |    | 1.930 | 22.18 | ✓      |

| NO |    | LR | 目標高   | 水平距離   | 比高差    | (左側) |    | (右側)   |       | 備考     |
|----|----|----|-------|--------|--------|------|----|--------|-------|--------|
|    |    |    |       |        |        | 横断距離 | 標高 | 横断距離   | 標高    |        |
| 10 | 比高 | R  | 0.600 | 4.300  | -0.450 |      |    | 4.300  | 22.25 | ✓      |
| 11 |    | R  | 0.230 | 4.900  | -1.040 |      |    | 4.900  | 22.03 | 60-    |
| 12 |    | R  | 0.230 | 5.000  | -1.040 |      |    | 5.000  | 22.03 | ✓      |
| 13 |    | R  | 0.490 | 5.020  | -0.860 |      |    | 5.020  | 21.95 | ✓      |
| 14 |    | R  | 0.410 | 5.300  | -0.900 |      |    | 5.300  | 21.99 | 60     |
| 15 |    | R  | 1.000 | 8.010  | -0.280 |      |    | 8.010  | 22.02 | ✓      |
| 16 |    | R  | 0.600 | 19.100 | -0.670 |      |    | 19.100 | 22.03 | ✓      |
| 17 |    | R  | 0.300 | 24.820 | -0.740 |      |    | 24.820 | 22.26 | 堀=3.00 |
| 18 |    | R  | 0.330 | 25.270 | -0.740 |      |    | 25.270 | 22.23 | F=4.50 |

| NO |     | 標高     | 登録点  |
|----|-----|--------|------|
| 19 | 既知点 | 22.599 | LN07 |

| NO |    | LR | 器械設置高 | 距離     | 器械高    | 備考 |
|----|----|----|-------|--------|--------|----|
| 20 | 設置 | L  | 1.500 | 39.700 | 24.099 | ✓  |

| NO |     | LR | 区間距離  | 後視    | 器械高 | 前視    | (左側)   |       | (右側) |    | 備考  |
|----|-----|----|-------|-------|-----|-------|--------|-------|------|----|-----|
|    |     |    |       |       |     |       | 横断距離   | 標高    | 横断距離 | 標高 |     |
| 21 | レベル | L  | ✓     | 0.000 |     | 1.500 | 39.700 | 22.59 | ✓    |    |     |
| 22 |     | R  | 0.280 |       |     | 1.500 | 39.420 | 22.59 | ✓    |    |     |
| 23 |     | R  | 0.300 |       |     | 1.570 | 39.400 | 22.52 | ✓    |    | -AS |
| 24 |     | R  | 1.250 |       |     | 1.750 | 38.450 | 22.34 | ✓    |    |     |

| NO |    | LR | 目標高   | 水平距離  | 比高差    | (左側)   |       | (右側) |    | 備考  |
|----|----|----|-------|-------|--------|--------|-------|------|----|-----|
|    |    |    |       |       |        | 横断距離   | 標高    | 横断距離 | 標高 |     |
| 25 | 比高 | R  | 1.200 | 2.040 | -0.580 | 37.660 | 22.31 | ✓    |    | 生垣  |
| 26 |    | L  | 0.300 | 3.360 | -1.260 | 43.060 | 22.53 | ✓    |    | -AS |

| NO |  | LR |  | 目標高   | 水平距離  | 比高差    | (左側)   |       | (右側) |    | 備考 |
|----|--|----|--|-------|-------|--------|--------|-------|------|----|----|
|    |  |    |  |       |       |        | 横断距離   | 標高    | 横断距離 | 標高 |    |
| 27 |  | L  |  | 0.300 | 3.690 | -1.260 | 43.390 | 22.53 |      |    |    |

| NO |     |  | 標高     |  | 登録点  |  |
|----|-----|--|--------|--|------|--|
| 28 | 既知点 |  | 21.999 |  | RN07 |  |

| NO |    | LR | 器械設置高 | 距離     |  | 器械高    |  | 備考 |
|----|----|----|-------|--------|--|--------|--|----|
| 29 | 設置 | R  | 1.250 | 48.000 |  | 23.249 |  |    |

| NO |   | LR | 区間距離  | 後視 | 器械高 | 前視    | (左側) |    | (右側)   |       | 備考     |
|----|---|----|-------|----|-----|-------|------|----|--------|-------|--------|
|    |   |    |       |    |     |       | 横断距離 | 標高 | 横断距離   | 標高    |        |
| 30 | バ | L  | 0.000 |    |     | 1.250 |      |    | 48.000 | 21.99 | AS     |
| 31 |   | L  | 0.690 |    |     | 1.270 |      |    | 47.310 | 21.97 | CO-    |
| 32 |   | L  | 1.040 |    |     | 1.290 |      |    | 46.960 | 21.95 |        |
| 33 |   | L  | 1.041 |    |     | 1.200 |      |    | 46.959 | 22.04 |        |
| 34 |   | L  | 1.140 |    |     | 1.200 |      |    | 46.860 | 22.04 | CO     |
| 35 |   | L  | 1.500 |    |     | 1.100 |      |    | 46.500 | 22.14 | 生垣     |
| 36 |   | L  | 2.080 |    |     | 1.020 |      |    | 45.920 | 22.22 | F=4.00 |

| NO |    | LR |  | 目標高   | 水平距離   | 比高差    | (左側) |    | (右側)   |       | 備考     |
|----|----|----|--|-------|--------|--------|------|----|--------|-------|--------|
|    |    |    |  |       |        |        | 横断距離 | 標高 | 横断距離   | 標高    |        |
| 37 | 比高 | L  |  | 0.600 | 3.550  | -0.540 |      |    | 44.450 | 22.10 |        |
| 38 |    | L  |  | 0.900 | 7.480  | -0.220 |      |    | 40.520 | 22.12 |        |
| 39 |    | L  |  | 0.600 | 13.650 | -0.460 |      |    | 34.350 | 22.18 |        |
| 40 |    | L  |  | 0.300 | 22.230 | -0.740 |      |    | 25.770 | 22.20 | 掘=3.00 |

# 横断野帳観測手簿

業務名 現況測量及び地歴調査業務委託  
 路線名 常滑市学校給食共同調理場整備  
 観測者 今枝 良平  
 測器名 トプコン DS-105AC

年月日 2021年7月27日  
 測器番号 NO. JQ0408

天候 晴れ  
 風力 無風  
 気温 30

断面番号 9 測点名 EP 追加距離 150.000 杭頭高 22.554 地盤高 22.550 シフト量 0.000

| NO |     | LR | 区間距離 | 後視    | 器械高    | 前視 | (左側)  |        | (右側) |    | 備考 |
|----|-----|----|------|-------|--------|----|-------|--------|------|----|----|
|    |     |    |      |       |        |    | 横断距離  | 標高     | 横断距離 | 標高 |    |
| 1  | レベル | L  | ✓    | 1.500 | 24.054 | ✓  | 0.000 | 22.554 | ✓    |    |    |

| NO |    | LR |  | 目標高   | 水平距離   | 比高差    | (左側)   |       | (右側)  |       | 備考     |
|----|----|----|--|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|
|    |    |    |  |       |        |        | 横断距離   | 標高    | 横断距離  | 標高    |        |
| 2  | 比高 | L  |  | 0.570 | 2.330  | -0.900 | 2.330  | 22.58 | ✓     |       | AS-    |
| 3  |    | L  |  | 0.400 | 14.060 | -0.930 | 14.060 | 22.72 | ✓     |       |        |
| 4  |    | L  |  | 0.400 | 40.070 | -0.920 | 40.070 | 22.73 | ✓     |       |        |
| 5  |    | L  |  | 0.570 | 44.740 | -1.030 | 44.740 | 22.45 | ✓     |       | -AS    |
| 6  |    | L  |  | 0.300 | 45.070 | -1.340 | 45.070 | 22.41 | ✓     |       | GR=800 |
| 7  |    | L  |  | 0.600 | 46.740 | -1.410 | 46.740 | 22.04 | ✓     |       |        |
| 8  |    | R  |  | 1.800 | 7.320  | 0.200  |        |       | 7.320 | 22.45 | 生垣     |

| NO |     |  | 標高     |   | 登録点 |   |
|----|-----|--|--------|---|-----|---|
| 9  | 既知点 |  | 21.938 | ✓ | REP | ✓ |

| NO |    | LR | 器械設置高 | 距離     |   | 器械高    |   | 備考 |
|----|----|----|-------|--------|---|--------|---|----|
| 10 | 設置 | R  | 1.500 | 48.000 | ✓ | 23.438 | ✓ |    |

| NO |     | LR | 区間距離 | 後視    | 器械高 | 前視    | (左側) |    | (右側)   |       | 備考     |
|----|-----|----|------|-------|-----|-------|------|----|--------|-------|--------|
|    |     |    |      |       |     |       | 横断距離 | 標高 | 横断距離   | 標高    |        |
| 11 | レベル | L  | ✓    | 0.000 |     | 1.500 |      |    | 48.000 | 21.93 | AS     |
| 12 |     | L  |      | 0.710 |     | 1.510 |      |    | 47.290 | 21.92 | CO-    |
| 13 |     | L  |      | 1.050 |     | 1.530 |      |    | 46.950 | 21.90 | ✓      |
| 14 |     | L  |      | 1.051 |     | 1.430 |      |    | 46.949 | 22.00 | ✓      |
| 15 |     | L  |      | 1.150 |     | 1.430 |      |    | 46.850 | 22.00 | CO     |
| 16 |     | L  |      | 2.180 |     | 1.260 |      |    | 45.820 | 22.17 | F=4.00 |

| NO |    | LR |  | 目標高   | 水平距離   | 比高差    | (左側) |    | (右側)   |       | 備考     |
|----|----|----|--|-------|--------|--------|------|----|--------|-------|--------|
|    |    |    |  |       |        |        | 横断距離 | 標高 | 横断距離   | 標高    |        |
| 17 | 比高 | L  |  | 0.500 | 2.440  | -0.880 |      |    | 45.560 | 22.05 | ✓      |
| 18 |    | L  |  | 0.500 | 4.550  | -0.790 |      |    | 43.450 | 22.14 | ✓      |
| 19 |    | L  |  | 0.500 | 5.220  | -0.900 |      |    | 42.780 | 22.03 | ✓      |
| 20 |    | L  |  | 0.500 | 9.460  | -0.840 |      |    | 38.540 | 22.09 | ✓      |
| 21 |    | L  |  | 0.500 | 9.880  | -0.950 |      |    | 38.120 | 21.98 | ✓      |
| 22 |    | L  |  | 0.500 | 12.670 | -0.970 |      |    | 35.330 | 21.96 | ✓      |
| 23 |    | L  |  | 0.500 | 14.070 | -0.790 |      |    | 33.930 | 22.14 | ✓      |
| 24 |    | L  |  | 0.500 | 19.640 | -0.810 |      |    | 28.360 | 22.12 | ✓      |
| 25 |    | L  |  | 0.320 | 23.310 | -1.090 |      |    | 24.690 | 22.02 | PU240  |
| 26 |    | L  |  | 0.320 | 23.840 | -1.090 |      |    | 24.160 | 22.02 | 蓋      |
| 27 |    | L  |  | 0.510 | 26.950 | -0.900 |      |    | 21.050 | 22.02 | 蓋      |
| 28 |    | L  |  | 0.510 | 27.380 | -0.900 |      |    | 20.620 | 22.02 | PU240  |
| 29 |    | L  |  | 0.200 | 27.840 | -0.940 |      |    | 20.160 | 22.29 | ✓      |
| 30 |    | L  |  | 0.250 | 29.300 | -0.880 |      |    | 18.700 | 22.30 | F=4.00 |